

MAGYARORSZÁG ÁLLATVILÁGA
FAUNA HUNGARIAE

IX/A. KÖTET

COLEOPTERA IV/A.

F. FÜZET

FÜGGELÉK (MUTATÓK)-
APPENDIX (INDICES)

ÖSSZEÁLLÍTOTTA

DR. STEINMANN HENRIK

Fauna Hung. 141.



1980

Ennek a füzetnek a megjelenésével „M a g y a r o r s z á g Á l l a t v i l á g a” IX/A. kötete teljessé vált. A kötethez 4 füzet, valamint a mutatókat tartalmazó jelen „F” füzet tartozik:

1. füzet DR. KASZAB ZOLTÁN: *Felemás lábfejűes bogarak I. — Heteromera I.* (1956. VIII. 20.)
2. füzet DR. KASZAB ZOLTÁN: *Felemás lábfejűes bogarak II. — Heteromera II.* (1976. V. 5.)
3. füzet DR. KASZAB ZOLTÁN: *Felemás lábfejűes bogarak III. — Heteromera III.* (1956. VII. 5.)
4. füzet DR. ENDRÓDI SEBŐ: *Lemezescsápú bogarak — Lamellicornia* (1956. II. 25.)

A felsorolt füzetek borítólapjának beszolgáltatása ellenében a kötet kemény kötés-tábláját és az előzékeket (címoldalak, tartalomjegyzék) bármelyik könyvesbolt díjmentesen kiadja.

ISBN 963 05 2468 6

A kiadásért felelős az Akadémiai Kiadó igazgatója
Szerkesztésért felelős: Dr. Bíró Eszter — Műszaki szerkesztő: Agócs András
Terjedelem: 3,15 (A/5) ív — AK 1064 k 8082
HU ISSN 0076—2474
80.8147 Akadémiai Nyomda, Budapest — Felelős vezető: Bernát György

IRODALOM

1. BALTHASAR, V.: Monographie der Subfamilie Troginae der paläarktischen Region. (Festschr. E. Strand, **1**, 1936, p. 407—459). — 2. BALTHASAR, V.: Lamellicornia I. Lucanidae, Scarabaeidae pleurosticti. (In: Fauna CSR. Praha, **8**, 1956, p. 1—287.) — 3. BALTHASAR, V.: Monographie der Scarabaeidae und Aphodiidae der palaearktischen und orientalischen Region (Praha, **1**, 1963, p. 1—391; **2**, 1963, p. 1—627; **3**, 1964, p. 1—652.) — 4. BATTEN, R.: Mordellidae (Coleoptera) from the South of France and the Pyrenees. (Entomologische Berichten, **36**, 1969, p. 164—171.) — 5. BATTEN, R.: Notes on the Mordellistena gemellata group: two new species and a case of synonymy (Coleoptera, Mordellidae). (Entomologische Berichten, **40**, 1973, p. 41—46.) — 6. BURMEISTER, H.: Handbuch der Entomologie. (Berlin, **3**, 1842, p. 1—828; **4**, 1844, p. 1—587; **5**, 1847, p. 1—584.) — 7. ENDRŐDI, S.: Die palaearktischen Rassenkreise der Gattung Oryctes III. (Arch. Naturg., **7**, 1938, p. 53—96.) — 8. ENDRŐDI, S.: Die Erscheinungsformen der ungarischen Lamellicornia-Arten. (Folia Ent. Hung., S. N., **8**, 1955, p. 45—54.) — 9. ENDRŐDI, S.: A lemezescsapú bogarak (Lamellicornia) kárpátmedencei lelőhelyadatai. (Folia Ent. Hung., S. N., **10**, 1957, p. 145—226.) — 10. ERMISCH, K.: Faunistik der mitteleuropäischen Käfer Mordellidae. (In: HORION, A.: Faunistik der mitteleuropäischen Käfer, Heteromera, Tutzing, **5**, 1956, p. 269—321.) — 11. ERMISCH, K.: 79. Familie: Mordellidae. (In: FREUDE, H., HARDE, W. & LOHSE, G. A.: Die Käfer Mitteleuropas, **8**, 1969, p. 160—196.) — 12. ERMISCH, K.: Die Mordellistena-Arten Ungarns und benachbarter Gebiete sowie Beschreibung einer neuen Hoshihamanomia-Art aus Siebenbürgen (Coleoptera, Mordellidae). [Folia Eng. Hung., Rovartani Közlemények (Ser. N.), **30**, Suppl. 1977, p. 151—177.] — 13. HORION, A.: Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Band 5: Heteromera. (Ent. Arb. Mus. Fre, Sonderband, 1956, p. 1—268.) — 14. JANSSENS, A.: Monographie des Scarabaeus et genres voisines. (Mém. Mus. Roy. Hist. Nat. Belg., Sér. **2**, Fasc. 16, 1940, p. 1—81). — 15. JANSSENS, A.: Monographie des Gymnopleurides. (Mém. Mus. Roy. Hist. Nat. Belg., Sér. **2**, Fasc. 18, 1940, p. 1—78.) — 16. KASZAB, Z.: Történelmi Magyarország Tenebrionidái. — Die Tenebrioniden des Historischen Ungarns. [Ann. Mus. Nat. Hung., Pars Zool., **31**, 1937—1938 (1938), p. 16—107.] — 17. KASZAB, Z.: Magyarország Meloidái (Coleoptera). — Die Meloiden Ungarns (Coleopt.). (A Magyar Tud. Akad. Matem. és Term.-tud. Értesítője, **61**, 1942, p. 337—364.) — 18. KASZAB, Z.: Neue Meloiden-, Alleculiden-, Serropalpiden-, Anthiciden- und Oedemeriden-Formen aus Ungarn und den angrenzenden Gebieten (Coleoptera). — Uj Meloida-, Alleculida-, Serropalpida-, Anthicida- és Oedemerida-formák Magyarországról és a környező területekről (Coleoptera). [Rovartani Közlemények — Folia Ent. Hung., (Ser. N.), **9**, 1956, p. 141—172.] — 19. KASZAB, Z.: Familienreihe: Heteromera. (In: FREUDE, H., HARDE, W. & LOHSE, G. A.: Die Käfer Mitteleuropas, **8**, 1969, p. 75—138, 196—264.) — 20. KASZAB, Z.: 20. rend: Bogarak-Coleoptera. (In: MÓCZÁR, L.: Állathatározó, Budapest, **1**, 1969, p. 1—722, spec. p. 361—639.) — 21. KUNTZEN, H.: Aus den Verbreitungstatsachen mitgefolgte neue Auffassung über das System einiger Scarabaeidengenera vornämlich der Pläarktischen Region. (Mitt. Zool. Mus. Berlin, **19**, 1933, p. 458—474.) — 22. KUTHY, D.: Ordo Coleoptera. (In: Fauna Regni Hungariae, Budapest, **3**, 1896, p. 5—213, spec. p. 104—110, 129—140.) — 23. LINGERKEN, H.: Das Brutfürsorge — und das Brutpflegeinstinkt der Käfer. (Leipzig, 1939, p. 1—285.) — 24. MACHATSCHKE, J. W.: Lamellicornia. (In: FREUDE, H., HARDE, W. & LOHSE, G. A.: Die Käfer Mitteleuropas, **8**, 1969, spec. p. 265—371.) — 25. MEDVEDEV, Sz. I.: (In: Plasztincsatonszüe (Scarabaeidae). Coleoptera. Fauna SSSR Moskva—Leningrad, X (1), 1951, p. 1—512; X (2), 1952, p. 1—274; X (3), 1959, p. 1—371; X (4), 1960, p. 1—397.) — 26. MIKŠIĆ, R.: Fauna Insectorum Balcanica. — Scarabaeidae. (Godisnjak Bioloskog instituta, **6**, 1953, p. 49—281.) — 27. MIKŠIĆ, R.: Scarabaeidae Jugoslavije. (Sarajevo, 1958, p. 1—150.) — 28. MULSANT, E.: Histoire naturelle des Coléoptères de France,

Lamellicornia. (Paris, 1842, p. 1—369.) — 29. PANIN, S. & SAVULESCU, N.: Fauna Rep. Pop. Romine, Scarabaeidae. (X (3), 1955, p. 1—121; X (4), 1957, p. 1—315.) — 30. PAULIAN, R.: Coléoptères Scarabéides. (In: Faune de France, Paris, 38, 1941, p. 1—240.) — 31. PORTA, A.: Fauna Coleopterorum Italica, Vol. 4. Heteromera-Phytophaga. (Piacenza, 1934, p. 1—415, spec. 1—165.) — 32. PORTA, A.: Fauna Coleopterorum Italica, Supplementum 2. (Sanremo, 1949, p. 1—386, spec. 255—273.) — 33. REDTENBACHER, L.: Fauna Austriaca, 1. (Wien, 1848, p. 1—512, spec. p. XCV—XCVIII, 451—501.) — 34. REITTER, E.: Bestimmungstabelle der Lucaniden und coprophagen Lamellicornen des palaearktischen Faunengebietes. (Verh. Nat. Ver. Brünn, 30, 1892, p. 141—262; 31, 1893, p. 3—136.) — 35. REITTER, E.: Bestimmungstabelle der Melolonthidae aus der europäischen Fauna und den angrenzenden Ländern. (Verh. Nat. Ver. Brünn, 38, 1898, p. 3—303; 51, 1903, p. 28—158.) — 36. REITTER, E.: Fauna Germanica, Die Käfer des Deutschen Reiches. (Stuttgart, 2, 1909, p. 1—392, spec. p. 298—345; 3, 1911, p. 1—436, spec. p. 326—419.) — 37. ROUBAL, J.: Katalog Coleopter (Broulů) Slovenska a Podkarpatské Rusi. (Bratislava, 2, p. 1—434, spec. p. 255—316.) — 38. SCHAU-FUSS, C.: Calwer's Käferbuch. (Stuttgart, ed 6, 2, 1916, p. 1—1390, p. 1257—1346.) — 39. SCHMIDT, A.: Aphodiinae. (In: WYTSMAN, Genera Insectorum, Fasc. 110, 1910, p. 1—155.) — 40. SCHMIDT, A.: Aphodiinae. (In: Tierreich, 45, 1922, p. I—XXXVI, 1—164.) — 41. SEIDLITZ, G.: Fauna Transsylvanica. Die Käfer Siebenbürgens. (Königsberg, 1891, p. 1—914, spec. p. 137—166.) — 42. SEIDLITZ, G.: Tenebrionidae. [In: ERICHSON, W. F.: Naturgeschichte der Insecten Deutschland, Coleoptera, 5, (1), 1893—1898, p. 201—877.] — 43. SEIDLITZ, G.: Alleculidae, Lagriidae, Melandryidae, Oedemeridae: Pythidae. [In: ERICHSON, W. F.: Naturgeschichte der Insecten Deutschlands, Coleoptera, 5 (2), 1899—1920, p. 1—1206.] — 44. TESAŘ, Z.: De Europae generis Trichius F. specierum variabilitate. (Acta Ent. Mus. Nat. Pragae, 13, 1935, p. 67—97.) — 45. TESAŘ, Z.: Lamellicornia, 2. Scarabaeidae laparosticti. (In: Fauna CSR, Praha, 19, 1957, p. 1—325.) — 46. WINKLER, A.: Catalogus Coleopterorum regionis palaearcticae. (Wien, 1924—1927, p. 1—1698, spec. p. 1025—1134.)

MAGYARORSZÁG ÁLLATVILÁGA — FAUNA HUNGARIE
IX/A. KÖTET
BOGARAK IV. — COLEOPTERA IV.

FÜGGELÉK

A „Függelék”-ben közölt mutatók feladata az, hogy a kötet használatát megkönnyítsék, így az egyes adatok kikeresését meggyorsítsák, az összefüggő kérdések gyors áttekintését lehetővé tegyék.

Ezt a célt tartotta szem előtt a Szerkesztő Bizottság, amikor a korábban követett gyakorlattól eltérően a Függelék-füzetben csak két mutatót közöl: Rendszertani mutatót és Általános mutatót. A Rendszertani mutatóban a kötetben előforduló és rendszertani szempontból tárgyalt valamennyi taxon latin nevét felsoroljuk, ún. supraspecifikus (faj feletti) és infraspecifikus (faj alatti) csoportosításában. Az Általános mutatóban pedig a rendszertani szempontból tárgyalt taxonok magyar nevein kívül olyan latin és magyar neveket, illetve kifejezéseket sorolunk fel, amelyek a kötetben szereplő állatok életmódjára, elsősorban táplálkozására (így pl. „kártételükre”) jellemző. Így megszűnik a korábbi Függelék-füzetek Tárgymutatójának nehezen kezelhető és kevésbé áttekinthető tagoltsága, mert az általános mutató egyetlen betűrendben hoz minden olyan tételt, amely természeténél fogva nem sorolható a latin Rendszertani mutatóba.

A Rendszertani mutatóban dőlt betűkkel (kurzívval) szedett nevek szinonimok, vagyis a régebbi irodalomban előforduló, ma azonban már nem érvényes nevek.

A mutatókban a nevek után álló félkövér szám (1—4) a füzet számát, az erre következő szám pedig a megfelelő füzet oldalszámát jelenti. Ha ez a szám a tárgyalt taxon határozókulcsban szereplésére, leírására utal, akkor antikva (álló), ha viszont ábrát jelez, akkor kurzív (dőlt) betűkből szedett. Az ábraalírásokban az egyes állatok — kevés kivételtől eltekintve — latin nevükön szerepelnek. Az oldalszámokból nem derül ki, hogy a jelzett oldalon a taxon vagy egyéb adat hányszor fordul elő, az adatok kikeresésekor legyünk erre figyelemmel.

A kötetben szereplő infraspecifikus taxonok egy része aberráció. Ezt a gyorsabb tájékoztatás érdekében magában a rendszertani mutatóban is kifejezésre juttattuk, mert a faj alatti kategóriák latin nevei után minden esetben feltüntettük a fajnevet is, tehát akkor is, ha ugyanazon a néven más taxon egyáltalán nem szerepel.

A magyar állatnevek írásmódját a Magyar Tudományos Akadémia szabályzata (A magyar állatnevek helyesírási szabályai. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1958) írja elő. A mutatókban a magyar állatneveket ennek megfelelően közöljük, még abban az esetben is, ha a korábban megjelent füzetek azokat ettől eltérően írták. Az eddigi gyakorlattól eltérően azonban a magyar neveket nem minden esetben hozzuk a jelzőjük betűrendjében, hanem csak akkor, ha a név nagyobb állatesoportot jelöl. Egyébként mindig a rendszertani helyre utaló, tehát a nemzetségnévet meghatározó elnevezés kezdőbetűje szerint soroltuk a nevet a betűrendbe. Ugyanez vonatkozik a magyar növénynevek írásmódjára is. Ebben a tekintetben Soó—JÁVORKA: A magyar növényvilág kézikönyve (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1951) névhasználatát vettük alapul.

A füzetek a gazdanövényeket magyar és latin nevükön vegyesen említik. Az egységes kép kialakítása érdekében ezért a magyar növényneveket a latin névhez utaltuk, ha a füzetekben mindkét név szerepel. Ha csak magyar vagy csak latin néven szerepel a taxon, akkor természetesen előfordulásuk oldalszámát minden utalás nélkül a füzetben írt névhez vettük fel. Biotópokra csak abban az esetben utaltunk, ha azok gazdaságilag jelentősek, és így a gyakorlat számára különösen fontosak, vagy pedig ha az állatok ottani előfordulása felismerésüket nagymértékben megkönnyíti. Társulási viszonyokkal ugyanis a faunamunka csak kivételesen foglalkozik, a biotópokat teljes terjedelemben felsoroló mutató pedig aránytalanul nagy lenne, és ennek ellenére sem adna teljes képet. A határozás megkönnyítését vagy az összetéveszthetőség esetét kivéve nem vettük fel a mutatóba a szöveg hasonlatosságokra utalásait, és nem vettük fel az egyes taxonok elterjedésére vonatkozó állatföldrajzi adatokat sem.

A mutató korábban tartalmazta a szerzők nevének esetleges rövidítéseit feloldó összeállítást. Miután 1975-ben ennek összesítésére a faunamunka 122. füzetében sor került, azóta pedig a taxonok leíróinak nevét, a leírás évszámával teljes egészében közöljük, ez feleslegessé vált.

A helyesbítéseket és az értelemzavaró sajtóhibákat a Corrigenda sorolja fel, a szöveg kisebb jelentőségű és nem értelemzavaró hibáit viszont a mutatóban már helyesbítve hozzuk. A szövegrész azonosításakor ezt vegyük figyelembe.

COLEOPTERA IV. — BOGARAK IV.

RENDSZERTANI MUTATÓ

HAD — ALNEMEK

- Abdera STEPH. 1: 99, 109
Abdera s. str. 1: 110
Abraeus LEACH. 1: 1
Acanthopus LATR. 1: 17
Acrossus MULS. 4: 57
Adeliini 1: 15
Adelina WOLL. 1: 13
Aderidae 1: 4, 64
Aderus WESTW. 3: 65, 66
Aderus s. str. 3: 69
Aegialia LATR. 4: 18, 24
Aegialia s. str. 4: 24
Aegialinae 4: 18, 24
Aesalus FABR. 4: 3, 11, 173
Agnathini 1: 71
Agnathus GERM. 1: 71, 73
Agoliinus SCHM. 4: 46
Agolius MULS. 4: 59
Agrilinus MULS. 4: 41, 46
Allecula FABR. 1: 74, 76
Allecula s. str. 1: 77
Alleculidae 1: 2, 73
Alleculinae 1: 74
Alleculini 1: 74
Alocoderus SCHM. 4: 49
Alosimus MULS. 3: 11, 19, 20
Alphitobius STEPH. 1: 14, 53
Alphitophagus STEPH. 1: 17, 45
Amarantha MOTSCH. 1: 17
Amblomala REITT. 4: 135
Amerinae 1: 96
Amidorus MULS. 4: 73
Ammobius GUER. 1: 11, 35
Ammoecius MULS. 4: 40
Amphimallon BERTH. 4: 109, 120, 183
Anaspidinae 2: 7
Anaspidini 2: 7
Anaspis GEOFFROY 2: 7, 89
Anaspis s. str. 2: 89
Anidorus MULS. & REY 3: 69
Anisoplia SERV. 4: 107, 138, 139, 141, 185, 172
Anisoxya MULS. 1: 98, 109
Anomala SAM. 4: 107, 134, 138, 139, 184
Anomala s. str. 4: 136
Anoncodes REDTB. 3: 94
Anoncodina SEIDL. 3: 95
Anoplotrupes JEK. 4: 34
Anoxia CAST. 4: 109, 127, 184
Antherophagus DEJEAN 1: 1
Anthicidae 1: 4, 43, 73
Anthicinae 3: 44
Anthicini 3: 44
Anthicus PAYK. 3: 45, 52
Anthicus s. str. 3: 52, 53
Anthobates LECONTE 2: 7
Anthracias REDTB. 1: 14
Apalus FABR. 3: 12, 40, 41, 42
Aphodiinae 4: 19, 20, 176
Aphodiini 4: 20, 44
Aphodius ILLIG. 4: 11, 19, 20, 37, 177
Aphodius s. str. 4: 41, 44
Arrhenoplita KIRBY 1: 16
Asclera STEPH. 3: 100
Asida LATR. 1: 7, 18, 19
Asidini 1: 7
Aulacoderus LAF. 3: 63
Biralus MULS. 4: 60
Bius MULS. 1: 13, 57
Blaps FABR. 1: 9, 23
Blaptini 1: 8
Bodilus MULS. 4: 49
Bolboceras KIRBY. 4: 19
Bolbocerini 4: 18
Bolbelasmus BOUCM. 4: 19, 28, 29
Boletophagini 1: 12
Boletophagus ILL. 1: 12, 39
Boridae 1: 3, 71
Boros HERBST. 3: 72
Brevicomus PIC. 3: 57
Bubas MULS. 4: 22, 105
Caccobius THOMS. 4: 22, 86, 93
Caenocorse C. G. THOMS. 1: 14
Calamosternus MOTSCH. 4: 45
Calopodinae 3: 87
Calopus FABR. 3: 87, 90
Cariderus MULS. 3: 84
Caridua STRAND. 1: 110

- Ceratophyus* FISCH. 4: 19
Cerocoma GEOFFR. 3: 10, 13
Cerocoma s. str. 3: 13
Cerocomini 3: 8, 9, 10
Ceruchus M. LEAY 4: 4, 9, 173
Cetonia FABR. 4: 2, 111, 154, 188
Cetoninae 4: 110, 187
Cetonischema REITT. 4: 157
Chaetonyx SCHAUM. 4: 18, 26
Chironitis LANSB. 4: 22, 86, 104
Chrysanthia SCHM. 3: 88, 98
Circomus FLEISCH. 1: 50
Cistelidae 1: 2
Clavatoodescelis KASZ. 1: 27
Clinocara C. G. THOMS. 1: 107
Cnemeplatia COSTA 1: 8, 37
Cnemeplatiini 1: 8
Coelomeloë REITT. 3: 33
Colobopterus MULS. 4: 37
Colposis MULS. 3: 77, 80
Conalia MULSANT & REY 2: 6, 24
Conaliini 2: 6
Conopalpini 1: 100
Conopalpus GYLL. 1: 100, 120
Coprinae 4: 169
Coprini 4: 21, 176
Copris GEOFFR. 4: 22, 90, 176
Cordicomus PIC. 3: 56
Corticeus CROTSCH 1: 15
Cryphaeus KLUG 1: 8, 14, 61
Crypticini 1: 11
Crypticus LATR. 1: 11, 38
Cryptophagidae 1: 1
Cryptophagus PAYKULL 1: 1
Cteniopus SOL. 1: 74, 76, 91
Curtimorda MÉQUIGNON 2: 5, 21
Cyclodinus MULS. & REY 3: 53
Cyclodidius SEIDL. 3: 86
Cylindronotus FALD. 1: 18, 67
Cyrtanaspis EMERY 2: 7, 88
Cyttaroecus SCHILD. 3: 2, 6

Dendarus LATR. 1: 9, 28
Dendarus s. str. 1: 28
Diaclina JACQ.-DUV. 1: 14, 53
Diaperini 1: 16
Diaperis FOURCR. 1: 16, 41
Diasticus MULS. 4: 20, 79
Dichillus JACQ.-DUV. 1: 8, 21
Dircaea FABR. 1: 99, 111
Ditylini 3: 88
Ditylus FISCH.-W. 3: 88, 97
Dorcus M. LEAY 4: 4, 4, 6, 173
Doliema PASC. 1: 13, 55
Dynastinae 4: 110, 185

Echocerus HORN 1: 13
Eledona LATR. 1: 12, 40
Eledonoprius REITT. 1: 12, 39
Emadus MULS. 4: 71

Emenadia CAST. 3: 2
Emphyllus ERICHSON 1: 1
Endomia CAST. 3: 45, 64
Enoplopus SOL. 1: 17, 64
Eonius C. G. THOMS. 3: 61
Epicauta REDTB. 3: 10, 16
Epicautini 3: 8, 10
Epicometis BURM. 4: 110, 150, 188
Ernocharis C. G. THOMS. 1: 87
Eryx STEPH. 1: 75
Esymus MULS. 4: 70
Euglenes ESTW. 3: 68
Eurymeloë REITT. 3: 34
Eustrophus LATR. 1: 98, 104
Euzonitis SEM. 3: 12, 38
Evaniocera GUER. 3: 2, 4

Formicomus LAF. 3: 44, 50

Geotrupes LATR. 4: 19, 19, 25, 31, 175
Geotrupes s. str. 4: 31
Geotrupinae 4: 1, 18, 169, 175
Geotrupini 4: 19
Glaresis ER. 4: 12
Gnaptor BRULLÉ 1: 9, 22
Gnathocerus THUNB. 1: 13, 54
Gnorimus SERV. 4: 111, 163, 164, 187
Gonocephalum SOL. 1: 10, 32, 33
Gonodera MULS. 1: 75, 82
Gonodertini 1: 75
Gymnopleurus ILLIG. 4: 21, 87

Hallomenini 1: 97
Hallomenus PANZ. 1: 98, 105
Halosimus auct. 3: 11
Hapalus auct. 3: 12
Haplidia HOPE 4: 109, 117
Helopini 1: 17
Helops FABR. 1: 17, 64
Henoticus REITTER 1: 1
Heptaulacus MULS. 4: 20, 76
Heteromera 1: 1
Hirticomus PIC 3: 56
Histeridae 1: 1
Homaloplia STEPH. 4: 108, 114, 116, 181
Hoplia ILLIG. 4: 106, 107, 130, 180, 183
Hopliinae 4: 106, 180
Hoplocephala LAP. & BRULLÉ 1: 16, 42
Hoshihananomia KONO 2: 5, 18
Hybosorinae 4: 18
Hybosorus M. LEAY 4: 18, 27
Hylophilidae 1: 4
Hylophilus BERTH. 3: 65
Hymenalia MULS. 1: 75, 79
Hymenoplia ESCHSCH. 4: 108
Hymenorus MULS. 1: 75, 78
Hypophloeini 1: 15
Hypophloeus FABR. 1: 15, 47
Hypophloeus s. str. 1: 47
Hypulini 1: 100
Hypulus PAYK. 1: 100, 115

- Immicrohoria PIC **3**: 62
 Iphtimus TRUQUI **1**: 15, 58
 Ischnomera STEPH. **3**: 88, 99
 Ischnomera s. str. **3**: 99
 Isomira MULS. **1**: 75, 83

 Laena LATR. **1**: 15, 62
 Laena s. str. **1**: 62
 Lagria FABR. **1**: 71
 Lagriidae **1**: 2, 70
 Lagriini **1**: 71
 Lamellicornia **4**: 1
 Lampromeloë REITT. **3**: 31
 Larisia EMERY **2**: 100
 Latheticus WATERH. **1**: 13, 55
 Leichenum BLANCH. **1**: 10, 36
 Lethrinae **4**: 19, 169, 175
 Lethrus SCOP. **4**: 1, 19, 35, 175
 Limarus MULS. **4**: 56
 Liocola THOMS. **4**: 111, 156, 157, 188
 Liodidae **1**: 1
 Lissodema CURT. **3**: 77, 79
 Lissodemini **3**: 77
 Listromeloë REITT. **3**: 33
 Loraphodius REITT. **4**: 44
 Lucanidae **4**: 2, 3, 170, 171
 Lucanus L. **4**: 4, 4, 5, 172
 Lydus LATR. **3**: 11, 18, 19
 Lytta FABR. **3**: 9, 10, 11, 22
 Lyttini **3**: 10

Machairophora FRANCISCOLO **2**: 5
 Macratia NEWM. **3**: 44, 45
 Macrosiagon HENTZ **3**: 2, 5
 Macrosiagonini **3**: 2
 Maladera MULS. **4**: 108, 109, 113, 181
 Malacodermata **3**: 86
 Marolia MULS. **1**: 100, 116
 Mecynodes MULS. **4**: 69
 Mecynotarsus LAF. **3**: 44, 49
 Mediimorda MÉQUIGNON **2**: 6, 23
 Megischina REITT. **1**: 76, 92
 Melandrya FABR. **1**: 100, 118, 120
Melandryidae **1**: 2
 Melandryini **1**: 100
 Melanimon STEV. **1**: 11, 35
 Melinopterus MULS. **4**: 66
 Meloë L. **3**: 10, 12, 29, 43, 46
 Meloëgonius REITT. **3**: 31
 Meloidae **3**: 1, 3, 8
 Meloini **3**: 12
 Melolontha FABR. **4**: 109, 122, 127, 184
 Melolonthidae **4**: 2, 3, 106, 171, 179
 Melolonthinae **4**: 109, 181, 183
 Melolonthini **4**: 183
 Menephilus MULS. **1**: 15, 58
 Metacerocoma KASZ. **3**: 13
 Metaclisa JACQ.-DUV. **1**: 17, 44
Metoecus GERST. **3**: 2
 Micrambe THOMS. **1**: 1

 Micromeloë REITT. **3**: 33
 Micromerus MULS. **3**: 11, 20
Microzoum REDTB. **1**: 11
 Miltotrogus REITT. **4**: 118
 Mimela KIRBY **4**: 107, 138
 Mordella LINNÉ **2**: 2, 3, 5, 12
 Mordellaria ERMISCH **2**: 5, 20
 Mordellidae **1**: 105, 107, **2**: 1, 3
Mordellina SCHILSKY **2**: 30
 Mordellinae **2**: 4
 Mordellini **2**: 4
 Mordellistena COSTA **2**: 6, 24, 29
 Mordellistena s. str. **2**: 36
 Mordellistenini **2**: 6
 Mordellistenula SČEGOLEVA-BAROVSKAJA **2**:
 6, 27
 Mordellochroa EMERY **2**: 6, 83
 Mycetochara BERTH. **1**: 75, 78, 86
 Mycetochara s. str. **1**: 86
 Mycetocharini **1**: 75
 Mycetoma MULS. **1**: 97, 103
 Myceterini **3**: 76, 78
 Mycterus CLAIRV. **3**: 78, 85
 Mycterus s. str. **3**: 86
 Mylabrini **3**: 11
 Mylabris FABR. **3**: 9, 10, 11, 24

 Nacerda STEPH. **3**: 88, 93
 Nacerda s. str. **3**: 94
Nacerdes SCHM. **3**: 88
 Nacerdini **3**: 88
 Nalassus MULS. **1**: 69
 Nassipa EMERY **2**: 96
Neagolius KOSH. **4**: 59
 Neatus J. LEC. **1**: 15, 61
 Nialus MULS. **4**: 53
 Nimbus MULS. **4**: 65
 Nobius MULS. **4**: 69
 Notoxus GEOFFR. **3**: 44, 46
 Notoxini **3**: 44

Ochodaeinae **4**: 17
 Ochodaeus SERV. **4**: 17, 22
Ochthenomus SCHM. **3**: 45
 Oedemera OL. **3**: 89, 102
 Oedemera s. str. **3**: 105
 Oedemerastra SEIDL. **3**: 104
 Oedemerella SEIDL. **3**: 104
 Oedemeridae **1**: 5, 86
 Oedemerina SEIDL. **3**: 102, 107
 Oedemerinae **3**: 88
 Oedemerini **3**: 89
 Odocnemis ALL. **1**: 68
 Odontaeus KLUG **4**: 19, 29
 Odontomophlus SEIDL. **1**: 93
 Oenas LATR. **3**: 11, 21
 Olotelus MULS. & REY **3**: 66
 Omophlinae **1**: 76
 Omophlus SOL. **1**: 76, 74, 92, 93
 Omophlus s. str. **1**: 94

- Oncomera STEPH. 3: 89, 101
 Oniticellini 4: 22
 Oniticellus SERV. 4: 22, 86, 92
 Onitini 4: 22
 Onthophagini 4: 22
 Onthophagus LATR. 4: 22, 86, 94, 176
 Oodescelis MOTSCH. 1: 9, 27
 Oodescelis s. str. 1: 28
 Opatrini 1: 10
 Opatroides BRULLÉ 1: 10, 31
 Opatrum FABR. 1: 10, 33, 35
 Opsimea MILL. 3: 89, 101
 Orchesia LATR. 1: 98, 106
 Orchesia s. str. 1: 107
 Orchesiini 1: 98
 Orchestera GUILLEB. 1: 107
 Orodalus MULS. 4: 71
 Oromus MULS. 4: 52
 Oryctes ILLIG. 4: 1, 2, 110, 148, 185
 Osmoderma SERV. 4: 1, 111, 162, 186
 Osphya ILL. 1: 121, 101
 Osphyinae 1: 100
 Osphyni 1: 101
 Oxyomus LAP. 4: 20, 78
 Oxythyrea MULS. 4: 110, 153, 188
- Pachychirus REDTB. 3: 96
 Palorus MULS. 1: 14, 50, 57
 Palorus s. str. 1: 51
 Pandarinus MULS. 1: 29
 Parammoecius SEIDL. 4: 41
 Paraphloeus SEIDL. 1: 47
 Pedinini 1: 9
 Pedinus LATR. 1: 10, 29
 Pelecotoma FISCH.-W. 3: 2, 3
 Pelecotomini 3: 1
 Pentaphyllus LATR. 1: 16, 46
 Pentaria MULSANT 2: 7, 87
 Pentariini 2: 7
Penthicus FALD. 1: 10
 Pentodon HOPE 4: 110, 149, 186
 Phloeotrya STEPH. 1: 99, 112
 Phryganophilus SAHLB. 1: 100, 120
 Phyllopertha STEPH. 4: 107, 139, 185
 Phytobaenus R. F. SAHLB. 3: 65
 Plagiogonus MULS. 4: 56
 Platycerus GEOFFR. 4: 4, 4, 7, 172
Platycerus auct. 4: 4
 Platydema LAP. & BRULLÉ 1: 17, 44
 Platyscelini 1: 9
 Platyscelis LATR. 1: 9, 26
 Pleurophorus MULS. 4: 20, 80
 Podonta MULS. 1: 74, 75, 76, 89
 Polyphylla HARRIS 4: 109, 125, 184
 Potosia s. str. 4: 158
 Potosia MULS. 4: 111, 153, 157, 188
 Prionychus SOL. 1: 75, 78
 Probaticus SEIDL. 1: 17, 65
 Proscarabaeus STEPH. 3: 20
 Psammobiini 4: 20
- Psammobius HEER 4: 21, 81, 176
 Psammophorus THOMS. 4: 25
 Psammoscaphus MOTSCH. 4: 135
 Pseudocistela CROTCH 1: 75, 81
 Pseudomordellina ERMISCH 2: 30
 Pteryngium REITTER 1: 1
Ptilophorus GERST. 3: 2
 Pubicomus PIC 3: 59
 Pyrochroa FABR. 3: 73, 74
Pyrochroella REITT. 3: 73
 Pyrochroidae 1: 4; 3: 72, 76
 Pythidae 1: 5; 3: 75, 86
 Pythinae 3: 77
 Pytho LATR. 3: 77, 78
- Rabocerus MULS. 3: 77, 80
 Rhinosimus LATR. 3: 78, 84
 Rhinosimus s. str. 3: 85
 Rhipidus THUNB. 3: 3
 Rhipiphoridae 3: 1, 4
 Rhipiphorini 3: 3
 Rhipiphorus BOSC. 3: 3
 Rhyssemus MULS. 4: 21, 83
 Rhizophagidae 1: 1
 Rhizotrogini 4: 181
 Rhizotrogus BERTH. 4: 109, 116, 117, 118, 120, 182
 Rhizotrogus s. str. 4: 119
 Rushia FOREL 1: 99, 113
 Rutelinae 4: 106, 139, 184
- Salpinginae 3: 77
 Salpingini 3: 77
 Salpingus GYLL. 3: 77, 81
 Salpingus s. str. 3: 82
 Scaphidema REDTB. 1: 16, 43
 Scarabaeidae 4: 2, 3, 17, 171, 174
 Scarabaeinae 4: 19, 21, 95, 176
 Scarabaeini 4: 21
 Scarabaeus L. 4: 21, 84, 94
 Schizotus NEWM. 3: 73, 74
 Scaptia LATR. 3: 70
 Scaptiidae 3: 3, 69
 Serica M. LEAY 4: 107, 108, 112, 181
 Sericinae 4: 108, 181
 Serropalpidae 1: 2, 96
 Serropalpinae 1: 98
 Serropalpini 1: 98
 Serropalpus HELLEN 1: 99, 114
 Silaria MULSANT 2: 97
 Sinodendron HELLWIG 4: 3, 4, 10, 173
 Sisypus LATR. 4: 21, 88
 Sitaris LATR. 3: 12, 42
 Spaniophaeus REITTER 1: 1
 Spania EMERY 2: 97
 Sparedrus SERV. 3: 88, 91
 Sphaeriestes STEPH. 3: 82
 Stenalia MULSANT 2: 6, 25
 Stenaliini 2: 6
 Stenaxis SCHM. 3: 108

Stene STEPH. 1: 52
Stenidius LAF. 3: 53
Stenodera ESCHSCH. 3: 12, 36
Stenohelops REITT. 1: 18, 67
Stenohelops s. str. 1: 67
Stenomax ALL. 1: 69
Stenoria MULS. 3: 12, 41, 42
Stenosini 1: 8
Stenosis HERBST 1: 8, 20
Steropinae 3: 44
Stricticomus PIC 3: 54
Systemocerus WEISE 4: 4

Taphromeloë REITT. 3: 32
Tenebrio L. 1: 8, 12, 15, 59
Tenebrionidae 1: 2, 5, 74; 3: 72
Tenebrionini 1: 1
Tentyria LATR. 1: 7, 18
Tentyriini 1: 7
Teratolytta SEM. 3: 11, 22
Tetratoma FABR. 1: 97, 101
Tetratominæ 1: 97
Tetratomini 1: 97
Teuchestes MULS. 4: 39
Thorectes MULS. 4: 33
Tolida MULSANT 2: 7, 85
Tolida ERMISCH, nec MULSANT 2: 6
Tomoderus LAF. 3: 44, 51
Tomoxia COSTA 2: 4, 7
Trachyscelini 1: 11
Trachyscelis LATR. 1: 11, 37
Trapezicomus PIC 3: 54
Triboliini 1: 13

Tribolium M'LEAY 1: 14, 51, 55
Tribolium s. str. 1: 51
Trichiinae 4: 111, 186
Trichius FABR. 4: 107, 111, 164, 165, 187
Trichonotulus MULS. 4: 70
Triodonta MULS. 4: 108
Triodontella REITT. 4: 108, 116
Trogidae 4: 2, 12, 171, 173
Tropinota MULS. 4: 110, 152
Trox FABR. 4: 1, 3, 12, 13
Trypocopris MOTSCH. 4: 34
Typhoeus LEACH 4: 19, 30

Uloma CAST. 1: 12, 56
Ulomini 1: 12
Upinella MULS. 1: 77

Valginae 4: 111, 187
Valgus SCRIBA 4: 111, 160, 187
Variimorda MÉQUIGNON 2: 5, 9
Volinus MULS. 4: 61
Vincenzellus REITT. 3: 78, 83

Wanachia SCHULTZE 1: 111

Xanthochroa SCHM. 3: 88, 92
Xylita PAYK. 1: 99, 113
Xylophylus LATR. nec. MANNH. 3: 65

Zilora MULS. 1: 100, 118
Zonabris HAR. 3: 11
Zonitini 3: 12
Zonitis FABR. 3: 12, 36, 93

FAJOK ÉS FAJ ALATTI KATEGÓRIÁK

abbreviata MÉN. (Blaps) 1: 24, 25, 26
abbreviatus MULS. (*Trichius fasciatus* L. ab.) 4: 166, 166
abdominalis FABRICIUS (*Mordellochroa*) 2: 84, 85, 86
abieticola J. SAHLB. (Pytho) 3: 79
abruptus ROSSI (*Trichius fasciatus* L. ab.) 4: 166, 166
achardi PIC (*Notoxus monoceros* L. ab.) 3: 47
acicularis REITT. (*Orchesia*) 1: 105, 107
aculeata LINNÉ (*Mordella*) 2: 16, 17, 17
acuticollis ALL. (*Asida*) 1: 20, 20
acuticollis SCHILSKY (*Mordellistena*) 2: 32, 34
adamovichiana PILL. & MITTERP. (*Cerocoma*) 3: 14, 15, 16
adjecta ER. (*Anisoplia*) 4: 148
adnexa ERMISCH (*Mordella*) 2: 16, 17
adornatus TESAR (*Trichius zonatus* GERM. ab.) 4: 168, 168
adumbratus ROUB. (*Hellomenus binotatus* QUENS. ab.) 1: 106
adusta PANZ. (*Nacerda*) 3: 97
aenea DEG. (*Anomala dubia* SCOP. ab.) 4: 136

aenescens DEP. (*Geotrupes mutator* MARSH. ab.) 4: 32
aeneus SCOP. (*Cylindronotus*) 1: 63, 68, 69
aeneus OL. (*Rhinosimus*) 3: 84
aeneus REITT. (*Salpingus*) 3: 83
aequalica ERMISCH (*Mordellistena*) 2: 61
aequalis ENDR. (*Onthophagus lucidus* STURM ab.) 4: 101
aequinoctialis HERBST (*Rhizotrogus*) 4: 118, 119, 130, 182, 182
aeratus MULS. (*Salpingus*) 3: 83
aerocuprea MULS. (*Potosia aeruginosa* DRURY ab.) 4: 158
aertsii ERMISCH (*Mordellistena*) 2: 74, 78, 78, 79
aeruginosa DRURY (*Potosia*) 4: 158, 185
aestivalis STEPH. (*Aphodius*) 4: 42, 43
aestivus OL. (*Rhizotrogus*) 4: 119, 129, 181, 182
affinis PAYK. (*Abdera*) 1: 105, 110
affinis PANZ. (*Aphodius*) 4: 65
affinis ANDERSCH. (*Potosia*) 4: 153, 158
affinis BRULLÉ (*Scarabaeus*) 4: 84, 86, 87

- agilis* BAUDI (*Mylabris polymorpha* PALL. ab.) 3: 27, 28
agricola HERBST (Anisoplia) 4: 143
agricola PODA (Anisoplia) 4: 138, 141, 141, 146
agricola LATR. (Eledona) 1: 40, 41
albida MULS. (*Melolontha melolontha* L. ab.) 4: 124
albohirtus REITT. (*Trichius fasciatus* L. ab.) 4: 167
albosignata MULSANT (Curtimorda) 2: 23
alpha (α) SUMAK. (*Mylabris crocata* PALL. ab.) 3: 29, 29
alpica ERMISCH (*Mordellistena*) 2: 76, 78, 79, 81
alpina SCHM. (*Nacerda dispar* DUF. ssp.) 3: 96
alpinus SCOP. (*Aphodius*) 4: 53
alpinus HAGENB. (*Geotrupes vernalis* L. ssp.) 4: 35
alpinus DRAP. (*Heptaulacus*) 4: 78
alternata KÜST. (*Homaloplia*) 4: 114
amabilis R. F. SAHLB. (*Phytobaenus*) 3: 65, 66, 66
amasicola REITT. (*Cetonia aurata aurata* L. ab.) 4: 155
ambiguus MULS. (*Aphodius*) 4: 55
ambiguus MULS. (*Gnorimus octopunctatus* FABR. ab.) 4: 164
amerinae CURT. (*Omophlus*) 1: 96
amoethysticus MULS. (*Geotrupes stercorosus* SCRIBA ab.) 4: 34
amplicolis LIND. (*Hymenalia*) 1: 80
ampullae KASZ. (*Mylabris tenera* GERM. ab.) 3: 27, 27
amyntas OL. (*Onthophagus*) 4: 95, 97
anachoreta FABR. (*Aphodius lividus* OL. ab.) 4: 55
analis SEIDL. (*Cteniopus flavus* SCOP. ab.) 1: 92
ancora FABR. (*Tetratoma*) 1: 102, 105
andersoni BOGD. (*Trichius fasciatus* L. ab.) 4: 166, 166
angularis MULS. (*Aphodius quadriguttatus* HERBST ab.) 4: 72
angulatus D. TORRE (*Aphodius*) 4: 37
angustata GERM. (*Potosia*) 4: 153, 159, 160
angustefasciatus D. TORRE (*Aphodius conjugatus* PANZ. ab.) 4: 42
angustemarginatus D. TORRE (*Aphodius scrutator* HERBST ab.) 4: 37
angustula ERMISCH (*Mordellistena*) 2: 72
angustula REITT. (*Potosia angustata* GERM. ab.) 4: 160
annulata GERM. (*Oedemera*) 3: 108
anteapicalis CSIKI (*Osphya bipunctata* FABR. ab.) 1: 125
antennata PANZ. (*Isomira*) 1: 83, 84, 84
anthracina HEPP. (*Geotrupes mutator* MARSH. ab.) 4: 32
antherinus L. (*Anthicus*) 3: 58, 58
aphodioides LATR. (*Trachyscelis*) 1: 34, 38
apicale FISCH.-W. (*Macrosiagon tricuspidatum* LEPECH. ab.) 3: 6
apicenotata PIC (*Osphya*) 1: 125
apicalis SCHILS. (*Aphodius biguttatus* GERM. ab.) 4: 73
apicalis MULS. (*Aphodius luridus* FABR. ab.) 4: 59
apicalis GRADL. (*Cyttaroecus paradoxus* L. ab.) 3: 7
apicalis LATR. (*Stenoria*) 3: 41, 42
apicalis MULS. (*Trichius sexualis* BED. ab.) 4: 169, 169
apicenigroconjuncta KASZ. (*Mylabris variabilis* PALL. ab.) 3: 28, 28
apicerufa ERMISCH (*Mordellistena*) 2: 59, 60
appendicinus DESBR. (*Notoxus*) 3: 46, 47, 47
aprica ER. (*Anisoplia*) 4: 138, 145
apterus LAXM. (*Lethrus*) 4: 19, 36, 36, 169, 170, 173, 174, 187
aquila LAP. (*Triodontella*) 4: 116
arator arator FABR. (*Hybosorus*) 4: 27
arator palaearcticus ENDR. (*Hybosorus*) 4: 27, 27
arboreus GERM. (*Probaticus*) 1: 66
arctica ZETTERSTEDT (*Anaspis*) 2: 95, 95
arenaria FABR. (*Aegialia*) 4: 24, 25, 25
arenaria GERH. (*Isomira semiflava* KÜST. ab.) 1: 85
arenarius OL. (*Aphodius*) 4: 56
aries JABL. (*Oryctes nasicornis* L. ab.) 4: 149
armatus PANZ. (*Eledonoprius*) 1: 40, 40
armatus SCHM. (*Notoxus trifasciatus* ROSSI ab.) 3: 48, 48
armiger SCOP. (*Odontaeus*) 4: 29, 29
armillata BRULLÉ (*Megischina*) 1: 91
artemisiae MULSANT (*Tolida*) 2: 86, 86
asiaticus FALD. (*Trox hispidus* PONT. var.) 4: 16
asper F. (*Rhyssesus*) 4: 84
asphaltinus KÜST. (*Cylindronotus*) 1: 68
assimilis HERBST (*Amphimallon*) 4: 108, 122, 129, 182, 183
assimilis SNELLEN (*Anaspis*) 2: 93
astaurus FUENTE (*Aphodius quadriguttatus* HERBST ab.) 4: 72
ater DEG. (*Aphodius*) 4: 48, 178
ater FABR. (*Amphimallon*) 4: 121, 129
ater PAYK. (*Anthicus*) 3: 57
ater FABR. (*Prionychus*) 1: 79
ater PAYK. (*Salpingus*) 3: 83
aterrima ROSH (*Allecula*) 1: 77, 77, 78, 80
atomaria FABRICIUS (Curtimorda) 2: 23
atomaria GERM. (*Epicauta*) 3: 16
atra SWARTZ (*Euzonitis quadrimaculata* PALL. ab.) 3: 40
atramentarius ER. (*Aphodius depressus* KUG. ab.) 4: 59
atrata SCHILS. (*Anisoplia lata* ER. ab.) 4: 147
atrata GEOFFR. (*Homaloplia ruricola* FABR. ab.) 4: 115

- atratus* REITT. (*Formicomus pedestris* Rossi ab.) **3**: 51
atricolor MULS. (*Aphodius merdarius* FABR. ab.) **4**: 70
atripes MULS. (*Lagria*) **1**: 72
atrogemellata ERMISCH (*Mordellistena*) **2**: 44, 45
atropos COSTA (*Cnemeplatia*) **1**: 34, 37, 37
aurantiaca ESCHER (*Lytta vesicatoria* L. ab.) **3**: 23
aurata L. (*Cetonia*) **4**: 1, 107, 153, 169, 173, 180, 185
aurata s. str. (*Cetonia aurata* L. ssp.) **4**: 155, 155
aurata FABR. (*Mimela*) **4**: 138, 139
auriceps REY (*Oedemera nobilis* SCOP. ab.) **3**: 106
auricoma ESCHER (*Euzonitis*) **3**: 32, 39
aurofasciata COMOLLI (*Mordellaria*) **2**: 20, 21, 21
australis GYLL. (*Anoxia*) **4**: 127
australis FABR. (*Dircaea*) **1**: 99, 111, 112
australis BAUDI (*Mylabris polymorpha* PALL. ab.) **3**: 27, 28
austriaca HERBST (*Anisoplia*) **4**: 138, 141, 142, 145, 177, 178, 179
austriaca GANGLB. (*Nacerda dispar* DUC. ssp.) **3**: 96
austriacensis ERMISCH (*Mordellistena*) **2**: 42
austriacus SCHRK. (*Alosimus syriacus* L. ssp.) **3**: 19, 20, 20
austriacus PANZ. (*Onthophagus*) **4**: 102
autumnalis NAEZ. (*Aphodius fimetarius* L. ab.) **4**: 43
autumnalis HEER (*Geotrupes vernalis* L. ab.) **4**: 35
autumnalis OL. (*Meloë*) **3**: 31
axillaris SCHM. (*Anthicus*) **3**: 60
axillaris ILL. (*Hallomenus*) **1**: 106
axillaris PAYK. (*Mycetochara*) **1**: 87
azurea WALTL. (*Metaclisa*) **1**: 44
azurea SCHM. (*Nacerda*) **3**: 96
- badia* ROSENHAUER (*Pentaria*) **2**: 87, 87
badius REDTB. (*Cylindronotus*) **1**: 63, 68
balatonica KASZ. (*Mylabris tenera* GERM. ab.) **3**: 27, 27
balcanica ERMISCH (*Mordellistena*) **2**: 50, 56
balcanicus REITT. (*Geotrupes vernalis* L. ab.) **4**: 35
banatica REITT. (*Anisoplia aprica* ER. ssp.) **4**: 141, 145
banatica E. FRIV. (*Asida*) **1**: 19, 20, 20
banatica E. FRIV. (*Tentyria*) **1**: 18
barbata FABR. (*Melandrya*) **1**: 119
barbatus SCHALL. (*Serropalpus*) **1**: 111, 115, 117
bartkoi KASZ. (*Mylabris pannonica* KASZ. ab.) **3**: 26, 26
- basalis* MULS. (*Onthophagus vacca* L. ab.) **4**: 104
basalis COSTA (*Variimorda*) **2**: 9, 11, 12
bascolus MULS. (*Aphodius distinctus* MÜLL. ab.) **4**: 65
basicollis KASZ. (*Stenoria apicalis* LATR. ab.) **3**: 41, 42
basilaris ENDR. (*Onthophagus verticicornis* LAICH. ab.) **4**: 98
basinotata MAŘAN (*Alosimus syriacus* L. ssp. austriacus SCHRK. ab.) **3**: 20
baudii Mulsant & REY (*Conalia*) **2**: 20, 25, 25, 28
bavarica ERMISCH (*Mordellistena*) **2**: 41, 43
beckersi GEILENK. (*Trichius fasciatus* L. ab.) **4**: 167, 167
betta (β) SUMAK. (*Mylabris crocata* PALL. ab.) **3**: 29, 29
betulae auct. (*Omophlus*) **1**: 95
biceps D. Torre (*Aphodius depressus* KUG. ab.) **4**: 59
bicolor ENDR. (*Anoxia pilosa* FABR. ab.) **4**: 129
bicolor KÜST. (*Cteniopos*) **1**: 91
bicolor DEP. (*Geotrupes mutator* MARSH. ab.) **4**: 31
bicolor OL. (*Hypophloeus*) **1**: 49
bicolor OL. (*Macrosiagon tricuspidatum* LEPECH. ab.) **3**: 6
bicolor ENDR. (*Platycerus caraboides* L. ab.) **4**: 8
bicolor FABR. (*Scaphidema metallicum* FABR. ab.) **1**: 44
bicoloratus ENDR. (*Platycerus caraboides* L. ab.) **4**: 8
bicolorellus SCHM. (*Aphodius fimetarius* L. ab.) **4**: 43
bicolorides ROUB. (*Hypophloeus fasciatus* FABR. ab.) **1**: 49
bicoloripilosa ERMISCH (*Mordellistena*) **2**: 63, 64
biconjectus HEBARD (*Notoxus appendicinus* DESBR. ab.) **3**: 47, 47
bicornis FABR. (*Holocephala*) **1**: 42
bifasciata SWARTZ (*Euzonitis quadrimaculata* PALL. ab.) **3**: 39
bifasciatus SAY (*Alphitophagus*) **1**: 46, 46
bifasciatus ROSSI (*Anthicus*) **3**: 57, 59
bifasciatus FABR. (*Hypulus*) **1**: 16
biflexuosa CURT. (*Abdera*) **1**: 111
biguttata GYLLENHAL (*Tomoxia*) **2**: 8, 8, 9
biguttata STURM (*Curtimorda*) **2**: 23
biguttatus GERM. (*Aphodius*) **4**: 73
biguttulus FIORI (*Aphodius quadrimaculatus* L. ab.) **4**: 73
biinterruptus PIC (*Notoxus monoceros* L. ab.) **3**: 47
bimaculatus ILL. (*Anthicus*) **3**: 61
bimaculatus L. (*Apalus*) **3**: 40
bimaculatus LAXM. (*Aphodius*) **4**: 58

- bimaculatus* MULS. (*Caccobius schreberi* L. ab.) 4: 94
bimaculatus GYLL. (*Salpingus*) 3: 82
bimaculatus GEBL. (*Trichius fasciatus* L. ab.) 4: 167
bimaculatum FABR. (*Macrosiagon tricuspidatum* LEPECH. ab.) 3: 6
binotata MAŘAN (*Alosimus syriacus* L. ssp. *austriacus* SCHRK. ab.) 3: 20
binotatum FISCH.-W. (*Macrosiagon tricuspidatum* LEPECH. ab.) 3: 6
binotatus QUENS. (*Hallomenus*) 1: 106
biobscuronotata KASZ. (*Oedemera podagrariae* L. ab.) 3: 104
bipartitus HEYD. (*Trichius sexualis* BED. ab.) 4: 169, 169
bipunctata PILL. & MITTERP. (*Euzonitis quadrimaculata* PALL. ab.) 3: 39
bipunctata GERMAR (*Mediimorda*) 2: 20, 24, 24
bipunctata FABR. (*Osphya*) 1: 105, 117, 122, 122
bipunctata KASZ. (*Stenoria apicalis* LATR. ab.) 3: 41, 42
bipunctatellus MULS. (*Aphodius sordidus* FABR. ab.) 4: 50
bipunctatus GERM. (*Apalus*) 3: 19, 32, 40, 41
bipunctatus KR. (*Trichius fasciatus* L. ab.) 4: 167
bipunctatus KR. (*Trichius sexualis* BED. ab.) 4: 169, 169
bipustulata ILL. (*Mycetochara*) 1: 88
biroi ERMISCH (*Mordellistena*) 2: 66
biroi KASZ. (*Mylabris pannonica* KASZ. ab.) 3: 26, 26
bisignata REDTENBACHER (*Curtimorda*) 2: 4, 23
bison L. (*Bubas*) 4: 106
bistrisignatus TESAR (*Trichius zonatus* GERM. ab.) 4: 168, 168
bivittatus REITT. (*Hypophloeus*) 1: 49
bivittatus MULS. (*Trichius sexualis* BED. ab.) 4: 169, 169
bivittulatus KR. (*Trichius sexualis* BED. ab.) 4: 169, 169
blandula BRANCSIK (*Orchesia*) 1: 108
bodemeyeri ERMISCH (*Mordellistena*) 2: 58
bohemia SCHILSKY (*Anaspis*) 2: 91, 93, 98
bokori KASZ. (*Anthicus antherinus* L. ab.) 3: 58, 58
boleti L. (*Diaperis*) 1: 41, 42, 42
borberekensis KASZ. (*Nacerda rufiventris* SCOP. ab.) 3: 95
borealis GYLL. (*Aphodius*) 4: 48
borealis SCHULTZE (*Trichius fasciatus* L. ab.) 4: 167, 167
bos MULS. (*Onthophagus taurus* SCHREB. ab.) 4: 96
boschniaki FISCH. (*Sisyphus schäfferi* L. var.) 4: 89
bosnica REITT. (*Hoplia praticola* DUFT. bar.) 4: 132
bosnica REITT. (*Mylabris*) 3: 25
brachycerus FALD. (*Notoxus*) 3: 46, 46, 47
brachyura MULSANT (*Mordella*) 2: 13, 17
breddini ERMISCH (*Mordellistena*) 2: 76, 78, 79, 80
breveabrupta KASZ. (*Mylabris tenera* GERM. ab.) 3: 27, 27
brevicauda BOHEMANN (*Mordellistena*) 2: 65, 67, 68
brevicauda COSTA (*Mordella*) 2: 13
brevicollis PANZ. (*Meloë*) 3: 34
brevicornis MULS. (*Bubas bison* L. ab.) 4: 106
brevifascia SCHM. (*Aphodius maculatus* STURM ab.) 4: 57
brevis ER. (*Aphodius*) 4: 40, 47
briantea COMOLLI (*Variimorda*) 2: 9, 10, 11
bromicola GERM. (*Anisoplia*) 4: 138, 141, 144
brunnea L. (*Serica*) 4: 112, 113, 182
brunneipennis MULSANT (*Stenalia*) 2: 26
brunneipes MULSANT (*Anaspis*) 2: 97
brunneipes BON. (*Hoplia*) 4: 133
brunneispinosa ERMISCH (*Mordellistena*) 2: 59, 62
brunneomarginata KASZ. (*Osphya bipunctata* FABR. ab.) 1: 124
brunnescens REITT. (*Aphodius granarius* L. ab.) 4: 45
budensis CSIKI (*Isomira*) 1: 84
budensis KASZ. (*Osphya bipunctata* FABR. ab.) 1: 124
bugacensis KASZ. (*Mylabris crocata* PALL. ab.) 3: 29, 29
bulgarica ERMISCH (*Mordellistena*) 2: 64, 65
buprestoides FABR. (*Xylita*) 1: 114
burmeisteri BRENSKE (*Amphimallon assimilis* HERBST var.) 4: 122
cadaverinus ILLIG. (*Trox*) 4: 15, 16
caeruleus PETRI (*Melandrya*) 1: 119
caesus CREUTZ. (*Pleurophorus*) 4: 81, 81
caliginosus LAF. (*Anthicus*) 3: 63
camelus F. (*Onthophagus*) 4: 98
caminarius FALD. (*Aphodius depressus* KUG. ab.) 4: 59
canaliculatus MULS. (*Psammobius sulcicollis* ILLIG. ab.) 4: 82
cantharus ER. (*Gymnopleurus*) 4: 88
caprei FRANCISCOLO (*Mordellistena*) 2: 62
capreolus FÜESSLY (*Lucanus cervus* L. ab.) 4: 6
caraboides PANZ. (*Cylindronotus*) 1: 68
caraboides auct. (*Cylindronotus*) 1: 70
caraboides PETAGNA (*Enoplopus*) 1: 64
caraboides L. (*Melandrya*) 1: 105, 119, 119
caraboides L. (*Platycerus*) 4: 8, 177
carbonaria BLANCH. (*Homaloplia erythroptera* FRIV. ab.) 4: 116

- carduorum* ER. (Rhizotrogus) 4: 118
carinatus GERM. (Heptaulacus) 4: 78
carinthiaca ERMISCH (Mordellistena) 2: 44, 45
carinthiacum PANZ. (Macrosiagon tricuspidatum LEPECH. ab.) 3: 6
carinithorax ROUBAL (Ischnomera coerulea L. ab.) 3: 100
carniolica GISTL. (Xanthochroa) 3: 89, 91, 92
carpathica REITT. (Orchesia blandula BRANCSIK ab.) 1: 108
castanea MARSH. (Gonodera luperus HERBST ab.) 1: 83
castaneum HERBST (Tribolium) 1: 52, 53
castaneus FABR. (Hypophloeus) 1: 47
castaneus FABR. (Pytho depressus L. ab.) 3: 79
castaneus PANZ. (Salpingus) 3: 76, 82, 82
castanopterus ENDR. (Aphodius kraatzi HAR. ab.) 4: 55
catenatus MULS. (Aphodius melanostictus SCHM. ab.) 4: 64
caucasica PALL. (Stenodera) 3: 32, 36, 36
caudatus MULS. (Aphodius quadrimaculatus L. ab.) 4: 73
centrolineatus PANZ. (Aphodius distinctus MÜLL. ab.) 4: 64
cephalotes auct. (Lethrus) 4: 36
cephalotes CURT. (Meloë brevicollis PANZ. ab.) 3: 34
ceramboides L. (Pseudocistela) 1: 78, 80, 81, 82
cervus L. (Lucanus) 4: 5, 6, 169, 171, 172, 176, 178
chalybaeus TAUSCH. (Alosimus) 3: 20
chalybaeus MULS. (Geotrupes stercorarius MARSH. ab.) 4: 33
chalybaeus ER. (Platycerus cribratus MULS. ab.) 4: 8
chivagra DUFOUR (Stenalia) 2: 27
chlorophanus WESTH. (Geotrupes mutator MARSH. ab.) 4: 32
chlorophanus ENDR. (Platycerus caraboides L. ab.) 4: 8
chrysomelina ROSSI (Diaclina) 1: 54
chrysomelinus HOCHW. (Ceruchus) 4: 9, 10, 170, 177
chrysomelinus FABR. (Ochodaeus) 4: 24
chrysomeloides SCHRANK (Ochodaeus) 4: 19, 23, 24
chrysomeloides ROSSI (Pentaphyllus) 1: 42, 46
cicatricosus LEACH (Meloë) 3: 9, 31
cichorei LATR. (Mylabris variabilis PALL. ab.) 3: 28, 28
cincta ENDR. (Anisoplia aprica ER. ab.) 4: 145
cinctella SCHAUM. (Oxythyrea) 4: 153, 154, 164, 185
cincticollis OH. (Anomala dubia SCOP. ab.) 4: 136
cinctus PIC (Notoxus miles SCHM. ab.) 3: 49, 49
cinctus ENDR. (Platycerus cribratus MULS. ab.) 4: 8
cinerascens PEND. (Ischnomera) 3: 101
circumcincta CSIKI (Tetratoma ancora FABR. ab.) 1: 102, 103
circumcinctus SCHM. (Aphodius) 4: 68
circumclusus SCHM. (Aphodius melanostictus SCHM. ab.) 4: 64
circumlineatus SCHM. (Aphodius depressus KUG. ab.) 4: 49
clavipes OL. (Osphya bipunctata FABR. ab.) 1: 123
clavipes REITT. nec OL. (Osphya) 1: 123
clypealis REITT. (Anisoplia) 4: 141, 143
coccinea L. (Pyrochroa) 3: 73, 74, 76
coecus MULS. (Aphodius pusillus HERBST ab.) 4: 72
coeni SCHM. (Aphodius pusillus HERBST ab.) 4: 72
coenobita HERBST (Onthophagus) 4: 99, 103
coenosus PANZ. (Aphodius tristis ZENK. ab.) 4: 71
coerulea CURTIS (Cetonia aurata aurata L. ab.) 4: 155
coerulea L. (Ischnomera) 3: 100, 100
coeruleocephala OH. (Anomala dubia SCOP. ab.) 4: 137
coeruleonitens ENDR. (Platycerus caraboides L. ab.) 4: 8
coerulescens HAR. (Aphodius subterraneus L. ab.) 4: 38
coerulescens SCHILSKY (Potosia angustata GERM. ab.) 4: 160
coeruleus L. (Helops) 1: 65
coeruleus D. TORRE (Platycerus cribratus MULS. ab.) 4: 8
collaris D. TORRE (Anomala dubia SCOP. ab.) 4: 137
collaris FABR. (Micromerus) 3: 21
collaris PANZ. (Nacerda) 3: 97
coloratus MULS. (Aphodius hydrochoeris FABR. ab.) 4: 49
comma D. TORRE (Anomala dubia SCOP. ab.) 4: 137
comma KASZ. (Nacerda rufiventris SCOP. ab.) 3: 94
commaculatus SCHM. (Aphodius mixtus VILLA ab.) 4: 60
communimacula KASZ. (Stenoria apicalis LATR. ab.) 3: 41, 42
communis KASZ. (Mylabris tenera GERM. ab.) 3: 26, 27, 27
commutatus ROSSI (Trichius fasciatus L. ab.) 4: 166, 166
concolor MULS. (Aphodius granarius L. ab.) 4: 45
concolor WELLM. (Euzonitis) 3: 39
confinis COSTA (Mordellistena) 2: 70
conflagratus FABR. (Aphodius scybalarius FABR. ab.) 4: 43

- confluens* ENDR. (*Anoxia orientalis* KRYN. ab.) 4: 128
confluens SCHILS. (*Aphodius distinctus* MÜLL. ab.) 4: 65
confusa EMERY (*Anaspis*) 2: 94
confusum JACQ.-DUV. (*Tribolium*) 1: 51, 52, 53
confusus MULS. (*Aphodius sticticus* PANZ. ab.) 4: 61
conjugatus PANZ. (*Aphodius*) 4: 42, 46
conjugatus KR. (*Trichius zonatus* GERM. ab.) 4: 168, 168
conjuncta SCHILS. (*Anisoplia agricola* PODA ab.) 4: 146
conjuncta SCHILSKY (*Mordellaria*) 2: 21
conjuncta PIC (*Tetratoma ancora* FABR. ab.) 1: 102, 103
conjunctulus REITT. (*Aphodius biguttatus* GERM. ab.) 4: 73
conjunctus SCHILS. (*Aphodius mixtus* VILLA ab.) 4: 60
conjunctus MÜLL. (*Caccobius*) 4: 94
conjunctus KR. (*Trichius zonatus* GERM. ab.) 4: 168, 168
connata ERMISCH (*Mordellistena*) 2: 50, 54
connexa MULS. (*Anisoplia tempestiva* EV. ssp. *hungarica* REITT. ab.) 4: 146
connexus MULS. (*Aphodius*) 4: 58
connexus KR. (*Trichius zonatus* GERM. ab.) 4: 168, 168
consobrina ERMISCH (*Mordellistena*) 2: 53, 59
consputus CREUTZ. (*Aphodius*) 4: 69
constans DUFT. (*Aphodius*) 4: 47
contaminatus HERBST (*Aphodius*) 4: 66
continuus HEBERD (*Notoxus monoceros* L. ab.) 3: 48, 48
convexus ER. (*Aphodius ater* DEG. ab.) 4: 48
convexus KÜST. (*Cylindronotus*) 1: 69
coriaceus REY (*Meloë proscarabaeus* L. ab.) 3: 30
coriarius BR. & ER. (*Meloë*) 3: 30, 32
corniculatus MULS. (*Copris lunaris* L. ab.) 4: 91
cornutus FISCH.-W. (*Cryphaeus*) 1: 58, 61, 62
cornutus FABR. (*Gnathocerus*) 1: 55, 55, 56
cornutus FABR. (*Notoxus*) 3: 48
coronata MULS. (*Melolontha hippocastani* FABR. ab.) 4: 125
corvinus ER. (*Aphodius*) 4: 53
costai EMERY (*Anaspis*) 2: 97
costatella REITT. (*Lytta vesicatoria* L. var.) 3: 23
crassicornis ILL. (*Oenas*) 3: 21, 22
cribrarius BRULLÉ (*Aphodius*) 4: 75
cribratus MULS. (*Aphodius granarius* L. ab.) 4: 45
cribratus MULS. (*Platycerus*) 4: 7, 8
cribripennis BAUDI (*Meloë autumnalis* OL. ab.) 3: 31
croaticus TRUQUI (*Iphthimus italicus* TRUQUI ssp.) 1: 58
crocata PALL. (*Mylabris*) 3: 28, 29
croceicollis GYLL. (*Oedemera*) 3: 105
cruciata PAPP (*Anisoplia agricola* PODA ab.) 4: 146
cruciatus MULS. (*Aphodius quadriguttatus* HERBST ab.) 4: 72
cruciatus DEP. nec MÉNETR. (*Onthophagus lemur* FABR. ab.) 4: 101
crudus MULS. (*Aphodius haemorrhoidalis* L. ab.) 4: 40
csepelensis KASZ. (*Mylabris crocata* PALL. ab.) 3: 29, 29
csikii ERMISCH (*Mordellistena*) 2: 34
csikii KASZ. (*Mylabris tenera* GERM. ab.) 3: 27, 27
csikii KASZ. (*Nacerda rufiventris* SCOP. ab.) 3: 95
csikii KASZ. (*Notoxus appendicinus* DESBR. ab.) 3: 47, 47
csikii KASZ. (*Pseudocistela ceramboides* L. ab.) 1: 82
culinaris L. (*Uloma*) 1: 57, 57
cuprea FABR. (*Potosia*) 4: 153, 157, 158, 159
cupreicollis MULS. (*Gnorimus nobilis* L. ab.) 4: 165
cupreomicans REITT. (*Oedemera virescens* L. ab.) 3: 107
cupreomicans WESTH. (*Chrysanthia nigricornis* WESTH. ab.) 3: 99
cupreonitens BAU (*Anomala vitis* FABR. ab.) 4: 137
cuprifulgens REITT. (*Gnorimus nobilis* L. ab.) 4: 165
cuprina REY (*Chrysanthia viridissima* L. ab.) 3: 98
cupriventris HEPP (*Geotrupes spiniger* MARSH. ab.) 4: 33
curculioides FABR. (*Mycterus*) 3: 86
curculionoides OL. (*Mycterus*) 3: 86
cursor GYLL. (*Lissodema*) 3: 79, 79
curticornis ERMISCH (*Mordellistena*) 2: 43
curticornis ENDR. (*Onthophagus illyricus* SCOP. ab.) 4: 97
curtulus MULS. (*Pedinus*) 1: 30
curvicinctus MULS. (*Onthophagus lemur* FABR. ab.) 4: 101
curvica SCHILSKY (*Anaspis*) 2: 91
curvipunctata MULS. (*Anisoplia villosa* GOEZE ab.) 4: 143
cutai ROUB. (*Onthophagus ruficapillus* BRULLÉ ab.) 4: 100
cyanellus BRULLÉ (*Meloë proscarabaeus* L. ab.) 3: 30
cyanescens CSIKI (*Meloë proscarabaeus* L. ab.) 3: 30
cyanescens SCHM. (*Oedemera*) 3: 106
cyaneus MULS. (*Meloë proscarabaeus* L. ab.) 3: 30

- cyanicollis* DEP. (*Geotrupes vernalis* L. ab.) 4: 34
cyathigera SCOP. (*Anisoplia*) 4: 141, 146
cychramoides REITT. (*Ochodaeus*) 4: 24
cyclocephalus MULS. (*Aphodius mixtus* VILLA ab.) 4: 60
cylindricum L. (*Sinodendron*) 4: 10, 11, 177
cylindricus HERBST (*Menephilus*) 1: 59, 59

dahli BAUDI & auct. (*Mylabris*) 3: 26
dalmatica ERMISCH (*Mordellistena*) 2: 75, 83
dalmatina BAUDI (*Podonta*) 1: 80, 90
dalmatina REITT. (*Stenosis brentoides* ssp.) 1: 21
dalmatinus GERM. (*Dendarus*) 1: 28, 29
dalmatinus REITT. (*Tomoderus*) 3: 52, 52
damascenus KÜST. (*Probatiscus*) 1: 66
danubiana ROUBAL (*Alosimus syriacus* L. ssp. austriacus SCHRK. ab.) 3: 20
decempunctata L. (*Mylabris*) 3: 24
decipiens J. MÜLL. (*Mylabris bosnica* REITT. ab.) 3: 25
decora CHEVROLAT (*Mediimorda*) 2: 24
decorata TRELLA (*Tetratoma ancora* FABR. ab.) 1: 102, 103
decoratus GERM. (*Agnathus*) 1: 72, 73, 73
decorus BR. & ER. (*Meloë*) 3: 33
defectiva MULS. (*Anisoplia villosa* GOEZE ab.) 4: 143
degener MULS. (*Onthophagus furcatus* FABR. ab.) 4: 99
deinekini ROUB. (*Mycetoma suturale* PANZ. ab.) 1: 104
dejeani LAP. & BRULLÉ (*Platydemia*) 1: 45
deleta SCHILS. (*Anisoplia agricola* PODA ab.) 4: 146
deleta MULS. (*Anisoplia tempestiva* ER. ssp. hungarica REITT. ab.) 4: 146
deleta MULS. (*Oxythyrea funesta* PODA ab.) 4: 154
delta SUMAK. (*Mylabris polymorpha* PALL. ab.) 3: 27, 28
dentipes ROSSI (*Enoplopus*) 1: 64
depolii GOID. (*Onthophagus lemuri* FABR. ab.) 4: 101
depressus FABR. (*Laporus*) 1: 50, 51
depressus L. (*Pytho*) 3: 76, 77, 78, 78
dermestoides ILL. (*Cylindronotus*) 1: 68, 70
dermestoides FABR. (*Eustrophus*) 1: 104, 105, 117
desertata KASZ. (*Mylabris pannonica* KASZ. ab.) 3: 26, 26
deserticola FISCH. (*Anisoplia*) 4: 141, 147
desertorum MOTSCH. (*Anomala errans* FABR. ab.) 4: 135
desmaresti LATR. (*Tetratoma*) 1: 102
desmaresti auct. (*Tetratoma*) 1: 102
destructor UYTENB. (*Tribolium*) 1: 52
detruncatus ENDR. (*Onthophagus illyricus* SCOP. ab.) 4: 97

deubeli GANGLB. (*Oedemera*) 3: 107
diabolica ENDR. (*Anisoplia aprica* ER. ab.) 4: 145
diabolus D. TORRE (*Platycerus cribratus* MULS. ab.) 4: 8
diaperinus PANZ. (*Alphitobius*) 1: 53, 53
dibapha REITT. (*Lytta vesicatoria* L. ab.) 3: 23
dichrous REITT. (*Aphodius obscurus* FABR. ab.) 4: 76
dieckmanni ERMISCH (*Mordellistena*) 2: 76, 78, 79, 81
dieneri KASZ. (*Mylabris tenera* GERM. ab.) 3: 27, 27
dieneri KASZ. (*Osphya bipunctata* FABR. ab.) 1: 124
dieneri KASZ. (*Pseudocistela ceramboides* L. ab.) 1: 82
difficilis MULS. (*Onthophagus vacca* L. ab.) 4: 104
dilutipes REITT. (*Hoplia*) 4: 134
diocletiana REITT. (*Potosia angustata* GERM. ab.) 4: 160
disca MULS. (*Homolopia ruricola* FABR. ab.) 4: 115
discalis ENDR. (*Anomala errans* FABR. ab.) 4: 136
discicollis MULS. (*Aphodius hydrochoeris* FABR. ab.) 4: 49
discicollis MULS. (*Melolontha melolontha* L. ab.) 4: 125
discolor ESCHER. (*Euzonitis sexmaculata* OL. ab.) 3: 38
discoloratus SCHM. (*Aphodius biguttatus* GERM. ab.) 4: 73
dispar ER. (*Anisoplia*) 4: 141, 147
dispar COSTA (*Omophlus*) 1: 94
distigma WELLM. (*Euzonitis sexmaculata* OL. ab.) 3: 38
distincta ENDR. (*Anisoplia monticola* ER. ab.) 4: 144
distinctus MULL. (*Aphodius*) 4: 63, 64
distinguendus MULS. (*Onthophagus verticicornis* LEICH. ab.) 4: 98
diversipes PIC (*Chrysanthia viridissima* L. ab.) 3: 98
dives EMERY (*Mordellistena*) 2: 66
dives BRULLÉ (*Teratolytta*) 3: 22
divisus MULS. (*Trichius fasciatus* L. ab.) 4: 167, 167
dorsalis MULS. (*Trichius sexualis* BED. ab.) 4: 169
doubleri MULS. (*Hymenorus*) 1: 78
dryadophilus MULS. (*Cylindronotus*) 1: 70
dubia SCOP. (*Anomala*) 4: 134, 136, 137, 178
dubia auct. non OL. (*Epicauta*) 3: 17
dubia SCHALL. (*Melandrya*) 1: 120
dubia OL. (*Scirptia*) 3: 70, 71, 70
dubius MULS. (*Trichius fasciatus* L. ab.) 4: 166, 166

- dufouri* LATR. (Evaniocera) **3**: 2, 4, 4
duftschmidi GEMM. (Asida sabulosa ssp.) **1**: 19, 20
dvoraki ERMISCH (Mordellistena) **2**: 44, 45

egenus MULS. (Aphodius melanosticus SCHM. ab.) **4**: 64
eibensis REITT. (Potosia angustata GERM. ab.) **4**: 160
elongatulus MULS. (Pleurophorus caesus CREUTZ. ab.) **4**: 81
emarginalis MULS. (Aphodius lugens CREUTZ. ab.) **4**: 51
emarginatus auct. nec GERM. (Dendarus) **1**: 29
emeryi SCHILSKY (Mordellistena) **2**: 69, 70
engelharti SCHILSKY (Mordellistenula) **2**: 29
episternalis MULSANT (Mordellistena) **2**: 46, 47
episternaloides ERMISCH (Mordellistena) **2**: 47, 48
epsilon (ϵ) SUMAK. (Mylabris crocata PALL. ab.) **3**: 29, 29
erdoesi ERMISCH (Mordellistena) **2**: 59, 61
eremita SCOP. (Osmoderma) **4**: 162, 163, 170, 183
erichsoni REITT. (Anisoplia) **4**: 141, 143
errans FABR. (Anomala) **4**: 134, 136, 177
erraticus L. (Aphodius) **4**: 38
erythrocephala auct. non PALL. (Epicauta) **3**: 17
erythrocnemus PALL. (Meloë) **3**: 32
erythroptera FRIV. (Homaloplia) **4**: 116
erythropterus D'ORB. (Aphodius sulcatus FABR. ab.) **4**: 43
escherichi SCHILSKY (Stenalia) **2**: 27
eugeniae GANGLB. (Zilora) **1**: 118
europaeus ESCHER. (Lydus) **3**: 18
eversmanni KRYN. (Trox) **4**: 16, 15
evonymi FABR. (Isomira murina L. ab.) **1**: 85
exaratus GERM. (Cylindronotus) **1**: 69
exartus MULS. (Geotrupes stercorarius MARSH. ab.) **4**: 33
excellens SCHILSKY (Anaspis) **2**: 90, 93, 98
exclamationis TESAR (Trichius fasciatus L. ab.) **4**: 167
exclusa ERMISCH (Mordellistena) **2**: 50, 53
exiguus MULS. (Aphodius) **4**: 47
extensus MULS. (Aphodius sphacelatus PANZ. ab.) **4**: 67

fabriciana REITT. (Potosia fieberi KR. ab.) **4**: 159
fabricii auct. (Aphodius) **4**: 55
fabricii ROSSI (Trichius fasciatus L. ab.) **4**: 166, 166
fabriciusi D'ORB. (Aphodius varians DUFT. ab.) **4**: 55
fagi PANZ. (Diaclina) **1**: 54
fagniezi MÉQUIGNON (Variimorda) **2**: 10, 11

faldermanni REICHE (Rhizotrogus aestivus OL. ab.) **4**: 119
fallaciosa ERMISCH (Mordellistena) **2**: 53, 56
fallax SCHILS. (Aphodius biguttatus GERM. ab.) **4**: 73
fallax SEIDL. (Oedemera femorata SCOP. ab.) **3**: 105
fallax MULS. (Pedinus) **1**: 30
falleni GYLL. (Amphimallon solstitialis L. var.) **4**: 121
falsoparvula ERMISCH (Mordellistena) **2**: 50, 53, 55
falsoparvuliformis ERMISCH (Mordellistena) **2**: 53, 56
farinosa L. (Hoplia) **4**: 124, 132, 134
fasciata PAYK. (Orchesia) **1**: 108
fasciata FABRICIUS (Variimorda) **2**: 9, 11, 11
fasciatus FABR. (Hypophloeus) **1**: 49
fasciatus L. (Trichius) **4**: 164, 166, 168, 183
fascicularis GERM. (Asida) **1**: 19
fasciolatus GENÉ (Trichius zonatus GERM. ab.) **4**: 168, 168
fausti SEIDL. (Mecynotarsus serricornis PANZ. ssp.) **3**: 50
feigei ERMISCH (Mordellistena) **2**: 69, 71
femineus MULS. (Onthophagus taurus SCHREB. ab.) **4**: 96
femoralis KR. (Melolontha melolontha L. ab.) **4**: 124
femoralis SEIDL. (Oedemera podagrariae L. ab.) **3**: 104
femoralis CSIKI (Osphya bipunctata FABR. ab.) **1**: 123
femoralis L. (Pedinus) **1**: 28, 31
femorata SCOP. (Oedemera) **3**: 105
femorata FABR. (Oncomera) **3**: 102, 102
fenestrata PALL. (Zonitis) **3**: 37
fenestratus SCHM. (Anthicus) **3**: 60
fenestrellatus TESAR (Trichius fasciatus L. ab.) **4**: 167
fennica PAYK. (Pelecotoma) **3**: 2, 3, 4
fennicus TESAR (Trichius fasciatus L. ab.) **4**: 166, 166
ferruginea FABR. (Gonodera luperus HERBST ab.) **1**: 83
ferruginea SCHRK. (Nacerda) **3**: 97
ferruginea KIESW. (Scraptia) **3**: 71, 71
ferrugineum FABR. (Macrosiagon) **3**: 6
ferrugineum auct. (Tribolium) **1**: 52
ferrugineus SCHM. (Aphodius nemoralis ER. ab.) **4**: 46
ferrugineus ESCHSCH. (Ochodaeus) **4**: 19, 23
ferruginipes ERMISCH (Mordellistena) **2**: 34
festiva ERMISCH (Mordellistena) **2**: 50, 51
festivus FABR. (Pytho depressus L. ab.) **3**: 79
fieberi KR. (Potosia) **4**: 153, 159, 186
fimetarius L. (Aphodius) **4**: 42, 178
fissa REITT. (Hoplia) **4**: 134
fissicornis KRYN. (Onthophagus) **4**: 99, 101

- flabellatum* FABR. (*Macrosiagon ferrugineum* FABR. ssp.) **3**: 6
flabellicornis GERM. (*Epicauta*) **3**: 17, 19
flagellatus F. (*Gymnopleurus*) **4**: 88
flava LINNÉ (*Anaspis*) **2**: 97
flava TAUSCH. (*Zonitis*) **3**: 38
flaveolus MULS. & REY (*Aderus*) **3**: 68
flavescens PIC (*Anthicus flavipes* PANZ. ab.) **3**: 61
flavescens L. (*Oedemera*) **3**: 105
flavicollis GYLL. (*Conopalpus testaceus* OL. ab.) **1**: 121
flavidus MULS. (*Aphodius pictus* STURM ab.) **4**: 63
flavipennis BRULLÉ (*Anisoplia*) **4**: 141, 148
flavipennis STURM (*Stenalia*) **2**: 27
flavipes PANZ. (*Anthicus*) **3**: 61
flavipes GERM. (*Hoplia*) **4**: 124, 132
flavipes FABR. (*Mycetochlora*) **1**: 86, 87
flavipes FABR. (*Oedemera*) **3**: 87, 103
flaviventris J. MÜLL. (*Zonitis praeusta* FABR. ab.) **3**: 38
flavobasalis ENDR. (*Onthophagus gibbulus* PALL. ab.) **4**: 102
flavogriseus MULS. (*Aphodius prodromus* BRAHM ab.) **4**: 66
flavomaculatus ENDR. (*Aphodius pictus* STURM ab.) **4**: 63
flavoniger GRADL (*Cyttaroecus paradoxus* L. ab.) **3**: 8
flavospinosa HUBENTHAL (*Mordellistena*) **2**: 62
flavospinulosa ERMISCH (*Mordellistena*) **2**: 39
flavotarsalis PLIG. (*Meloë scabriusculus* BR. & ER. ab.) **3**: 34
flavus SCOP. (*Cterniopus*) **1**: 90, 91, 91
fleischeri SCHILSKY (*Mordella*) **2**: 13
flexuosa PAYK. (*Abdera*) **1**: 110
flexuosa OL. (*Mylabris*) **3**: 24
floralis L. (*Anthicus*) **3**: 55, 55
floralis OL. (*Hoplia*) **4**: 133
floralis PALL. (*Mylabris*) **3**: 27
foetus F. (*Aphodius*) **4**: 42
forcipata MULSANT (*Anaspis*) **2**: 95
formicarius GOEZE (*Anthicus*) **3**: 55
formicophilus BREIT. (*Dichillus*) **1**: 21, 21
forticornis (SCHILSKY (*Anaspis*) **2**: 91
fossor L. (*Aphodius*) **4**: 39, 39, 169, 176, 178, 187
foveatus MARSH. (*Geotrupes stercorarius* MARSH. ab.) **4**: 33
foveolatus MULS. (*Oxyomus silvestris* SCOP. ab.) **4**: 79
foveolatus LJUNGH. (*Rabocerus*) **3**: 80, 81
fracticornis PREYSSL. (*Onthophagus*) **4**: 97, 99, 103
fraxini KUG. (*Hypophloeus*) **1**: 42, 48
freyi ERMISCH (*Mordellochroa*) **2**: 85
frigidus MULS. (*Omophlus rufitarsis* LÖSKE ab.) **1**: 96
frischii FABR. (*Anomala dubia* SCOP. ab.) **4**: 137
fritschii LACO (*Notoxus trifasciatus* ROSSI ab.) **3**: 48, 49
frivaldszkyi LAF. (*Anthicus*) **3**: 64
frivaldszkyi GUER. (*Evaniocera*) **3**: 4
frivaldszkyi WESTW. (*Glaresis*) **4**: 13
frivaldszkyi KASZ. (*Mylabris polymorpha* PALL. ab.) **3**: 27, 2
frivaldszkyi KR. (*Tentyria*) **1**: 7, 18, 18, 20
frontalis LINNÉ (*Anaspis*) **2**: 92, 93, 95
fruticicola F. (*Anisoplia*) **4**: 142
fullo L. (*Polyphylla*) **4**: 3, 126, 126, 130, 169, 181
fulveolus MULS. (*Aphodius oblitteratus* PANZ. ab.) **4**: 65
fulvicollis SCOP. (*Nacerda*) **3**: 95
fulvipennis OH. (*Anomala dubia* SCOP. ab.) **4**: 137
fulvipennis FABR. (*Euzonitis*) **3**: 39
fulvus GOEZE (*Oniticellus*) **4**: 93
fumatus ENDR. (*Aphodius oblitteratus* PANZ. ab.) **4**: 65
fumigatus MULS. (*Aphodius erraticus* L. ab.) **4**: 38
fumosus MULS. (*Aphodius distinctus* MÜLL. ab.) **4**: 65
funesta PODA (*Oxythyrea*) **4**: 152, 153, 154, 164, 185
fungi MOTSCH. (*Diaperis boleti* L. ab.) **1**: 42
fungorum FABR. (*Tetratoma*) **1**: 99, 101, 101, 105
furcatus FABR. (*Onthophagus*) **4**: 99
fuscescens STEPHENS (*Anaspis*) **2**: 94
fuscipennis MULS. (*Aphodius subterraneus* L. ab.) **4**: 38
fuscipennis MULS. (*Onthophagus taurus* SCHREB. ab.) **4**: 96
fuscogemellatoides ERMISCH (*Mordellistena*) **2**: 41, 44
fusca MULS. (*Maladera holoserica* SCOP. ab.) **4**: 113
fuscula ILL. (*Anisoxya*) **1**: 109
fuscula MÜLL. (*Scaptia*) **3**: 69, 71
fuscus GYLL. (*Hallomenus*) **1**: 106
fuscus FOURCR. (*Ptilinus*) **3**: 4
fusicornis LAF. (*Anthicus*) **3**: 58
gabrielii GERH. (*Rabocerus*) **3**: 81
gagates MÜLL. (*Aphodius luridus* FABR. ab.) **4**: 58
gages FISCH.-W. (*Oodescelis*) **1**: 28
gallica ERMISCH (*Mordellistena*) **2**: 53, 57
gallicus HEER (*Trichius zonatus* GERM. ab.) **4**: 168, 168
gallicus REITT. nec GERM. (*Trichius*) **4**: 168
gamma (γ) KASZ. non SUMAK. (*Mylabris crocata* PALL. ab.) **3**: 29, 29
gammeli KASZ. (*Mylabris pannonica* KASZ. ab.) **3**: 26, 26

- humeralis* MADER (*Osphya bipunctata* FABR. ab.) 1: 125
humeropunctata KASZ. (*Osphya bipunctata* FABR. ab.) 1: 125
humerosa ROSENHAUER (*Mordellochroa*) 2: 85, 86
humilis GERM. (*Anthicus*) 3: 53, 55
hungarica REITT. (*Anisoplia tempestiva* ssp.) 4: 141, 146
hungarica DESBR. (*Anoxia*) 4: 127
hungarica BURM. (*Hoplia*) 4: 124, 133
hungarica BL. (*Hymenoplia*) 4: 108
hungarica CSIKI (*Isomira murina* L. ab.) 1: 85
hungarica HAMPE (*Macratia*) 3: 45, 45, 55
hungarica ERMISCH (*Mordellistena*) 2: 40
hungarica E. FRIV. (*Platyscelis*) 1: 25, 26, 27
hungarica HERBST (*Potosia*) 4: 153, 157, 160, 186
hungaricus ENDR. (*Aphodius plagiatus* L. var.) 4: 55
hungaricus HERBST (*Chironitis*) 4: 105, 105
hungaricus STRAND (*Heptaulacus*) 4: 77
hungaricus SEIDL (*Pedinus*) 1: 31
hungarus SCHRK. (*Meloë*) 3: 33
hutheri ERMISCH (*Mordella*) 2: 11, 14
hybneri FABR. (*Onthophagus*) 4: 95
hybridus COSTA (*Onthophagus lemur* FABR. ab.) 4: 101
hydrochoeris FABR. (*Aphodius*) 4: 49
hypopygialis MULS. (*Aphodius fimetarius* L. ab.) 4: 43
ictericus LAICH. (*Aphodius merdarius* FABR. ab.) 4: 70
icteropa KÜST. (*Isomira*) 1: 86
idiota HERBST (*Pentodon*) 4: 149, 150, 150, 178
illigeri REICHE (*Hybosorus*) 4: 27
illyricus SCOP. (*Onthophagus*) 4: 97
imitata OLEXA (*Dircaea australis* FAIRM. var.) 1: 112
immaculata ESCHER. (*Euzonitis*) 3: 39
immaculata OL. (*Zonitis*) 3: 37
immaculatus D. TORRE (*Aphodius plagiatus* L. ab.) 4: 55
immaculatus MULS. (*Gnorimus nobilis* L. ab.) 4: 165
immaculatus LATR. (*Mecynotarsus serricornis* PANZ. ab.) 3: 50
immaculatus PIC (*Notoxus monoceros* L. ab.) 3: 47
immaculatus MULS. (*Onthophagus nuchicornis* L. ab.) 4: 103
immaculifrons MAÑAN (*Alosimus syriacus* L. ssp. austriacus SCHRK. ab.) 3: 20
immarginata MULS. (*Anisoplia tempestiva* ssp. *hungarica* REITT. ab.) 4: 146
immarginata MULS. (*Homaloplia ruricola* FABR. ab.) 4: 115
immundus CREUTZ. (*Aphodius*) 4: 50
impunctata DONISTH. (*Osphya bipunctata* FABR. ab.) 1: 125
inaequalis MULSANT (*Mordellistena*) 2: 59, 60
incerta MULS. (*Anomala dubia* SCOP. ab.) 4: 136
incurvus KÜST. (*Cylindronotus*) 1: 69
indecorus MULS. (*Aphodius lugens* CREUTZ. ab.) 4: 51
indecorus ENDR. (*Onthophagus furcatus* FABR. ab.) 4: 99
indigenus MULS. (*Aphodius pictus* STURM. ab.) 4: 63
insdistinctus MULS. (*Aphodius contaminatus* HERBST. ab.) 4: 66
indistinctus MULS. (*Onthophagus nuchicornis* L. ab.) 4: 103
inexpectata ERMISCH (*Mordellistena*) 2: 59, 60
infuscatus MÜLL. (*Caccobius*) 4: 93
infuscatus MULS. (*Onthophagus verticicornis* LAICH. ab.) 4: 98
inhumeralis PIC (*Notoxus trifasciatus* ROSSI ab.) 3: 48, 49
innotata ENDR. (*Anisoplia austriaca* HERBST. ab.) 4: 145
innotata PIC (*Osphya bipunctata* FABR. ab.) 1: 125
inornatus PROCH. (*Apalus necydalaeus* PALL. ab.) 3: 41
inquinatus HBST. (*Aphodius*) 4: 64
inquinatus GOID. (*Onthophagus lemur* FABR. ab.) 4: 101
insignis ENDR. (*Anisoplia segetum* HERBST. ab.) 4: 142
insularis SCHNEID. (*Geotrupes vernalis* L. ab.) 4: 34
intermedius MULS. (*Trichius sexualis* BED. ab.) 4: 169, 169
interpunctata ENDR. (*Anisoplia erichsoni* REITT. ab.) 4: 144
interpunctatus HERBST (*Aphodius luridus* FABR. ab.) 4: 59
interrupta ENDR. (*Anisoplia erichsoni* REITT. ab.) 4: 144
interrupta MULS. (*Anisoplia tempestiva* ssp. *hungarica* REITT. ab.) 4: 146
interruptoides TESAR (*Trichius zonatus* GERM. ab.) 4: 168, 168
interruptus ILL. (*Boletophagus*) 1: 39
interruptus RÜSCHK. (*Notoxus monoceros* L. ab.) 3: 47
interruptus MULS. (*Trichius fasciatus* L. ab.) 4: 166, 166
intersecta EMERY (*Mordellistena*) 2: 49, 51
intricarius MULS. (*Aphodius luridus* FABR. ab.) 4: 59
intricatus MULS. (*Aphodius tessulatus* PAYK. ab.) 4: 63
istrica ERMISCH (*Mordellistena*) 2: 73
involutus SCHM. (*Aphodius maculatus* STURM. ab.) 4: 57

- irregularis* MULS. (*Aphodius tessulatus* PAYK. ab.) 4: 63
italicus KASZ. (*Lydus trimaculatus* FABR. ssp.) 3: 18

janthina LESKE (*Anomala dubia* SCOP. ab.) 4: 137
jesatkoi TESAR (*Trichius fasciatus* L. ab.) 4: 166, 166
junii DUFT. (*Anomala*) 4: 134, 135
jureceki JEŠ. (*Trichius fasciatus* L. ab.) 4: 166, 166
juvencus MULS. (*Geotrupes stercorarius* MARSH. ab.) 4: 33
juvenilis MULS. (*Aphodius rufipes* L. ab.) 4: 58
juvenilis MULS. (*Caccobius schreberi* L. ab.) 4: 94
juvenilis MULS. (*Geotrupes stercorosus* SCRIBA ab.) 4: 34
juvenilis MULS. (*Sinodendron cylindricum* L. ab.) 4: 11

karamani REITT. (*Hoplia farinosa* L. ab.) 4: 132
karpatica KASZ. (*Mylabris tenera* GERM. ab.) 3: 27, 27
kiesenwetteri EMERY (*Anaspis*) 2: 95, 96
kindermanni HAR. (*Onthophagus*) 4: 97
klapperichi ERMISCH (*Mordellistena*) 2: 35
kochi ERMISCH (*Mordellistena*) 2: 51
kodymi TESAR (*Trichius sexualis* BED. ab.) 4: 169, 169
koelleri ERMISCH (*Mordellistena*) 2: 76, 77, 78, 79
kolbeanus SCHM. (*Aphodius depressus* KUG. ab.) 4: 59
korbali ROUB. (*Aphodius erraticus* L. ab.) 4: 38
korbi ESCHER. (*Euzonitis quadrimaculata* PALL. ab.) 3: 39
korschefskyana ERMISCH (*Mordellistena*) 2: 58, 59
korschefskyi ERMISCH 1956, nec ERMISCH 1941 (*Mordellistena*) 2: 58
köllerii ERMISCH (*Mordellistena*) 2: 77
kraatzi HAR. (*Aphodius*) 4: 55
kraatzi EMERY (*Mordellistena*) 2: 47, 48
kriegeri ERMISCH (*Anaspis*) 2: 98, 99
krogerusi TESAR (*Trichius fasciatus* L. ab.) 4: 166, 166
krujanensis ERMISCH (*Mordellistena*) 2: 67, 69
kueni FRIESI (*Trichius fasciatus* L. ab.) 4: 167, 167
kulháneki ROUBAL (*Schizonotus pectinicornis* L. ab.) 3: 75
kuntzeni MINCK. (*Oryctes nasicornis* L. ssp.) 4: 149

lacera FISCH.-W. & auct. (*Mylabris*) 3: 28
laetenitida ROUBAL (*Meloë autumnalis* OL. ab.) 3: 31
laevigata HELLEN (*Xylita*) 1: 114, 114
laevigatus auct. (*Alphitobius*) 1: 53
laevioctostriatus auct. (*Cylindronotus*) 1: 70
laevioctostriatus GOEZE (*Cylindronotus*) 1: 68
laevipennis COSTA (*Psammobius*) 4: 83
laevis FABR. (*Ditylus*) 3: 97, 97
laevis ROSH. (*Prionychus*) 1: 79
laevus FABR. (*Ditylus*) 3: 87
lanipes L. (*Cylindronotus*) 1: 63, 69
luridus FABR. (*Aphodius*) 4: 44
larvatum SCHRK. (*Macrosiagon*) 3: 6
lata ER. (*Anisoplia*) 4: 138, 141, 147
latemaculatus PIC (*Notoxus monoceros* L. ab.) 3: 48, 48
latemarginatus D. TORRE (*Aphodius scrutator* HERBST ab.) 4: 37
lateralis FABRICIUS (*Anaspis*) 2: 93
lateralis GYLLENHAL, nec FABRICIUS (*Anaspis*) 2: 93
lateralis THOMPSON (*Anaspis*) 2: 94
lateralis SCHM. (*Oedemera*) 3: 104, 106
lateralis CSIKI (*Osphya bipunctata* FABR. ab.) 1: 123
latestriata REITT. (*Triodontella*) 4: 116
laticollis SEIDL. (*Oedemera*) 3: 107, 108, 108
laticornis GEBL. (*Onthophagus gibbulus* PALL. ab.) 4: 102
latipalpis SCHILSKY (*Anaspis*) 2: 94
latipunctata GRED. (*Aegialia sabuleti* PAYK. var.) 4: 25
latitans MULS. (*Diastictus vulneratus* STURM ab.) 4: 80
latiuscula MULSANT (*Anaspis*) 2: 98, 99
lautiusculus SCHAUF. (*Rhizotrogus*) 4: 120, 129
lederi MARS. (*Anthicus*) 3: 63
lemur FABR. (*Onthophagus*) 4: 97, 101
leodii ESCHER. (*Lytta vesicatoria* L. ab.) 3: 23
leprieuri auct. nec REICHE (*Macratia*) 3: 45
lepturoides FABR. (*Omophlus*) 1: 94, 94
lethifera MARSH. (*Blaps*) 1: 7, 23, 24, 25
leucaspis KÜSTER (*Mordella*) 2: 11, 15
lichtneckerti ERMISCH (*Mordellistena*) 2: 52
lichtneckerti KASZ. (*Mylabris crocata* PALL. ab.) 3: 29, 29
limbata KRYN. (*Homaloplia spiraeae* PALL. var.) 4: 116
limbata CSIKI (*Osphya*) 1: 126
limbatellus MULS. (*Aphodius sordidus* FABR. ab.) 4: 50
limbaticollis PIC (*Oedemera podagrariae* L. ab.) 3: 40 1
limbicollis REITT. (*Nacerda rufiventris* SCOP. ab.) 3: 95
limicola PANZ. (*Aphodius lividus* OL. ab.) 4: 54
limitinus SCHM. (*Aphodius erraticus* L. ab.) 4: 38

- lindbergi* TESAR (*Trichius fasciatus* L. ab.) 4: 167, 167
linearis R. & S. (*Aphodius*) 4: 53
linearis FABR. (*Hypophloeus*) 1: 49
linearis ILL. (*Mycetochara*) 1: 89
lineatocollis KR. (*Trichius fasciatus* L. ab.) 4: 167
lineatus D. TORRE (*Aphodius*) 4: 38
linnei ROSSI (*Trichius fasciatus* L. ab.) 4: 166, 166
livida SAHLB. (*Xylita*) 1: 97, 114
lividipennis REITT. (*Xylita laevigata* HELLEN ab.) 1: 114
lividipes MULS. (*Omophlus*) 1: 94, 96
lividus OL. (*Aphodius*) 4: 54
lojoensis TESAR (*Trichius fasciatus* L. ab.) 4: 167, 167
lokvenici ROUBAL (*Aderus*) 3: 68
lonai FRANCISCOLO (*Mordellistena*) 2: 69, 69
longevitta KASZ. (*Mylabris tenera* GERM. ab.) 3: 27, 27
longicauda ROUBAL (*Mordella*) 2: 14
longicollis SCHM. (*Anthicus*) 3: 54
longicollis STEV. (*Blaps*) 1: 25
longicornis MULSANT (*Mordellistena*) 2: 44, 46
longicornis BERT. (*Omophlus*) 1: 95
longipilis auct. nec BRIS. (*Anthicus*) 3: 53
longulus GYLL. (*Hypophloeus*) 1: 48
lucidus STURM (*Onthophagus*) 4: 101
lucifugum KÜST. (*Opatrum*) 1: 34
luctuosa MULS. (*Polyphylla fullo* L. ab.) 4: 126
luctuosa MULS. (*Tropinota squalida* L. ab.) 4: 153
lugens CREUTZ. (*Aphodius*) 4: 47, 51
lugubris HERBST (*Liocola*) 4: 156, 156, 159, 185
lugubris MULS. (*Melolontha melolontha* L. ab.) 4: 125
lunaris L. (*Copris*) 4: 90, 91, 91, 99, 169, 170, 173, 175
lunatus MULS. (*Aphodius distinctus* MÜLL. ab.) 4: 65
luperus HERBST (*Gonodera*) 1: 82, 83
lurida STEPHENS (*Anaspis*) 2: 91, 93
lurida MARSH. (*Oedemera*) 3: 108, 108
luridus FABR. (*Aphodius*) 4: 44, 52, 58, 117, 186
luripides PIC (*Melandrya caraboides* L. ab.) 1: 119
lutea SCHILS. (*Anomala vitis* FABR. ab.) 4: 137
luteicornis SCHM. (*Anthicus*) 3: 58, 59
luteipalpis SCHILSKY (*Mordellistena*) 2: 69, 71
luteipalpis MULS. (*Orchesia*) 1: 105, 107
luteispina ERMISCH (*Mordellistena*) 2: 35
luteointerrupta PIC (*Mylabris variabilis* PALL. ab.) 3: 28, 28
lyra TRELLA (*Tetratoma ancora* FABR. ab.) 1: 102, 103
macularis MULS. (*Aphodius pusillus* HERBST ab.) 4: 72
macularis MULS. (*Phyllopertha horticola* L. ab.) 4: 140
maculata FOURCROY (*Anaspis*) 2: 94, 95
maculata SCHILS. (*Anomala dubia* SCOP. ab.) 4: 137
maculata DREXL. (*Lytta*) 3: 23
maculata DONISTH. (*Osphya bipunctata* FABR. ab.) 1: 124
maculata TRELLA (*Tetratoma ancora* FABR. ab.) 1: 102, 102
maculatus STURM (*Aphodius*) 4: 57
maculicollis MOTSCHULSKY (*Anaspis*) 2: 93
maculicollis VILLA (*Rhizotrogus*) 4: 118
maculosa NAEZEN (*Curtimorda*) 2: 20, 22, 23
madens CHARP. (*Tribolium*) 1: 52
majalis RAZOUM. (*Amphimallon*) 4: 122
magyarana ERMISCH (*Mordellistena*) 2: 33
magyarica ERMISCH (*Mordellistena*) 2: 33
majuscula ERMISCH (*Mordellistena*) 2: 76, 82
manteroi FRANCISCOLO (*Mordellistena*) 2: 52
marani TESAR (*Trichius zonatus* GERM. ab.) 4: 168, 168
marginalis D. TORRE (*Anomala dubia* SCOP. ab.) 4: 137
marginalis STEPH. (*Aphodius*) 4: 67
marginata SCHILS. (*Anomala dubia* SCOP. ab.) 4: 137
marginata FÜESSLY (*Homaloplia*) 4: 115
marginata KR. (*Melolontha melolontha* L. ab.) 4: 125
marginata CSIKI (*Osphya bipunctata* FABR. ab.) 1: 123
marginatus MULS. (*Onthophagus fracticornis* PREYSSL. ab.) 4: 103
mariei PIC (*Mylabris variabilis* PALL. ab.) 3: 28, 28
marmorata FABR. (*Liocola*) 4: 156
marmorata MULS. (*Polyphylla fullo* L. ab.) 4: 126
martialis MULS. (*Aphodius constans* DUFT. ab.) 4: 47
matutinalis LAP. (*Anoxia*) 4: 128
maura MULS. (*Anisoplia tempestiva* ssp. *hungarica* REITT. ab.) 4: 146
maura FABR. (*Isomira murina* L. ab.) 1: 85
mediana ERMISCH (*Mordellistena*) 2: 35
medioconjuncta KASZ. (*Euzonitis sexmaculata* OL. ab.) 3: 38
medioexterneconjuncta KASZ. (*Mylabris variabilis* PALL. ab.) 3: 28, 28
mediogemellata ERMISCH (*Mordellistena*) 2: 40
medioluteoabrupta KASZ. (*Mylabris variabilis* PALL. ab.) 3: 28, 28
medioluteobipunctata KASZ. (*Mylabris variabilis* PALL. ab.) 3: 28, 28
medioluteodisrupta KASZ. (*Mylabris pannonica* KASZ. ab.) 3: 26, 26
medioluteotripunctata KASZ. (*Mylabris variabilis* PALL. ab.) 3: 28, 28

- mediterraneus* J. MÜLL. (Meloë) 3: 32, 35, 35
medius KUG. (*Onthophagus vacca* L. var.) 4: 104
melanarius GERM. (*Prionychus*) 1: 79, 79
melandryina ROUB. (*Mycetochara*) 1: 88
melanostictus SCHM. (*Aphodius*) 4: 63, 64
melanipes KASZ. (*Apalus bipunctatus* GERM. ab.) 3: 41
melanocephala KÜST. (*Endomia*) 3: 64
melanopus WELLM. (*Zonitis praeusta* FABR. ab.) 3: 38
melanostoma COSTA (*Anaspis*) 2: 96
melanotus MULS. (*Aphodius rufus* MOLL. ab.) 4: 51
melanura L. (*Nacerda*) 3: 87, 94
melas FISCH.-W. (*Oodescelis*) 1: 27
melas REDTB. (*Oodescelis*) 1: 28
melichari FLEISCHER (*Anaspis*) 2: 93
melinopus MULS. (*Aphodius merdarius* FABR. ab.) 4: 70
melolontha L. (*Melolontha*) 4: 123, 123, 124, 124, 125, 130, 172, 179, 181, 184
mendax MÉQUIGNON (*Variimorda*) 2: 9, 11, 12
merdarius FABR. (*Aphodius*) 4: 70
meridianus MULS. (*Pedinus*) 1: 28, 30
meridionalis MULS. (*Aphodius thermicola* STURM. ab.) 4: 75
meridionalis CHOBOUT (*Stenalia*) 2: 27
meridionalis MÉQUIGNON (*Mordella*) 2: 17, 18
merkli ROUB. (*Trichius fasciatus* L. ab.) 4: 167, 167
merthae REITT. (*Megischina armillata* BRULÉ ab.) 1: 92
metallica HERBST (*Potosia cuprea* FABR. ab.) 4: 159, 186
metallicum FABR. (*Scaphidema*) 1: 43, 44
metasternalis CSIKI (*Zonitis*) 3: 38
metasternaloides KASZ. (*Zonitis praeusta* FABR. ab.) 3: 38
metzleri KR. (*Melolontha hippocastani* FABR. ab.) 4: 125
meuseli ERMISCH (*Mordellistena*) 2: 58
micans MULS. (*Anomala dubia* SCOP. ab.) 4: 137
micans auctorum (*Mordellistena*) 2: 71
micans GERMAR (*Mordellistena*) 2: 69, 71
micans PANZ. (*Orchesia*) 1: 99, 107
micantoides ERMISCH (*Mordellistena*) 2: 30, 69, 72, 75
michalki ERMISCH (*Mordellistena*) 2: 74, 75, 77, 78, 79
microgemellata ERMISCH (*Mordellistena*) 2: 40, 41
microscopica ERMISCH (*Mordellistena*) 2: 34
mihoki KASZ. (*Anthicus antherinus* L. ab.) 3: 58, 58
mihoki ERMISCH (*Mordellistena*) 2: 61
miles SCHM. (*Notoxus*) 3: 49, 49
milleri SEIDL. (*Blaps*) 1: 24
milleri EMERY (*Mordellochroa*) 2: 84, 86
minor WALK. (*Orchesia*) 1: 108
minutula ERMISCH (*Mordellistena*) 2: 48, 49
minutuloides ERMISCH (*Mordellistena*) 2: 47, 49
minutus SOL. (*Dichillus*) 1: 21
mirabella REITT. (*Potosia aeruginosa* DRURY ab.) 4: 158
miser MULS. (*Aphodius contaminatus* HERBST ab.) 4: 66
mixtus VILLA (*Aphodius*) 4: 60
mobilicornis F. (*Odontaeus*) 4: 29
moldaviensis PIC (*Notoxus appendicinus* DESBR. ab.) 3: 47, 47
molitor L. (*Tenebrio*) 1: 59, 60
mollis REITT. (*Nacerda fulvicollis* SCOP. ab.) 3: 95
monetieriensis PIC (*Mylabris polymorpha* PALL. ab.) 3: 27, 28
monilicornis MULSANT (*Anaspis*) 2: 96
monoceros L. (*Notoxus*) 3: 47
monodon F. (*Pentodon*) 4: 150
montanus ER. (*Aphodius*) 4: 60
montanus GERH. apud REITT. (Meloë) 3: 30
montanus KASZ. (Meloë violaceus MARSH. ab.) 3: 30
monticola ER. (*Anisoplia*) 4: 141, 144
monticola HEER (*Geotrupes stercorosus* SCRIBA ab.) 4: 34
mopsus PALL. (*Gymnopleurus*) 4: 86, 87, 88
morio FABR. (*Allecula*) 1: 77, 80
morio KR. (*Anisoplia dispar* ER. ab.) 4: 147
morio REDTB. (*Hymenalis*) 1: 80
morio REDTB. (*Mycetochara axillaris* PAYK. ab.) 1: 83, 87
morio FABR. (*Potosia*) 4: 160
mortisaga L. (*Blaps*) 1: 22, 24, 24, 25
mostarensis ERMISCH (*Mordellistena*) 2: 82
mostariensis ERMISCH in litt. (*Mordellistena*) 2: 82
mucronata LATR. (*Blaps*) 1: 25, 26
mulsanti CH. BRISOUT (*Anaspis*) 2: 100
mulsanti D. TORRE (*Aphodius alpinus* SCOP. ab.) 4: 53
mulsanti ERMISCH (*Mordellistena*) 2: 53, 57
mulsanti SEIDLITZ, (*Variimorda*) 2: 12
muralis FORST. (*Sitaris*) 3: 9, 42, 43
murina L. (*Isomira*) 1: 83, 85
murinus HERBST (*Cteniopis flavus* SCOP. ab.) 1: 92
mutabilis MARS. (*Mylabris variabilis* PALL. ab.) 3: 28, 28
mutabilis MULS. (*Onthophagus lemur* FABR. ab.) 4: 101
mutator MARSH. (*Geotrupes*) 4: 25, 31
mutilatus BECK (*Colposis*) 3: 80, 81
mühlfeldi GYLL. (*Cerocoma*) 3: 14, 15, 16
mühlfeldi auct. partim (*Cerocoma*) 3: 14
mülleri REITT. (*Potosia angustata* GERM. ab.) 4: 160

- obscuricollis* HÄNEL (*Osphya bipunctata* FABR. ab.) 1: 126
obscurior PIC (*Tetratoma ancora* FABR. ab.) 1: 102, 102
obscuripennis PIC (*Endomia tenuicollis* ROSSI ab.) 3: 64
obscuripennis PIC (*Osphya bipunctata* FABR. ab.) 1: 124
obscurus PIC (*Aderus pruinosis* KIESW. ab.) 3: 67
obscurus FABR. (*Aphodius*) 4: 75
obscurus MULS. (*Caccobius schreberi* L. ab.) 4: 94
obscurus MULS. (*Geotrupes vernalis* L. ab.) 4: 35
obscurus FABR. (*Tenebrio*) 1: 60
ocellatus MULS. (*Aphodius sticticus* PANZ. ab.) 4: 61
ochraceus KNOCH (*Amphimallon solstitialis* L. var.) 4: 121
octopunctatus FABR. (*Gnorimus*) 4: 163, 164, 183
oculatus PANZ. (*Aderus pygmaeus* DE GEER var.) 3: 68
omissus TESAR (*Trichius fasciatus* L. ab.) 4: 166, 166
opacus DUFT. (*Tenebrio*) 1: 60
orientalis KRYN. (*Anoxia*) 4: 124, 127, 128, 129
orizae WATERH. (*Latheticus*) 1: 55, 56
ormayi REITT. (*Laena*) 1: 63
ornatopallida REITTER (*Mordella*) 2: 13
ornatus HEBARD (*Notoxus monoceros* L. ab.) 3: 47, 48
orobius MULS. (*Aphodius piceus* GYLL. ab.) 4: 47
ovata BURM. (*Anomala dubia* SCOP. ab.) 4: 137
ovata PILL. (*Mimela*) 4: 139
ovatus L. (*Onthophagus*) 4: 100
ovium ROUB. (*Aphodius thermicola* STURM ab.) 4: 75

pallescent PIC (*Anthicus bimaculatus* ILL. ab.) 3: 61
pallescent MULS. (*Aphodius sticticus* PANZ. ab.) 4: 61
pallida DRURY (*Cetonia aurata aurata* L. ab.) 4: 155
pallidotarsalis KASZ. (*Meloë brevicollis* PANZ. ab.) 3: 34
pallipes FABR. (*Oniticellus*) 4: 92, 93
palmi ERMISCH, nec LILJEBOLD (*Mordellistena*) 2: 43
palpalis GERHARDT (*Anaspis*) 2: 100
palpalis SEIDL. (*Cteniopus flavus* SCOP. ab.) 1: 91
pannonica KASZ. (*Mylabris*) 3: 24, 25, 26, 26
pannonicus KASZ. (*Anthicus caliginosus* LAF. ssp.) 3: 62, 63

pannonicus BAUDI (*Meloë proscarabaeus* L. ab.) 3: 30
paradoxus GRADL (*Cyttarocus*) 3: 2, 7, 7
paraintersecta ERMISCH (*Mordellistena*) 2: 50, 51
parallelepipedus L. (*Dorcus*) 4: 4, 6, 7, 176, 177
paranana ERMISCH (*Mordellistena*) 2: 31
parapentas ERMISCH (*Mordellistena*) 2: 82
pararhenana ERMISCH (*Mordellistena*) 2: 42
paraweisei ERMISCH (*Mordellistena*) 2: 63
parcepunctatus MULS. (*Aphodius granarius* L. ab.) 4: 45
parreyssi MULS. (*Rushia*) 1: 113
parvicauda ERMISCH (*Mordellistena*) 2: 67, 68
parvicollis auct. (Blaps) 1: 24
parvula GYLLENHAL (*Mordellistena*) 2: 50, 53, 54
parvuliformis ERMISCH nec ŠČEGOLEVA-BAROVSKAJA (*Mordellistena*) 2: 56
parvuliformis ŠČEGOLEVA-BAROVSKAJA (*Mordellistena*) 2: 53, 59, 61
parvuloides ERMISCH (*Mordellistena*) 2: 53, 55
pauper MULS. (*Aphodius distinctus* MÜLL. ab.) 4: 65
pecari F. (*Aphodius*) 4: 61
pectinicornis L. (*Schizotus*) 3: 73, 75, 75, 76
pectoralis GERM. (*Melolontha*) 4: 124, 124, 125, 129
pedemontanus PIC (*Anthicus quadrioculatus* LAF. ab.) 3: 59
pedestris ROSSI (*Formicomus*) 3: 51, 51
penicillata SCHM. (*Oedemera*) 3: 103
pentas MULSANT (*Mordellistena*) 2: 75, 83
perlata SULZER (*Hoshihananomia*) 2: 19, 19, 20
pellitus SCHM. (*Aphodius luridus* FABR. ab.) 4: 59
perlatus GÖEZE (*Trox*) 4: 14, 15
perobscurus KR.-STRASS. (*Anthicus fasciatus* CHEVR. ssp.) 3: 62
perparvula ERMISCH (*Mordellistena*) 2: 37, 39
perrisi MULSANT (*Mordellistenula*) 2: 28, 29
perrisi MULS. (*Phyllopertha horticola* L. ab.) 4: 140
perrisi FAIRM. (*Trox*) 4: 15, 17
perroudi MULSANT (*Mordellistena*) 2: 72, 73
perroudi MULS. & GUILLER (*Uloma*) 1: 57
perspicillata COSTA (*Mediimorda*) 2: 24
pertiensis KASZ. (*Mylabris pannonica* KASZ. ab.) 3: 26, 26
pestifera WERN. (*Epicauta*) 3: 16
petulans SCHM. (*Aphodius biguttatus* GERM. ab.) 4: 73
pfefferi ERMISCH (*Mordellistena*) 2: 65, 68
phalerata GERMAR (*Cyrtanapsis*) 2: 88, 89
phalerata TRELLA (*Tetratoma ancora* FABR. ab.) 1: 102, 103
phalerata E. FRIV. (*Teratolytta dives* BRULLÉ ab.) 3: 22

- philanthus* SULZ. (*Hoplia*) 4: 131
picea SCHILSKY (*Anaspis*) 2: 96
piceus auct. (*Alphitobius*) 1: 53
piceus GYLL. (*Aphodius*) 4: 47
piceicollis ESCHER. (*Stenoria apicalis* LATR. ab.) 3: 41, 42
picipennis FLEISCHER (*Geotrupes stercorosus* SCRIBA ab.) 4: 34
picipes ALL. (*Cylindronotus*) 1: 70
picipes HERBST (*Neatus*) 1: 61
picipes FABR. (*Omophlus*) 1: 96
picipes auct. (*Omophlus*) 1: 96
pictum FABR. (*Leichenium*) 1: 34, 36, 36
pictus KR. (*Amphimallon solstitialis* L. ab.) 4: 121
pictus STURM (*Aphodius*) 4: 63, 63
pilicollis GYLL. (*Rhizotrogus*) 4: 119, 129
piligera auct. (*Cetonia*) 4: 154, 155
pilleri CSIKI (*Euzonitis quadrimaculata* PALL. ab.) 3: 39
pilosa FABR. (*Anoxia*) 4: 130, 124, 181
pilularis L. (*Gymnopleurus*) 4: 88
pini PANZ. (*Hypophloeus*) 1: 48
pisana HEER (*Cetonia aurata* L. ssp.) 4: 155
pius ILLIG. (*Scarabaeus*) 4: 86
plagiatus L. (*Aphodius*) 4: 52, 55
planata L. (*Uleiota*) 1: 56
planifrons ŠČEGOLEVA-BAROVSKAJA (*Mordellistenula*) 2: 28, 29
planirostris FABR. (*Rhinosimus*) 3: 85
planus SCHM. (*Aphodius satellitius* HERBST ab.) 4: 61
platycerus LAF. (*Notoxus monoceros* L. ab.) 3: 47, 48
plurijuncta KASZ. (*Mylabris tenera* GERM. ab.) 3: 27, 27
podagrariae L. (*Oedemera*) 3: 103, 104
podolicus FISCH. (*Lethrus apterus* LAXM. ab.) 4: 36
polita STURM (*Oodescelis*) 1: 27, 27, 28
polonicus MINCK (*Oryctes nasicornis* L. ssp.) 4: 149
polymorpha PALL. (*Mylabris*) 3: 27
pontica ERMISCH (*Mordellistena*) 2: 72, 75
populneus PANZ. (*Aderus*) 3: 66, 67, 69
porcatus F. (*Oxyomus*) 4: 79
porcellus FRIV. (*Heptaulacus*) 4: 77
porcicollis ILLIG. (*Psammobius*) 4: 82
porcus FABR. (*Aphodius*) 4: 74
postluteodisrupta KASZ. (*Mylabris pannonica* KASZ. ab.) 3: 26, 26
postluteotrinotata KASZ. (*Mylabris pannonica* KASZ. ab.) 3: 26, 26
praelateralis PIC (*Osphya bipunctata* FABR. ab.) 1: 126
praeusta FABR. (*Zonitis*) 3: 19, 37, 37
praeustum GEBL. (*Macrosiagon*) 3: 6
praticola FABR. (*Anomala*) 4: 135
praticola DUFT. (*Hoplia*) 4: 132
pretneri J. MÜLL. (*Calopus*) 3: 90
prodromus BRAHM. (*Aphodius*) 4: 52, 66, 67, 68, 178, 186
prolongatus MULS. (*Aphodius quadrimaculatus* L. ab.) 4: 72
prolongatus MULS. (*Trichius fasciatus* L. ab.) 4: 166, 166
proscarabaeus L. (*Meloë*) 3: 30
protectus SCHM. (*Aphodius mixtus* VILLA ab.) 4: 60
proteus KIRSCH (*Omophlus*) 1: 74, 93, 94, 95
pruinosa KÜST. (*Homaloplia*) 4: 115
pruinosis KIESW. (*Aderus*) 3: 66, 67
prussicus CZWAL. (*Geotrupes stercorosus* SCRIBA ab.) 4: 34
pseudobrachyura FRANCISCOLO (*Variimorda*) 2: 12
pseudobrevicauda ERMISCH (*Mordellistena*) 2: 65, 66, 67
pseudomicans ERMISCH (*Mordellistena*) 2: 72, 74
pseudonana ERMISCH (*Mordellistena*) 2: 32, 33
pseudoparvula ERMISCH (*Mordellistena*) 2: 53, 55
pseudopumila ERMISCH (*Mordellistena*) 2: 76, 78, 79, 81
pseudoreicheri ERMISCH (*Mordellistena*) 2: 59
pseudorhenana ERMISCH (*Mordellistena*) 2: 41, 42
pseudotenera KASZ. (*Mylabris pannonica* KASZ. ab.) 3: 26, 26
pubescens STURM (*Aphodius*) 4: 68
pulchellus ROSSI (*Trichius fasciatus* L. ab.) 4: 166, 166
pulcher ENDR. (*Geotrupes stercorosus* SCRIBA ab.) 4: 34
pulcherrima D. TORRE (*Melolontha melolontha* L. ab.) 4: 124
pulicaria COSTA (*Anaspis*) 2: 95, 95
pumila GYLLENHAL (*Mordellistena*) 2: 74, 75, 78, 79, 80
punctata ESCHSCHOLTZ (*Anaspis*) 2: 93
punctatissima FALD. (*Maladera*) 4: 113
punctatosulcatus STURM (*Aphodius sphacellatus* PANZ. ab.) 4: 67
punctatulus JEK. (*Geotrupes*) 4: 33
punctatulus BRULLÉ (*Opatroides*) 1: 32
punctatus VILLIERS (*Pentodon*) 4: 150
puncticollis LATR. (*Scarabaeus*) 4: 85
punctipennis ER. (*Aphodius*) 4: 50
punctulatus MULS. (*Aphodius varians* DUFT. ab.) 4: 55
purkynei MAŘAN (*Marolia*) 1: 117
purpurascens EICHH. (*Aphodius varians* DUFT. ab.) 4: 55
purpurascens WESTH. (*Geotrupes mutator* MARSH. ab.) 4: 32
purpurascens APFELBECK (*Mordella*) 2: 16, 17
purpurascens COSTA (*Mordellistena*) 2: 69, 72, 74

- purpurascens* REITT. (*Potosia angustata* GERM. ab.) 4: 160
purpurata HEER (*Cetonia aurata aurata* L. ab.) 4: 155
purpureonigrans ERMISCH (*Mordellistena*) 2: 74, 78, 79, 80
purpureus SCHM. (*Aphodius obscurus* FABR. ab.) 4: 76
purpuripennis REITT. (*Aphodius cribrarius* BRULLÉ ab.) 4: 75
pusilla OL. (*Mylabris*) 3: 24
pusillum FABR. (*Gonocephalum*) 1: 32, 32, 33, 34
pusillus HERBST (*Aphodius*) 4: 52, 71
pusztae KASZ. (*Mylabris tenera* GERM. ab.) 3: 27, 27
putridarius ER. (*Geotrupes*) 4: 33
putridus HERBST (*Aphodius*) 4: 48
pygidialis SCHILS. (*Anomala dubia* SCOP. ab.) 4: 137
pygidialis APFELBECK (*Mordella*) 2: 14, 20
pygmaea REDTB. (*Mycetochara*) 1: 89
pygmaeola ERMISCH (*Mordellistena*) 2: 74, 78, 79, 79
pygmaeum FABR. (*Gonocephalum*) 1: 32, 34
pygmaeus DE GEER (*Aderus*) 3: 68
pyrenaea FAIRMAIRE & CH. BRISOUT (*Anaspis*) 2: 91, 93, 98
pyrochroa REITT. (*Potosia affinis* ANDERSCH ab.) 4: 158
- quadrifasciata* CURT. (*Abdera*) 1: 110
quadriguttata PAYK. (*Dircaea*) 1: 112
quadriguttatus ROSSI (*Anthicus*) 3: 57
quadriguttatus HERBST (*Aphodius*) 4: 63, 72
quadrifasciatus GYLLENHAL (*Anaspis*) 2: 99
quadrifasciatus MULS. (*Anisoplia tempestiva* ssp. *hungarica* REITT. ab.) 4: 146
quadrifasciatus PALL. (*Euzonitis*) 3: 19, 32, 39
quadrifasciatus LATR. (*Mycetochara*) 1: 88
quadrifasciatus L. (*Aphodius*) 4: 63, 73
quadrifasciatus KR. (*Trichius fasciatus* L. ab.) 4: 167, 167
quadrinervosa REICHE (*Opsimea*) 3: 101
quadrifasciatus LAF. (*Anthicus*) 3: 59
quadrifasciatus FABR. (*Euzonitis quadrifasciatus* PALL. ab.) 3: 39
quadrifasciatus DONISTH. (*Osphya bipunctata* FABR. ab.) 1: 126
quadrifasciatus PANZ. (*Aphodius sordidus* FABR. ab.) 4: 50
quadrifasciatus MARSH. (*Lissodema*) 3: 76, 77, 80, 81
quadrifasciatus DUFT. (*Aphodius*) 4: 72
quadrifasciatus BRULLÉ (*Aphodius quadrifasciatus* L. ssp.) 4: 73
quadrifasciatus PILL. & MITTERP. (*Euzonitis*) 3: 39
quercana BAUDI (*Diaperis*) 1: 42
- quercinus* QUENS. (*Hypulus*) 1: 116, 116
quisquilius C. G. THOMS. (*Anthicus*) 3: 55
quisquilius L. (*Crypticus*) 1: 38, 38
quisquilius PANZ. (*Cylindronotus*) 1: 70
- radnensis* CSIKI (*Nacerda rufiventris* SCOP. ab.) 3: 95
ragusai EMERY (*Variimorda*) 2: 10, 11
ragusanus REITT. (*Aphodius granarius* L. ab.) 4: 45
rara KASZ. (*Mylabris pannonica* KASZ. ab.) 3: 26, 26
ratzeburgi WISSM. (*Palorus*) 1: 42, 51
rectangula THOMSON (*Mordellistenula*) 2: 29
reductulus TESAR (*Trichius zonatus* GERM. ab.) 4: 168, 168
reflexicollis auct. (*Blaps*) 1: 24, 25
reichei EMERY (*Mordellistena*) 2: 59, 59
reitteri CSIKI (*Hypulus bifasciatus* FABR. ab.) 1: 116
reitteri WEISE (*Laena*) 1: 63, 63
reitteri SCHILSKY (*Mordellistena*) 2: 70
reitteri MAD. (*Osphya*) 1: 123
reitteri KR. (*Trichius fasciatus* L. ab.) 4: 167, 167
reticulatus L. (*Boletophagus*) 1: 39, 39
revyi KASZ. (*Mylabris tenera* GERM. ab.) 3: 27, 27
rex D. TORRE (*Melolontha hippocastani* FABR. ab.) 4: 125
reyi AB. (*Salpingus*) 3: 83
rhenana BACH (*Allecula*) 1: 78
rhenana ERMISCH (*Mordellistena*) 2: 41, 42
rhododactylus MARSH. (*Aphodius*) 4: 56
richteri ROUB. (*Mycetoma suturale* PANZ. ab.) 1: 104
riparium GERM. (*Opatrum*) 1: 35
ripicula MULS. (*Hoplia praticola* DUFT. ab.) 4: 132
robustus SCHAUM (*Chaetonyx*) 4: 26, 26
rossii GERM. (*Helops*) 1: 65
roubali MAŘAN (*Mycetochara*) 1: 89
rubellus MULS. (*Onthophagus furcatus* FABR. ab.) 4: 99
rubens COM. (*Aphodius alpinus* SCOP. ab.) 4: 53
rubripes MULS. (*Onthophagus nuchicornis* L. ab.) 4: 103
rubrocuprea MULS. (*Anomala dubia* SCOP. ab.) 4: 136
rubrocupreus MULS. (*Gnorimus nobilis* L. ab.) 4: 165
rubrofasciata ESCHER. (*Euzonitis*) 3: 40
rudepunctatus ROUBAL (*Anthicus unicolor* SCHM. var.) 3: 63
rudesulpturatus ROUBAL (*Anthicus unicolor* SCHM. var.) 3: 63
rufa ENDR. (*Anoxia pilosa* FABR. ab.) 4: 129
rufa ER. (*Glaresis*) 4: 13, 13, 15
rufa PILL. & MITTERP. (*Uloma*) 1: 57

- ruffi* KASZ. (*Mylabris tenera* GERM. ab.) **3**: 27, 27
rufibarbis SEIDL. non SCHALL. (*Melandrya*) **1**: 119
ruficapillus BRULLÉ (*Onthophagus*) **4**: 99, 100
ruficeps KASZ. (*Isomira murina* L. ab.) **1**: 85
ruficeps KR. (*Melolontha melolontha* L. ab.) **4**: 125
ruficollis FABRICIUS (*Anaspis*) **2**: 94, 95
ruficollis KR. (*Anisoplia segetum* HERBST ab.) **4**: 142
ruficollis SCHM. (*Anthicus nectarinus* PANZ. ab.) **3**: 58, 62
ruficollis FABR. (*Nacerda*) **3**: 96
ruficollis ČEPELAK (*Osphya bipunctata* FABR. ab.) **1**: 124
ruficollis FABR. (*Phryganophilus*) **1**: 120, 120
ruficollis L. (*Rhinosimus*) **3**: 81, 84, 85
ruficollis PANZ. (*Vincenzellus*) **3**: 76, 83, 84
ruficornis FABR. (*Amphimallon*) **4**: 122, 129
ruficrus MARSH. (*Aphodius porcus* FABR. ab.) **4**: 74
rufidorsum GOEZE (*Epicauta*) **3**: 9, 10, 16, 17, 17, 19
rufifrons SCHILSKY (*Mordellistena*) **2**: 37, 38
rufilabris GYLLENHAL (*Anaspis*) **2**: 96
rufipes BURM. (*Anisoplia segetum* HERBST ab.) **4**: 142
rufipes L. (*Aphodius*) **4**: 58, 170, 173, 174, 177, 186
rufipes FABR. (*Hymenalia*) **1**: 80, 81, 83
rufipes MULS. (*Onthophagus illyricus* SCOP. ab.) **4**: 97
rufipes D. TORRE (*Phyllopertha horticola* L. ab.) **4**: 140
rufipes GYLL. (*Phloeotrya*) **1**: 113
rufipes HERBST (*Platycerus cribratus* MULS. ab.) **4**: 8
rufipes MULS. (*Rhyssemus germanus* L. ab.) **4**: 84
rufitarsis LESKE (*Omophlus*) **1**: 94, 96
rufiventris GERM. (*Meloë coriarius* BR. & ER. ab.) **3**: 32
rufiventris SCOP. (*Nacerda*) **3**: 89, 93, 94
rufiventris WESTH. (*Phyllopertha horticola* L. ab.) **4**: 140
rufofasciata FAIRM. (*Euzonitis quadrimaculata* PALL. ab.) **3**: 40
rufonotatus D. TORRE (*Aphodius luridus* FABR. ab.) **4**: 59
rufospinosa ERMISCH (*Mordellistena*) **2**: 62
rufosquamatus D. TORRE (*Valgus hemipterus* L. ab.) **4**: 162
rufulus MULS. (*Aphodius pusillus* HERBST ab.) **4**: 72
rufulus ROSENH. (*Hypophloeus*) **1**: 48
rufus LUC. (*Ammobius*) **1**: 34, 36
rufus MOLL. (*Aphodius*) **4**: 47, 51, 179
rufus ENDR. (*Hybosorus arator palaearticus* END. ab.) **4**: 27
rugosicollis BRULLÉ (*Omophlus*) **1**: 94, 95
rugosissimus FLEISCHER (*Geotrupes stercorosus* SCRIBA ab.) **4**: 34
rugosus MARSH. (*Meloë*) **3**: 35, 35
rugosus PODA (*Onthophagus*) **4**: 96
rugulosus MULS. (*Aphodius granarius* L. ab.) **4**: 45
rugulosus MULS. (*Psammobius porcicollis* ILLIG. ab.) **4**: 82
rupicola MULS. (*Aphodius alpinus* SCOP. ab.) **4**: 53
ruricola FABR. (*Homaloplia*) **4**: 108, 114, 115
sabuleti PAYK. (*Aegialia*) **4**: 24, 25, 25
sabuteli MULS. (*Diasticus*) **4**: 80
sabulicola MULS. (*Aphodius arenarius* OL. ab.) **4**: 56
sabulosa auct. (*Asida*) **1**: 19
sabulosum L. (*Opatrum*) **1**: 1, 6, 33, 33, 34
sabulosus MULS. (*Diasticus*) **4**: 80
sabulosus L. (*Trox*) **4**: 4, 15, 15, 169, 170, 171, 172
sacer L. (*Scarabaeus*) **4**: 85, 86
sacheri E. FRIVALDSZKY (*Mordellaria*) **2**: 21
sahlbergi SCHULTZE (*Trichius fasciatus* L. ab.) **4**: 166, 166
sajói ERMISCH (*Mordellistena*) **2**: 45
sanguicollis L. (*Ischnomera*) **3**: 99, 100
sanguinolentus HERBST (*Aphodius haemorrhoidalis* L. ab.) **4**: 40
sanguinolentus PANZ. (*Aphodius*) **4**: 73
satellitatus HERBST (*Aphodius*) **4**: 61
saturata WESTH. (*Chrysanthia nigricornis* WESTH. ab.) **3**: 99
saxonica ERMISCH (*Mordellistena*) **2**: 41, 44, 44
scaber L. (*Trox*) **4**: 15, 16
scabra PETRI (*Phloeotrya*) **1**: 113
scabriusculus BR. & ER. (*Meloë*) **3**: 32, 34
scapularis MULS. (*Aphodius tristis* ZENK. ab.) **4**: 71
scapularis WESTH. (*Melolontha melolontha* L. ab.) **4**: 124
scarabaeoides PANZ. (*Aesalus*) **4**: 11, 12
schaefferi L. (*Cerocoma*) **3**: 14, 15, 15, 16
schäfferi L. (*Sisyphus*) **4**: 89, 89
schatzmayri FRANCISCOLO (*Mordellistena*) **2**: 64, 67
schilskyana CSIKI (*Anaspis*) **2**: 93
schmidtii ROSENH. (*Anthicus*) **3**: 56
schneideri PANZ. (*Boros*) **3**: 71, 72, 72
schreberi L. (*Caccobius*) **4**: 93, 94
schreberi FABR. (*Cerocoma*) **3**: 8, 13, 13, 15, 15
schusteri SCHILSKY (*Mordellochroa*) **2**: 84
schwarzi KR. (*Melolontha hippocastani* FABR. ab.) **4**: 125
schwarzi TESAR (*Trichius sexualis* BED. ab.) **4**: 169, 169
scrofa FABR. (*Aphodius*) **4**: 70
scrutator HERBST (*Aphodius*) **4**: 37, 44

- scutellaris* MULS. (*Abdera triguttata* GYLL. ab.) 1: 111
scutellaris MULS. (*Anisoplia tempestiva* ssp. *hungarica* REITT. ab.) 4: 146
scutellaris KR. (*Trichius fasciatus* L. ab.) 4: 166, 166
scutellaris MOTSCH. (*Zonitis praeusta* FABR. ab.) 3: 38
scutellata SCHILS. (*Anisoplia bromicola* GERM. ab.) 4: 144
scutellatus MULS. (*Aphodius tessulatus* PAYK. ab.) 4: 63
scybalarius FABR. (*Aphodius*) 4: 43
segetum HERBST (*Anisoplia*) 4: 138, 141, 142, 177, 178
sekerai TESAR (*Trichius fasciatus* L. ab.) 4: 167, 167
sellatus PANZ. (*Anthicus*) 3: 61
semicornis PANZ. (*Onthophagus*) 4: 99
semiferruginea REITTER (*Mordellistena*) 2: 32, 36
semiflava KÜST. (*Isomira*) 1: 85
semiflavus GRADL (*Cyrtaroeus paradoxus* L. ab.) 3: 8
semilunus MULS. (*Aphodius prodromus* BRAHM ab.) 4: 66
semimaculatus HEBERD. (*Notoxus monoceros* L. ab.) 3: 47, 48
semiobscurus PIC (*Aderus pruinosis* KIESW. ab.) 3: 67
semipellitus SOLSKY (*Aphodius prodromus* BRAHM ab.) 4: 66, 68
semipunctatus FABR. (*Scarabaeus*) 4: 85
semitestaceus PIC (*Anthicus antherinus* L. ab.) 3: 58, 58
senicula MÉN. (*Epicometis hirta* PODA ab.) 4: 152
separanda KASZ. (*Mylabris pannonica* KASZ. ab.) 3: 26, 26
sepicola ROSH. (*Orchasia*) 1: 108
septemmaculatus MULS. (*Aphodius melanostictus* SCHM. ab.) 4: 64
septemmaculatus ROUBAL (*Notoxus monoceros* L. ab.) 3: 47
serbica APFELBECK (*Anaspis*) 2: 99
sericaria MULSANT (*Pentaria*) 2: 87
sericea STURM non PANZ. (*Zilora*) 1: 118
serotinus PANZ. (*Aphodius*) 4: 69
serrata CHEVR. (*Pseudocistela ceramoides* L. ab.) 1: 82
serraticornis L. (*Calopus*) 3: 87, 89, 90, 90
serraticornis SCOP. (*Pyrochroa*) 3: 74, 74
serricornis REITT. (*Aderus*) 3: 68
serricornis PANZ. (*Mecynotarsus*) 3: 50, 50
setiger MULS. (*Aphodius scrofa* FABR. ab.) 4: 71
sexdentatus BÖRNER (*Ips*) 1: 48
sexmaculata OL. (*Euzonitis*) 3: 38
sexmaculatus MULS. (*Aphodius melanostictus* SCHM. ab.) 4: 64
sexmaculatus PIC (*Notoxus trifasciatus* ROSSI ab.) 3: 48
sexualis BED. (*Trichius*) 4: 164, 165, 168
sibirica auct. non PALL. (*Epicauta*) 3: 17
sibiricus REITT. (*Trichius fasciatus* L. ab.) 4: 167
signata TRELLA (*Anaspis*) 2: 94
signata SCHILS. (*Anisoplia lata* ER. ab.) 4: 137
signata SCHILS. (*Anomala vitis* FABR. ab.) 4: 137
signatus SCHM. (*Aphodius granarius* L. ab.) 4: 45
silvatica GABRIEL (*Anaspis*) 2: 90, 93, 98
silvaticus AHR. (*Aphodius fossor* L. ab.) 4: 39
silvestris SCOP. (*Oxyomus*) 4: 78, 79
similis SCHILS. (*Aphodius biguttatus* GERM. ab.) 4: 73
similis LATR. (*Blaps*) 1: 24
similis ŠČEGOLEVA-BAROVSKAJA (*Mordellochroa*) 2: 84
similis MULS. (*Onthophagus fracticornis* PREYSSL. ab.) 4: 103
simplicicornis ESCHER. (*Meloë proscarabaeus* L. var.) 3: 30
simplicithorax ENDR. (*Onthophagus lemur* FABR. ab.) 4: 101
singularis REITTER nom. praecoccup., non SMITH (*Stenalia*) 2: 27
slovacica ERMISCH in litt. (*Mordellistena*) 2: 34
slovakiensis LACO (*Notoxus trifasciatus* ROSSI ab.) 3: 48
solida ER. (*Anomala*) 4: 134, 138
solstitialis L. (*Amphimallon*) 4: 108, 120, 121, 130, 182, 183
songorica FISCH.-W. (*Blaps*) 1: 25
sordidus FABR. (*Aphodius*) 4: 50, 178, 187
spartii GERM. (*Mylabris polymorpha* PALL. ab.) 3: 27, 28
speciosissima SCOP. (*Potosia*) 4: 158
spectabilis E. FRIV. (*Apalus*) 3: 40
sphacelatus PANZ. (*Aphodius*) 4: 67
spiniger MARSH. (*Geotrupes*) 4: 25, 32, 32, 33
spinimanus PALL. (*Gnaptor*) 1: 22, 23
spiraeae PALL. (*Homaloplia*) 4: 108, 116, 182
splendens HEER (*Geotrupes vernalis* L. ab.) 4: 35
spendens ESCHER. (*Meloë brevicollis* PANZ. ab.) 3: 34
squalida L. (*Tropinota*) 4: 152, 153, 153
stenidea MULSANT (*Mordellistena*) 2: 72, 73
stenohirta SEIDL. (*Potosia cuprea* FABR. var.) 4: 159
stepaneki TESAR (*Trichius zonatus* GERM. ab.) 4: 168, 168
sterbai TESAR (*Trichius fasciatus* L. ab.) 4: 167, 167
stercorarius MARSH. (*Geotrupes*) 4: 25, 33, 169, 170, 173, 174, 187
stercorosus SCRIBA (*Geotrupes*) 4: 34
stictica FABR. (*Oxythyrea*) 4: 154

- sticticus* PANZ. (*Aphodius*) 4: 61, 62, 63
stilleri KASZ. (*Mylabris tenera* GERM. ab.) 3: 27, 27
stilleri KASZ. (*Osphya bipunctata* FABR. ab.) 1: 125
stockleini ERMISCH (*Mordellistena*) 2: 53, 55
straminea BRULLÉ (*Anisoplia segetum* HERBST ab.) 4: 142
stredai KASZ. (*Mylabris pannonica* KASZ. ab.) 3: 26, 26
striatulus WALTL (*Aphodius*) 4: 69
strigicollis SEIDL. (*Probatiscus*) 1: 66
strigithorax REITT. (*Probatiscus subrugosus* DUFT. var.) 1: 66
strigosa ILLIG. (*Hymenoplia*) 4: 108
strigosus D. TORRE (*Aphodius luridus* FABR. ab.) 4: 59
striolatus GEBL. (*Aphodius erraticus* L. ab.) 4: 38
sturmi HAR. (*Aphodius*) 4: 54
sturmi LEAY (*Gymnopleurus*) 4: 86, 88
suarius FALD. (*Aphodius*) 4: 44
subaenescens GOID. (*Onthophagus ovatus* L. ab.) 4: 100
subannulatus MULS. (*Aphodius melanostictus* SCHM. ab.) 4: 64
subarcuatus MULS. (*Anisoplia villosa* GOEZE ab.) 4: 143
subbijuncta PIC (*Mylabris polymorpha* PALL. ab.) 3: 27, 28
subcarpathicus ROUB. (*Aphodius subterraneus* L. ab.) 4: 38
subconjuncta PIC (*Euzonitis sexmaculata* OL. ab.) 3: 38
subdepressus WOLL. (*Palorus*) 1: 42, 50
subdipterus BOSC. (*Rhipiphorus*) 3: 3
subepisternalis ERMISCH (*Mordellistena*) 2: 47, 48
suberis LUC (*Hypophloeus*) 1: 48
subfumosus REITT. (*Anthicus sellatus* PANZ. ab.) 3: 61
subjunctus PIC (*Notoxus monoceros* L. ab.) 3: 47, 48
sublaevigata MULS. (*Anomala dubia* SCOP. ab.) 4: 137
sublineolatus MULS. (*Onthophagus vacca* L. ab.) 4: 104
subluteus MULS. (*Aphodius fimetarius* L. ab.) 4: 43
submaculatus MULS. (*Aphodius scrutator* HERBST ab.) 4: 37
subnuda REITT. (*Hoplia*) 4: 124, 133
subobliteratus PIC (*Anthicus schmidtii* ROSENH. ab.) 3: 56
subquadrata BRULLÉ (*Blaps*) 1: 24
subrufus ENDR. (*Onthophagus ovatus* L. ab.) 4: 100
subrugosus DUFT. (*Probatiscus*) 1: 66, 66
subrugulosus MULS. (*Geotrupes stercorarius* MARSH. ab.) 4: 33
subsericeus BALL. (*Aphodius*) 4: 75
subterraneus L. (*Aphodius*) 4: 38, 179, 187
subtestacea STEPHENS (*Anaspis*) 2: 91
subtilis HAMPE (*Anaspis*) 2: 97
subulata OL. (*Oedemera*) 3: 105
subviolaceus MULS. (*Geotrupes stercorarius* MARSH. ab.) 4: 33
succinetus FABR. (*Trichius fasciatus* L. ab.) 4: 166, 166
suecicus TESAR (*Trichius fasciatus* L. ab.) 4: 167, 167
sulcatus FABR. (*Aphodius*) 4: 43, 47
sulcicauda auct. nec MULSANT (*Variimorda*) 2: 10
sulcicollis ILLIG. (*Psammobius*) 4: 44, 82, 82, 186
sulcipennis REITT. (*Mycetochara*) 1: 87
sulphuratus GMEL. (*Cteniopos flavus* SCOP. ab.) 1: 92
sulphureus L. (*Cteniopos*) 1: 91, 92
suprema ESCHER. (*Euzonitis auricoma* ESCHER. ab.) 3: 39
sus HERBST (*Heptaulacus*) 4: 76, 77
susterae TESAR (*Trichius zonatus* GERM. ab.) 4: 168, 168
suturale SCHAUF. (*Macrosiagon tricuspidatum* LEPECH. ab.) 3: 6
suturale PANZ. (*Mycetoma*) 1: 103, 104, 105
suturalis FALD. (*Aphodius granarius* L. ab.) 4: 45
suturalis KR. (*Trichius zonatus* GERM. ab.) 4: 168, 168
suturalis PAYK. (*Hypophloeus*) 1: 49
suturalis KR. (*Melolontha hippocastani* FABR. ab.) 4: 125
suturalis NEWM. (*Phyllopertha horticola* L. ab.) 4: 140
sylvaticus PANZ. (*Geotrupes*) 4: 34
sylvicola MULS. (*Ceruchus chrysomelinus* HOCHW. ab.) 4: 10
szalavszkyi LACO (*Notoxus*) 3: 48, 49
taborszkyi TESAR (*Trichius zonatus* GERM. ab.) 4: 168, 168
tages OL. (*Onthophagus*) 4: 95
tarsata MULSANT (*Mordellistena*) 2: 64, 65
tarsalis DEPOLI (*Meloë*) 3: 34
tarsatus KÜST. (*Probatiscus*) 1: 66
taurica CSIKI (*Mordellistena*) 2: 37
tauricus MULS. (*Pedinus*) 1: 30
taurus SCHREB. (*Onthophagus*) 4: 95, 96, 174, 187
tenebricosus BRULLÉ (*Probatiscus*) 1: 67
tenebrioides FABR. (*Ceruchus*) 4: 10
tenera GERM. (*Mylabris*) 3: 25, 26, 27
tenuicollis ROSSI (*Endomia*) 3: 55, 64, 64
tenuicollis SEIDL. (*Lagria atripes* MULS. ssp.) 1: 72, 72
tenuijunctus HEBERD (*Notoxus monoceros* L. ab.) 3: 48, 48

- terminalis* AB. (*Euzonitis auricoma* ESCHER. ab.) **3**: 39
terricola KASZ. (*Mylabris tenera* GERM. ab.) **3**: 27, 27
tersus ER. (*Aphodius*) **4**: 70
tessulatus PAYK. (*Aphodius*) **4**: 62, 63
testacea SEIDL. (*Isomira*) **1**: 84
testacea FABRICIUS (*Stenalia*) **2**: 26, 27
testaceithorax PIC (*Osphya bipunctata* FABR. ab.) **1**: 125
testaceomarginata PIC (*Osphya bipunctata* FABR. ab.) **1**: 125
testaceum FABR. (*Tribolium*) **1**: 52
testaceus OL. (*Conopalpus*) **1**: 121, 121
testaceus FABR. (*Odontaeus armiger* SCOP. ab.) **4**: 30
testaceus HELLW. (*Pentaphyllus*) **1**: 47
testaceus ANDERSCH. (*Sparedrus*) **3**: 91, 92
testudinarius FABR. (*Heptaulacus*) **4**: 77
testudinea PILL. & MITTERP. (*Diaclina*) **1**: 54, 54
thermicola STURM (*Aphodius*) **4**: 74
thoracalis DEP. (*Geotrupes vernalis* L. ab.) **4**: 35
thoracica LINNÉ (*Anaspis*) **2**: 94, 95
thoracica FABR. (*Isomira murina* L. ab.) **1**: 85
thoracica CSIKI (*Osphya bipunctata* FABR. ab.) **1**: 126
thoracicus FABR. (*Bius*) **1**: 6, 58
thurepalmi ERMISCH (*Mordellistena*) **2**: 41, 43, 44
thuringiaca ERMISCH (*Mordellistena*) **2**: 74, 77, 78, 79
tibiale FABR. (*Melanimon*) **1**: 34, 35, 35
tibialis FABR. (*Diastictus*) **4**: 80
tibialis MULS. (*Melolontha hippocastani* FABR. ab.) **4**: 125
tibialis KÜST. (*Myceterus*) **3**: 85, 86
tingens REITT. (*Aphodius sphacelatus* PANZ. ab.) **4**: 67
tomentosus MÜLL. (*Aphodius*) **4**: 74
tournieri EMERY (*Mordellochroa*) **2**: 84, 86
transdanubialis KASZ. (*Mylabris tenera* GERM. ab.) **3**: 27, 27
transdanubianus ROUBAL (*Anthicus dentatus* PIC aap.) **3**: 54, 55
transfuga SCHAUF. (*Potosia cuprea* FABR. ab.) **4**: 159
transitus REITT. (*Aphodius putridis* HERBST. ab.) **4**: 49
transsylvanica BIELZ. (*Homaloplia erythroptera* FRIV. ssp.) **4**: 116
transsylvanica ERMISCH (*Hoshihananomia*) **2**: 19, 20
transsylvanica REITT. (*Orchasia blandula* BRANCSIK ab.) **1**: 108
transsylvanicus KÜST. (*Aphodius*) **4**: 41
transversa FABR. (*Haplidia*) **4**: 108, 117, 117, 129
transversalis MARS. (*Anthicus*) **3**: 54
tricolor D. TORRE (*Anomala dubia* SCOP. ab.) **4**: 137
tricuspidatum LEPECH. (*Macrosiagon*) **3**: 2, 5, 6
tricuspis MULS. (*Onthophagus coenobita* HERBST ab.) **4**: 103
trifasciatus REITT. (*Hypulus*) **1**: 116
trifasciatus ROSSI (*Notoxus*) **3**: 48
triguttata GYLL. (*Abdera*) **1**: 111
trimaculata KASZ. (*Osphya bipunctata* FABR. ab.) **1**: 125
trimaculatus FABR. (*Lydus*) **3**: 18, 18, 19
tristricula REITT. (*Isomera antennata* PANZ. ab.) **1**: 84
tristricula KASZ. (*Stenoria apicalis* LATR. ab.) **3**: 41, 42
tristis ZENK. (*Aphodius*) **4**: 52, 71
tristis LAP. (*Dendarus*) **1**: 28, 29
tristis SCHM. (*Oedemera*) **3**: 106
tuccius ROSSI (*Meloë*) **3**: 33
tunicata REITT. (*Cetonia aurata aurata* L. ab.) **4**: 155
turcica REITT. (*Doliema*) **1**: 56, 58, 58
turcica SCHM. (*Nacerda dispar* DUF ssp.) **3**: 96
typhoeus L. (*Typhoeus*) **4**: 30, 31
typographus L. (*Ips*) **1**: 48, 49
ujhelyii KASZ. (*Mylabris crocata* PALL. ab.) **3**: 29, 29
uliginosus HARDY (*Aphodius putridus* HERBST ab.) **4**: 49
ullrichi SEIDL (*Pedinus*) **1**: 31
umbellatarum FABR. (*Myceterus*) **3**: 86
umbellatarum auct. non FABR. (*Myceterus*) **3**: 86
umbra FRANCISCOLO (*Mordellistena*) **2**: 31
umbrinus MULS. (*Onthophagus gibbosus* SCRIBA ab.) **4**: 96
umbrosus MULS. (*Aphodius tessulatus* PAYK. ab.) **4**: 63
undulata REITT. (*Cetonia aurata aurata* L. ab.) **4**: 155
undulata KR. (*Orchesia*) **1**: 106, 108
unicolor MULS. (*Anisoplia villosa* GOEZE ab.) **4**: 143
unicolor SCHM. (*Anthicus*) **3**: 63
unicolor PILL. MITTERP. (*Hypophloeus*) **1**: 42, 47, 47
unicolor OL. (*Palorus*) **1**: 51
unicolor ENDR. (*Potosia hungarica* HERBST ab.) **4**: 160
unicolor RAG. (*Zonitis praeusta* FABR. ab.) **3**: 38
unicornis SCHRANK (*Bolbelasmus*) **4**: 28, 28
unicornis WESTH. (*Notoxus monoceros* L. ab.) **3**: 47, 48
uniformis REITT. (*Cetonia aurata aurata* L. ab.) **4**: 155

- unipunctatus* LAF. (*Anthicus schmidtii* ROSENH. ab.) 3: 56
uralensis PALL. (Meloë) 3: 33
uralensis CSIKI (*Stenalis*) 2: 27
ustulata FABR. (*Nacerda*) 3: 95
ustulatipennis VILLA (*Phyllopertha horticola* L. ab.) 4: 140

vacca L. (*Onthophagus*) 4: 97, 99, 104
vaccinarius HERBST (*Aphodius aestivalis* STEPH. ab.) 4: 42
variabilis SCHILS. (*Anisoplia bromicola* GERM. ab.) 4: 144
variabilis PALL. (*Mylabris*) 3: 28
variabilis auct. (*Mylabris*) 3: 28
varians MULSANT (*Anaspis*) 2: 98, 98
varians MULS. (*Anomala dubia* SCOP. ab.) 4: 136
varians DUFT. (*Aphodius*) 4: 55
varians MULS. (*Geotrupes*) 4: 35
varians MULS. (*Hoplia philanthus* SULZ. ab.) 4: 132
variegata auct. non BON. (*Marolia*) 1: 117
variegata FABRICIUS (*Mordellistena*) 2: 38
variegatus HERBST (*Aphodius luridus* FABR. ab.) 4: 59
variegatus DON. (Meloë) 3: 31
variolosus FABR. (*Scarabaeus*) 4: 85, 86
vaudoueri MULS. (*Phloeotrya*) 1: 112, 113
vavrae ZOUF. (*Notoxus monoceros* L. ab.) 3: 48, 49
velebitica MÜLL. (*Melolontha melolontha* L. ab.) 4: 125
velikensis PILL. & MITTERP. (*Enoplopus*) 1: 64, 64
velutina EMERY (*Mordella*) 2: 15, 17
ventralis MILL. (*Opsimea*) 3: 101
vernalis L. (*Geotrupes*) 4: 34
vernus GERM. (*Rhizotrogus*) 4: 119, 129, 181
verrucosum GERM. (*Opatrum*) 1: 33
versipellis BAUDI (*Hypophloeus*) 1: 50
verticalis FALDERMANN (*Anaspis*) 2: 93
verticalis ILL. (*Epicauta*) 3: 17
verticicornis LAICH. (*Onthophagus*) 4: 97, 98
vesicatoria L. (*Lytta*) 3: 10, 19, 23, 23
vicinus MULS. (*Aphodius tristis* ZENK. ab.) 4: 71
viennensis SCHILSKY (*Anaspis*) 2: 92, 93
viennensis STURM (*Laena*) 1: 62, 63, 63
viertli REITT. (*Osphya bipunctata* FABR. ab.) 1: 123
viligera auct. (*Cetonia*) 4: 155
villosa GOEZE (*Anisoplia*) 4: 141, 143
villosa FABR. (*Anoxia*) 4: 128, 129
villosa SCHRANK (*Variimorda*) 2: 11
villosus GYLL. (*Heptaulacus*) 4: 77
violaceum FABR. (*Platydemia*) 1: 45, 45
violaceus MULS. (*Geotrupes*) 4: 35
violaceus WESTH. (*Geotrupes mutator* MARSH. ab.) 4: 32

violaceus D. TORRE (*Geotrupes spiniger* MARSH. an.) 4: 33
violaceus MARSH. (Meloë) 3: 30, 32
violescens D. TORRE (*Geotrupes*) 4: 34
virescens MULS. (*Geotrupes stercorarius* MARSH. ab.) 4: 33
virescens L. (*Oedemera*) 3: 107, 108
virescens MULS. (*Platycerus cribratus* MULS. ab.) 4: 8
viridescens COSTA (*Mordella*) 2: 17, 18
viridiaenea MULS. (*Platycerus cribratus* MULS. ab.) 4: 8
viridicollis DEP. (*Platycerus cribratus* MULS. ab.) 4: 8
viridicuprea MULS. (*Anomala dubia* SCOP. ab.) 4: 136
viridicuprea FLEISCH. (*Lytta vesicatoria* L. ab.) 3: 23
viridipennis LATR. (*Vincenzellus*) 3: 83
viridipes SCHM. (*Nacerda*) 3: 96
viridis SCHM. nec DE GEER (*Chrysanthia*) 3: 99
viridis D. TORRE (*Geotrupes stercorosus* SCRIBA ab.) 4: 34
viridis D. TORRE (*Platycerus cribratus* MULS. ab.) 4: 8
viridis FABR. (*Potosia*) 4: 160
viridissima L. (*Chrysanthia*) 3: 89, 98, 98
viridissimus DEP. (*Gnorimus nobilis* L. ab.) 4: 165
viridiventris REITT. (*Cetonia aurata aurata* L. ab.) 4: 155
vitis FABR. (*Anomala*) 4: 134, 135, 137, 138
vittata GEMMINGER (*Mordellaria*) 2: 21
vittata J. FRIV. (*Oedemera subulata* OL. ab.) 3: 105
vitticollis KASZ. (*Stenoria apicalis* LATR. ab.) 3: 41, 42
vittipennis SEIDL. (*Osphya bipunctata* FABR. ab.) 1: 123
vitulus FABR. (*Onthophagus*) 4: 98
vodozi SCHNEID. (*Trichius zonatus* GERM. ab.) 4: 168, 168
vogti ERMISCH (*Mordellistena*) 2: 50
vseteckai TESAR (*Trichius fasciatus* L. ab.) 4: 167, 167
vulgaris F. (*Melolontha*) 4: 124
vulnerata ENDR. (*Anisoplia aprica* ER. ab.) 4: 145
vulneratus STURM (*Diasticus*) 4: 79, 80
vulneratus MULS. (*Onthophagus nuchicornis* L. ab.) 4: 103

wachsmanni KASZ. (*Mylabris crocata* PALL. ab.) 3: 29, 29
wadasi ROUBAL (Meloë *proscarabaeus* L. ab.) 3: 30
wankai ERMISCH (*Mordellistena*) 2: 40
weisei SCHILSKY (*Mordellistena*) 2: 63, 64

weisei REITT. (*Onthophagus gibbosus* SCRIBA
var.) 4: 96

zea REITT. (*Phyllopertha horticola* L. ab.)
4: 140

zenkeri GERM. (*Aphodius*) 4: 57

zeyeri TESAR (*Trichius fasciatus* L. ab.) 4:
166, 166

zoltani ERMISCH (*Mordellistena*) 2: 41, 41

zonatus GERM. (*Trichius*) 4: 168, 164

zoubkoffi KRYN. (*Anisoplia segetum* HERBST
ab.) 4: 142

zoufali ROUB. (*Liocola lugubris* HERBST ab.)
4: 156

ÁLTALÁNOS MUTATÓ

álcincér **1:** 5; **3:** 86
 akác **1:** 74, 161
 ál-drótféreg **1:** 74
 alkonybogarak **1:** 2, 73
 alma **4:** 113, 154
 Alnus *lásd* éger
 álormányosok **1:** 5; **3:** 57
 Andrena **3:** 23, 42
 Anthophora **3:** 42, 43
 aratóbogár **4:** 126, 130
 árpa **1:** 93
 Artemisia **2:** 53
 árvabogár, sárgahomlokú **2:** 93
 —, változó **2:** 98
 Astragalus onobrychis **3:** 21

berkenye **2:** 84; **3:** 92, 99, 100
 Betula *lásd* nyír
 bíborbogarak **1:** 4; **3:** 72
 bíborbogár, nagy **3:** 74
 bodza **4:** 154, 164
 bodzafélék **3:** 87
 bogáncs **3:** 86
 bogáncsfélék **4:** 154, 160
 bogár, szent galacsinhajtó **4:** 85
 bogarak **1:** 45
 —, nagy torzcsápú **3:** 13
 boroszbogarak **1:** 3; **3:** 71
 bundásbogár **4:** 151, 152, 161
 burgonya **3:** 10, 16, 17
 butabogár **4:** 150
 búza, tavaszi **1:** 93
 bükk **1:** 44, 51, 54, 112, 114, 119, 120, 121;
 3: 81; **4:** 8, 10, 11
 bükkfatapló **1:** 39, 108, 110
 bükkfélék **1:** 48
 bűzbogár, közönséges **1:** 24

Carex *lásd* sás
 Castanea *lásd* gesztenye
 Centaurea **3:** 108
 cérnanyakú bogarak **1:** 3; **3:** 69
 cincérek **1:** 50, 57
 Colletes **3:** 42

Compositae *lásd* fészkesek
 cukorrépa **1:** 34, 74, 90

csaja **4:** 119
 csajkó, nagyfejű **4:** 36
 csapócserebogár **4:** 126
 cserebogarak **4:** 1, 2, 106
 cserebogár, áprilisi **4:** 119
 —, erdei **4:** 125
 —, kalló **4:** 126
 —, keleti **4:** 128
 —, közönséges **4:** 124
 —, májusi **4:** 124
 —, pusztai **4:** 129
 —, rezes **4:** 136
 —, sárga **4:** 120
 —, zöld **4:** 137

darazsak **1:** 4; **3:** 24
 darázsbogarak **1:** 4; **3:** 1
 Daucus carota **3:** 22
 dísznövények **4:** 151
 dohány **1:** 34, 51, 52
 drótféreg **1:** 93, 5, 23
 dudvanövények (dudvanövényzet) **1:** 5, 85;
 2: 3, 30; **3:** 46, 65, 87, 93, 102; **4:** 130

ebszőlőfélék **3:** 16
 éger **1:** 73, 116; **3:** 95
 égertaplógomba **1:** 110
 egyenesszárnnyúak **1:** 3; **3:** 1, 3, 9, 16
 Elis **4:** 170
 emlősök **1:** 23; **4:** 12, 16, 17, 31, 174
 ernyősök (ernyősvirágzatúak) **1:** 90; **2:** 11,
 84, 89; **3:** 13; **4:** 164
 Eryngium campestre **3:** 6
 Eucera **3:** 42
 Eumenes **3:** 5

fagomba **1:** 2, 3, 43, 44, 45, 69, 74, 86, 101,
 102, 106
 Fagus *lásd* bükk
 fagyal **3:** 10, 22, 23

farontó bogarak **1:** 4, 47, 50, 51, 78, 79; **3:** 1, 76, 81, 83, 85
 fás növények **4:** 130
 felemás lábfejízés bogarak **1:** 1; **2:** 1; **3:** 1
 fenyő **1:** 2, 3, 78, 110, 114, 115, 118, 119; **3:** 72, 76, 78, 80, 87, 92
 —, erdei **3:** 82
 fenyőtapló **1:** 118, 106
 fenyőfélék **1:** 47, 48, 49, 57, 58, 111, 118; **3:** 72, 90; **4:** 130
 fenyőrontó bogarak **3:** 78
 fészkesek (fészkesvirágzatúak) **1:** 90, 91; **3:** 13, 24, 103; **4:** 115, 166
 fináncbogár, kis **4:** 136
 —, nagy **4:** 137
 főfélék **1:** 2, 3, 5, 90, 91, 93, 96, 115; **3:** 24, 102; **4:** 116, 139, 141, 142, 149
Fraxinus lásd kőris
 fürgebogarak **1:** 4; **3:** 43
 fűz **1:** 4, 57, 112; **2:** 11; **3:** 1, 4, 43; **4:** 162
 fűzfélék **4:** 139
 fűzfatapló **1:** 41, 105, 110

gabona **1:** 6, 30, 32, 33, 34, 51, 96; **4:** 142, 151
 gabonafélék **1:** 32; **4:** 130, 141
 gabonaszípolyok **4:** 141
 galagonya **1:** 93, 122; **2:** 21, 84; **3:** 100; **4:** 154
 galacsinhajtó, lócsalábú **4:** 89
 galacsinhajtók **4:** 21
 ganéjtúró bogarak **4:** 2, 17
 ganéjtúró bogár **4:** 3
 —, erdei **4:** 34
 —, nagy **4:** 31
 —, tavaszi **4:** 34
 gerincesek **4:** 1
 gesztenye **1:** 82, 83, 93, 107, 109, 110
 gólya **1:** 60; **4:** 17
 gomba **1:** 2, 41, 120; **4:** 17
 gubacsok **2:** 3

gyapjasbogarak **1:** 2, 70
 gyászbogár, pohos **1:** 23
 —, sárohátú **1:** 34
 gyászbogarak **1:** 2, 5
 gyíkok **1:** 60
 gyomnövény **4:** 151, 153

hagyma **1:** 27
Halictus **3:** 23, 42
 hangya **3:** 51; **4:** 154
 hangyák **1:** 21, 45; **3:** 43
 hárs **1:** 93; **2:** 89
 hártványásszárnyúak **1:** 3; **3:** 1, 5
 haszonnövények **3:** 16
 háziméh **3:** 10
 holdszarvúbogár **4:** 91
 hollóbogár **3:** 10, 17
 hólyaghúzó bogarak **1:** 3, 8
 —, szalagos **3:** 28
 hörcsög **1:** 23

jegenyefenyő **3:** 94
 juhar **3:** 74

kakukkfű **1:** 19, 29, 33
 kalászosok **1:** 90
 kaparódarazsak **3:** 9, 13
 kétéltűek **1:** 60
 kétszikűek **2:** 30
 komorkák **1:** 2, 96
 korhóbogarak **1:** 4; **3:** 64
 kórófélék **4:** 154
 kökény **4:** 154
 kőris **1:** 84, 93; **3:** 10, 92, 95, 99
 kőrisbogár **3:** 10, 22, 23
 kőrisfajok **3:** 22, 23
 kőrisfélék **1:** 48, 122; **3:** 87
 körte **4:** 113
 kukorica **1:** 6, 27, 30, 32, 33, 34, 51; **4:** 149
 kúpbogár **2:** 8
 kutyatej **2:** 30
 kutyatej-félék **2:** 68, 75
 kürtősdarazsak **3:** 5

lágyszárú növények **p:** 87
 legyek **3:** 8, 43
 lemezescsapú bogarak **3:** 8; **4:** 1
Libanotis **2:** 84
 lisztbogár **1:** 60
 —, kis **1:** 52
 lisztukac **1:** 60, 82
 lomblevelűek **1:** 44, 45, 47, 49, 50, 51, 59, 61, 79, 80, 86, 87, 88, 109, 117, 120; **2:** 3, 11; **3:** 73, 74, 76, 80, 81, 83, 84, 85, 95
 lomblevelűek taplógombái **1:** 40, 41, 42, 104, 110
 lucerna **3:** 10, 16, 17

málna **4:** 139
 maróka **1:** 3; **2:** 1
 —, fehérpettyes **2:** 19
 —, szalagos **2:** 11
Megachile **3:** 5, 23
 méh **3:** 8, 29; **4:** 151
 méhbogár, pirosvállú **3:** 43
 méhfélék **3:** 8, 23, 24, 29, 37, 38, 40, 42
 mogyoró **2:** 89; **4:** 139
 moha **1:** 45, 106

nád **3:** 43, 56
Nomada **3:** 42
 növények, termesztett **4:** 129, 130
 nünütke, kék **3:** 30
 —, közönséges **3:** 30
 —, magyar **3:** 33
 —, pompás **3:** 31

nyár **1:** 4, 57, 109, 112, 116; **2:** 11, 23; **3:** 1, 4, 43, 74, 100; **4:** 162
 nyír **2:** 11
 nyúl, üregi **1:** 23

Odynerus **3**: 5
 orgona **3**: 10, 22, 23; **4**: 154
 orrszarvúbogár **4**: 149
 Osmia **3**: 23, 42

 partifecske **4**: 16
 penészgombák **1**: 46
 Pinus **4**: 130 (*lásd még* fenyő)
 Populus *lásd* nyár

 Quercus *lásd* tölgy

 redősszárnyú darazsak **3**: 7
 remetebogár **4**: 163
 repce **1**: 93
 róka **1**: 23; **4**: 16
 rozs **1**: 93
 szóza **4**: 139, 153, 154, 157

 Scolia **4**: 170
 Scolytus **1**: 49
 Salix *lásd* fűz
 Sambucus *lásd* bodza
 sás **3**: 43, 52
 sáskák **3**: 8, 24, 9, 10, 13, 16
 Senecio **3**: 108
 Spartium **3**: 106
 Sphecidae **3**: 9, 13
 szabóméhek **3**: 5
 számóca **4**: 151
 szarvasbogár **4**: 3, 6
 —, kis **4**: 7
 szarvasbogarak **4**: 2, 3
 szarvasgomba **4**: 28
 szeder **4**: 139

szil **3**: 74
 szipoly, keresztes **4**: 146
 —, osztrák **4**: 145
 —, széles **4**: 147
 —, vetési **4**: 142
 szipolyok **4**: 1
 szőlő **1**: 74, 93; **4**: 35, 129, 130, 134
 szőlőcserebogár **4**: 137
 szűbogarak **1**: 5, 6, 48, 47, 49, 57; **3**: 76, 78, 79, 85

 taplógomba **1**: 2, 6, 39, 42, 43, 44, 86, 97, 104, 105, 106
 Tiphia **4**: 170
 tölgy **1**: 49, 51, 54, 61, 64, 82, 83, 84, 93, 107, 109, 110, 121, 122; **3**: 68, 92, 94, 99, 100; **4**: 7, 8, 11, 89, 148
 tölgyfatapló **1**: 105
 tölgyfélék **3**: 74, 87
 tövisesbogár, selymes **2**: 80
 —, vöröshasú **2**: 84
 trox-bogarak **4**: 2, 12
 tűlevelűek **1**: 117; **2**: 3, 23

 Ulmus *lásd* szil
 Umbelliferae *lásd* ernyősök
 üröm **2**: 30, 53
 ürge **1**: 23

 vadgesztenye **3**: 100
 vadmuok **3**: 13, 22
 Veratrum album **3**: 95
 Vespa germanica **3**: 7
 — vulgaris **3**: 7
 vízínövények **3**: 52

CORRIGENDA

Helyett	Olvasandó	Füzet és oldalszám	Hely
szemcséket	szeméket	2: 5	8. sor
GOMOLLI	COMOLLI	2: 21	alulról 5. sor
pseudorhenana ERMISCH, 1977	minima COSTA. 1854	2: 42	felülről 19. sor
Nagyon ritka	Nagyon ritka (= <i>pseudorhenana</i> ERMISCH, 1977	2: 42	felülről 18. sor
(= <i>Frivaldszkyi</i> GUER)	(= <i>Frivaldszkyi</i> GUER.)	3: 4	alulról 2. sor
hártyás szárnyúakra	hártyásszárnyúakra	3: 5	alulról 14. sor
(= <i>larvatum</i> SCHRK)	(= <i>larvatum</i> SCHRK.)	3: 6	5. sor
redős szárnyú darazsak	redősszárnyú darazsak	3: 7	18. sor
<i>Adamovochiana</i>	<i>Adamovichiana</i>	3: 15	alulról 2. sor
<i>quadrinaculatus</i>	<i>quadrinaculata</i>	3: 19	alulról 3. sor
<i>quadrinaculatus</i>	<i>quadrinaculata</i>	3: 32	alulról 2. sor
transdanubialis ROUBAL	transdanubianus ROUBAL	3: 54	felülről 11. sor
<i>transdanubialis</i> ROUBAL	<i>transdanubianus</i> ROUBAL	3: 54	alulról 2. sor
Aderus WESTW:	Aderus WESTW.	3: 65	26. sor
SAHLB.	R. F. SAHLB.	3: 66	alulról 2. sor
Erdei fenyő	Erdeifenyő	3: 82	27. sor
pispar	dispar	3: 96	22. sor
stercorarius MARSH.	stercorarius L.	4: 33	felülről 17. sor
[tessulatus PAYK]	tessulatus PAYK.	4: 62	utolsó sor
sphacelatus PANZ	sphacelatus PANZ.	4: 67	alulról 7. sor
[Kindermanni Har.]	kindermanni Har	4: 97	felülről 23. sor
F: T	F: T.	4: 164	alulról 3. sor
SCHULZE	SCHULTZE	4: 166	30. sor
SCHULZE	SCHULTZE	4: 167	4. sor
C: A	C: A.	4: 187	alulról 4. sor