

MAGYARORSZÁG ÁLLATVILÁGA
FAUNA HUNGARIAE

X/B. KÖTET

COLEOPTERA V/B.

F. FÜZET

FÜGGELÉK (MUTATÓK) —
APPENDIX (INDICES)

ÖSSZEÁLLÍTOTTA

DR. STEINMANN HENRIK

Fauna Hung. 148.



1981

Ennek a füzetnek a megjelenésével a „M a g y a r o r s z á g Á l l a t v i l á g a” sorozat X/B. kötete teljessé vált. A kötethez 4 füzet, valamint a mutatókat tartalmazó jelen „F” füzet tartozik:

- 7. füzet DR. ENDRŐDI SEBŐ: Ormányosbogarak IV. — Curculionidae IV. (1968. V. 31.)
- 8. füzet DR ENDRŐDI SEBŐ: Ormányosbogarak V. — Curculionidae V. (1971. IX. 15.)
- 9. füzet DR. ENDRŐDI SEBŐ: Szűbogarak — Scolytidae (1958. VI. 10.)
- 10. füzet DR. RAGNAR KINZELBACH és DR. KASZAB ZOLTÁN: Legyezőszárnyúak — Strepsiptera (1977. V. 31.)

A felsorolt füzetek borítólapjának beszolgáltatása ellenében a kötet kemény kötés-tábláját és az előzékeket (címoldal, tartalomjegyzék) bármelyik könyvesbolt díjmentesen kiadja.

MAGYARORSZÁG ÁLLATVILÁGA — FAUNA HUNGARIAE
X/B. KÖTET
BOGARAK V. — COLEOPTERA V.

FÜGGELÉK

A „Függelék”-ben közölt mutatók feladata az, hogy a kötet használatát megkönnyítsék, így az egyes adatok kikeresését meggyorsítsák, az összefüggő kérdések gyors áttekintését lehetővé tegyék.

Ezt a célt tartotta szem előtt a Szerkesztő Bizottság, amikor a korábban követett gyakorlattól eltérően a Függelék-füzetben csak két mutatót közöl: Rendszertani mutatót és ún. Általános mutatót. A Rendszertani Mutatóban a kötetben előforduló és rendszertani szempontból tárgyalt valamennyi taxon latin nevét felsoroljuk, ún. supraspecifikus (faj feletti) és infraspecifikus (faj alatti) csoportosításban. Az Általános mutatóban pedig a rendszertani szempontból tárgyalt taxonok magyar nevein kívül olyan latin és magyar neveket, illetve kifejezéseket sorolunk fel, amelyek a kötetben szereplő állatok életmódjára, elsősorban táplálkozására jellemzőek. Így megszüntettük a korábbi Függelék-füzetek Tárgymutatójának nehezen kezelhető és kevésbé áttekinthető tagoltságát, mert az Általános mutató egyetlen betűrendben hoz minden olyan tételt, amely természeténél fogva nem sorolható a latin Rendszertani mutatóba.

A Rendszertani mutatóban dőlt (kurzív) betűkkel szedett nevek szinonimok, vagyis a régebbi irodalomban előforduló, ma már azonban nem érvényes nevek.

A mutatókban a nevek után álló félkövér szám (7—10) a füzet számát, az erre következő szám pedig a megfelelő füzet oldalszámát jelenti. Ha ez a szám a tárgyalt taxon határozókulcsban szereplésére, leírására utal, akkor antikva (álló), ha viszont ábrát jelez, akkor kurzív (dőlt) betűkből szedett. Az ábraalírásokban az egyes állatok — kevés kivételtől eltekintve — latin nevükön szerepelnek, ezekre dőlt számokkal utalunk. Az oldalszámokból nem derül ki, hogy a jelzett oldalon a taxon vagy egyéb adat hányszor fordul elő, az adatok kikeresésekor legyünk erre figyelemmel.

A kötetben szereplő infraspecifikus taxonok (alfajok, változatok stb.) egy része aberráció és forma. A gyorsabb tájékoztatás érdekében a faj alatti kategóriák nevei után zárójelben megadtuk a teljes faji nevet, majd a kategória rangjának (pl. ab.) rövidítését.

A magyar állatnevek írásmódját a Magyar Tudományos Akadémia szabályzata (A magyar állatnevek helyesírási szabályai. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1958) írja elő. A mutatókban a magyar állatneveket ennek megfelelően közöljük, még abban az esetben is, ha a korábban megjelent füzetek azokat ettől eltérően írták. Az eddigi gyakorlattól eltérően azonban a magyar neveket nem minden esetben hozzuk a jelzőjük betűrendjében, hanem csak akkor, ha a név nagyobb állatcsoportot jelöl. Egyébként mindig a rendszertani helyre utaló, tehát a nemzetségnevet meghatározó elnevezés kezdőbetűje szerint soroltuk a nevet a betűrendbe. Ugyanez vonatkozik a magyar növénynevek írásmódjára is. Ebben a tekintetben Soó—JÁVORKA: A magyar növényvilág kézikönyve (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1951) névhasználatát vettük alapul.

A füzetek a gazdanövényeket magyar és latin nevükön vegyesen említik. Az egységes kép kialakítása érdekében ezért a magyar növényneveket a latin névhez utaltuk, ha a füzetekben mindkét név szerepel. Ha csak magyar vagy csak latin néven szerepel a taxon, akkor természetesen előfordulásuk oldalszámát minden utalás nélkül a füzetben írt névhez vettük fel. Biotópokra csak abban az esetben utaltunk, ha azok gazdaságilag jelentősek, és így a gyakorlat számára különösen fontosak, vagy pedig ha az állat ottani előfordulása felismerésüket nagymértékben megkönnyíti. Társulási viszonyokkal ugyanis a faunamunka csak kivételesen foglalkozik, a biotópokat teljes terjedelemben felsoroló mutató pedig aránytalanul nagy lenne, és ennek ellenére sem adna teljes képet. A határozás megkönnyítését vagy az összetéveszthetőség esetét kivéve nem vettük fel a mutatóba a szöveg hasonlatosságokra utalásait, és nem vettük fel az egyes taxonok elterjedésére vonatkozó állatföldrajzi adatokat sem.

A mutató korábban tartalmazta a szerzők nevének esetleges rövidítéseit feloldó összeállítást. Miután 1975-ben ennek összesítésére a faunamunka 122. füzetében sor került, azóta pedig a taxonok leíróinak nevét, a leírás évszámával teljes egészében közöljük, ez feleslegessé vált.

A helyesbítéseket és az értelemzavaró sajtóhibákat a Corrigenda sorolja fel, a szövegek kisebb jelentőségű és nem értelemzavaró hibáit viszont a mutatóban már helyesbítve hozzuk. A szövegrész azonosításakor ezt vegyük figyelembe.

COLEOPTERA V. — BOGARAK V.

RENDSZERTANI MUTATÓ

HAD — ALNEMEK

- Acalyptini* 8: 7
Acalyptus SCHÖNH. 8: 1, 7, 74
Acentrus SCHÖNH. 8: 4, 39
Acroschismus PIERCE 10: 25
Afrostyleps FOX & FOX 10: 26
Agalliophagus PIERCE 10: 15
Allodactylus WEISE 7: 5
Amalorrhynchus REITT. 7: 11, 114
Amalus SCHÖNH. 7: 11, 113
Anisandrus FERRARI 9: 49
Anthericomma PIERCE 10: 15
Anthonomini 8: 2
Anthonomus GERM. 8: 1, 2, 14, 23
Anthonomus s. str. 8: 16
Aoromius DESBR. 8: 77, 79
Apractelytra PIERCE 10: 26
Auglochchlorophilus PIERCE 10: 26
Auleutes DIETZ 7: 7, 82
Austrostylops LEA 10: 10
- Bagoiini* 8: 5, 6
Bagoopsis FAUST 8: 6
Bagous SCHÖNH. 8: 5, 7, 61, 69, 71
Bagous s. str. 8: 62
Balaninus GERM. 8: 1
Balanobius JEKEL 8: 1
Balanobius JEKEL 8: 8
Baridini 7: 12
Baris GERM. 7: 1, 12, 117
Belonogastrechthus PIERCE 10: 25
Bembicixenos SZÉKESSY 10: 25
Blastophagus EICHH. 9: 6
Brachonyx SCHÖNH. 8: 2, 23
Brachyodontus SCHULTZE 7: 3, 13
Bradybatus GERM. 8: 2, 23, 24
Brasixenos KOGAN & OLIVEIRA 10: 25
Bruesia PERKINS 10: 15
- Calosirus* THOMS. 7: 8
Carphoborus EICHH. 9: 10, 34
Ceutorrhynchidius DUVAL 7: 7, 11, 83
Ceutorrhynchinae 7: 1; 8: 8
Ceutorrhynchini 7: 4, 10
Ceutorrhynchus-fajok 7: 5
Ceutorrhynchus GERM. 7: 6, 7, 30
Ceutorrhynchus s. str. 7: 61, 75, 78
Chaetoptelius FUCHS 9: 9, 31
- Cidnorrhinus* THOMS. 7: 6, 28
Cionellus REITT. 8: 121, 154
Cionini 8: 121, 153
Cionus CLAIRV. 8: 121, 145
Cleopus STEPH. 8: 121, 153
Clypoxenos BRÊTHES 10: 25
Coeliastes WEISE 7: 8, 11, 87
Coeliodes SCHÖNH. 7: 1, 5, 22
Coccotrypes EICHH. 9: 13
Coryssomerini 7: 12
Coryssomerus SCHÖNH. 7: 12, 116
Craponius LEC. 7: 7
Crawfordia PIERCE 10: 7, 25, 26, 34
Cryphalus ER. 9: 11, 37
Crypturgus ER. 9: 11, 36
Curculio LATR. 8: 1, 8
Curculio s. str. 8: 9
Curculioninae 8: 1
Curculionini 8: 1
Cyrtocaraxenos PIERCE 10: 15
- Dacyrtoacara* PIERCE 10: 15
Dendroctonus ER. 9: 6, 21
Dicranthus MOTSCH. 8: 6, 59
Dioxocera PIERCE 10: 15
Dorytomus STEPH. 8: 1, 3, 28
Dryocoetes EICHH. 9: 13, 43
- Echinocnemus* SCHÖNH. 8: 6, 51
Elenchidae 10: 8, 9, 22
Elenchinus PIERCE 10: 22
Elenchoides PIERCE 10: 22
Elenchus CURTIS 10: 2, 5, 22
Elleschini 8: 7
Elleschus STEPH. 8: 7, 72
Elmidomorphus CUSSAC 8: 7
Eoxenos PEYERIMHOFF 10: 6, 10, 12
Ephimeropus HOCHH. 8: 7, 69
Eriirrhini 8: 3
Eriirrhinus SCHÖNH. 8: 5, 4
Ernopocerus BALACH. 9: 12, 40
Ernopus THOMS. 9: 12, 40
Estenoborus REITT. 9: 10
Eubrychius THOMS. 7: 1, 10, 106
Euolamus REITT. 8: 3
Eupathocera PIERCE 10: 25

Eurystylops BOHART 10: 7, 26, 36
Euthoron THOMS. 8: 104

Furcipes DESBR. 8: 2
Furcipes DESBR. 8: 2, 15

Glocianus REITT. 7: 57
Grypidius SCHÖNH. 8: 5
Grypus GERM. 8: 5, 46
Gymnetron SCHÖNH. 8: 121, 125
Gymnetron s. str. 8: 125, 126, 127, 128, 129,
 130, 132, 133

Hadroplontus THOMS. 7: 35, 63
Halictophagidae 10: 8, 9, 14
Halictophaginae 10: 15
Halictophagus DALE 10: 2, 5, 15, 16
Halictophagus NASSONOV nec DALE 10: 26
Haliotophilus PIERCE 10: 26
Halictoxenus PIERCE 10: 7, 26, 37
Halictoxenus PERKINS 10: 26
Halictostylops PIERCE 10: 26
Heteroborips REITT. 9: 50
Homilops PIERCE 10: 25
Homoeosoma SCHULTZE 7: 5
Homorosoma J. FRIV. 7: 4, 5, 8, 17
Hydronomus SCHÖNH. 8: 5, 7, 71
Hydronomus SCHÖNH. á: 5, 7, 71
Hylastes ER. 9: 5, 16
Hylastinus BED. 9: 7, 24
Hylachthrus SAUNDERS 10: 25
Hylesinus FABR. 9: 9, 28
Hylurgops LEC. 9: 5, 20
Hylurgus LATR. 9: 6, 23
Hypoborus ER. 9: 11, 35
Hypothenemus WESTW. 9: 11, 37
Hylecthrus SAUNDERS 10: 7, 25, 26, 33
Hypurini 7: 2

Iberoxenus BOLIVPR & PIELTAIN 10: 10
Icaris TOURN. 8: 5, 50
Indaxenus SUBRAMANIAM 10: 15
Ipidae 9: 1
Ipinae 9: 3
Ipini 9: 4
Ips DEG. 9: 16, 69
Isodontiaphila PIERCE 10: 25

Kissophagus CAAR. 9: 10, 32

Leinotexenus PIERCE 10: 25
Leperisinus REITT. 9: 9
Liburnelenchus PIERCE 10: 22
Lignyodes SCHÖNH. 8: 7, 75, 76, 77
Limnobaris BEDEL 7: 12, 128
Liparthrum WOLL. 9: 11, 35
Litodactylus REDTB. 7: 1, 10, 107
Lymantr LÖW. 9: 14, 58
Lyprus SCHÖNH. 8: 61

Macroxenus SCHULTZE 10: 25
Marmaropus SCHÖNH. 7: 2, 9, 98
Marklissus REITT. 7: 75
Mecinini 7: 119, 120

Mecinus GERM. 8: 120, 122
Mecynocera PIERCE 10: 22
Megalechtrus PERKINS 10: 15
Membracixenos PIERCE 10: 15
Mengeidae 10: 1
Mengenilla HOFENEDER 10: 2, 6, 10
Mengenillidae 10: 1, 8, 9
Mengenillidia 10: 8
Mengenillopsis HOFENEDER 10: 10
Miarus STEPH. 8: 120, 121, 139
Miccotrogus SCHÖNH. 8: 77, 94
Micrelus THOMS. 7: 5, 8, 18
Mogulones REITT. 7: 31
Monobiophila PIERCE 10: 25
Mononychini 7: 8
Mononychus GERM. 7: 8, 96
Montezumiaphila BRÈTHES 10: 25
Myelophilus EICHH. 9: 6, 22

Nanodiscus KIESW. 8: 157
Nanophyes SCHÖNH. 8: 157
Nanophyesinae 8: 157
Neocholax PIERCE 10: 15
Neostylops PIERCE 10: 26
Notaris STEPH. 8: 4, 41

Oedicystis HOFENEDER 10: 15
Olamus REITT. 8: 3
Ophthalmochlus PIERCE 10: 25
Oprohinus REITT. 7: 55
Orobitini 7: 11
Orobitis GERM. 7: 11, 114
Orthochaetes GERM. 8: 6, 55
Orthotomicus FERRARI 9: 16, 67

Pachytychius JEKEL 8: 6, 52
Paraxeninae 10: 25
Paraxenus SAUNDERS 10: 7, 25, 31
Pentacladocera PIERCE 10: 15
Pentagrammaphila PIERCE 10: 15
Pentaxocera PIERCE 10: 15
Pentazocera PIERCE 10: 15
Pentazoe PIERCE 10: 15
Phloeophthorus WOLL. 9: 8, 26
Phloeosinus CHAP. 9: 8, 27
Phloeotribus LATR. 9: 7, 25
Phrydiuchus GOZIS 7: 7, 29
Phthorophloeus REY 9: 8, 26
Phytobius SCHÖNH. 7: 10, 108
Pityogenes BEDEL 9: 15, 60
Pityokteines FUCHS 9: 16, 64
Pityophthorus EICHH. 9: 12, 14, 54
Platypodinae 9: 3, 80
Platypus HERBST 9: 81
Polygraphus ER. 9: 10, 33
Poophagus SCHÖNH. 7: 2, 9, 103
Prionochelus DESBR. 8: 5
Procas STEPH. 8: 4, 45
Pseudelenchus OGLOBLIN 10: 22
Pseudopatella BOHART 10: 15
Pseudophytobius DESBR. 7: 2, 12
Pseudorchestes BEDEL 8: 106
Pseudostylops BOHART 10: 26

Pseudotyphlus TOURN. 8: 6, 54
Pseudoxenos SAUNDERS 10: 7, 25, 29
Pteleobius BED. 9: 9, 31
Pyriloxenos PIERCE 10: 15

Rhamphus CLAIRV. 8: 104, 118
Rhinoncini 7: 8
Rhinoncus STEPH. 7: 8, 9, 99
Rhinusa STEPH. 8: 125, 130, 131, 134
Rhitidosomus STEPH. 7: 4, 16
Rhynchaeninae 8: 103
Rhynchaenus CLAIRV. 8: 104, 118
Rhynchaenus s. str. 8: 105, 106, 108
Ruguloscolytus BUT. 9: 78

Sceliphronechthrus PIERCE 10: 25
Schistosiphon PIERCE 10: 25
Scleropterini 7: 3
Scleropterus SCHÖNH. 7: 3, 14
Scolytidae 9: 1
Scolytinae 9: 3, 4
Scolytini 9: 1, 16
Scolytochelus REITT. 9: 79
Scolytus GEOFFR. 9: 16, 73
Scolytus s. str. 9: 74, 76
Sibinia GERM. 8: 75, 77, 95
Sirocalus HEYD. 7: 8, 11, 88
Smicronychini 8: 6
Smicronyx SCHÖNH. 8: 1, 6, 57
Sogatelenchus PIERCE 10: 22
Stenocarus THOMS. 7: 6, 26
Stenocranophilus PIERCE 10: 6, 15, 20
Stereonychus SUFFR. 8: 120, 121, 155
Strepsiptera 10: 1
Stylopidae 10: 8, 9, 24
Stylopidia 10: 8
Stylopiniae 10: 25
Stylops sp. 10: 5, 7, 8, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52

Stylops KIRBY 10: 26, 40
Stylops KIRBY, 1815 nec 1802 10: 22, 26

Tachyerges SCHÖNH. 8: 115
Tachytixenos PIERCE 10: 25
Taphrorychus EICHH. 9: 15, 59
Tapinotus SCHÖNH. 7: 2, 10, 105
Tetrozocera PIERCE 10: 10
Tettigoxenos JEANNEL 10: 15
Thamicolus THOMS. 7: 33
Thamnurgus EICHH. 9: 13, 46
Trachysoma PENECKE 8: 6
Threcticus THOMS. 8: 114
Thryogenes BEDEL 8: 5, 48
Tridactylophaginae 10: 14
Tridactylophagus SUBRAMANIAM 10: 6, 15
Tridactyloxenos YANG 10: 15
Trypophloeus FAIRM. 9: 11, 12, 39
Tychiinae 8: 7, 75, 119
Tychius GERM. 8: 77, 81

Ulrichia KINZELBACH 10: 7, 52, 26

Vespaexenos PIERCE 10: 25

Xylechinus CHAP. 9: 10, 32
Xenoides PIERCE 10: 25
Xenos DUFOUR nec ROSSI 10: 25
Xenos PIERCE nec ROSSI 10: 25
Xenos ROSSI 10: 7, 25, 27
Xenos SAUNDERS nec ROSSI 10: 25
Xyleborus EICHH. 9: 13, 48, 54
Xyleborus s. str. 9: 50
Xylocleptes FERRARI 9: 14, 57
Xyloterus ER. 9: 12, 13, 41

Zacladus REITT. 7: 5, 8, 19

FAJOK ÉS FAJ ALATTI KATEGÓRIÁK

abbreviatus FABR. (*Ceutorrhynchus*) 7: 46, 47, 63
abbreviatus REDTB. (*Ceutorrhynchus*) 7: 47
abdominalis TOURN. (*Sibinia*) 8: 96, 99
abeillei DESBR. (*Miarus*) 8: 140
abietis RATZEB. (*Cryphalus*) 9: 39, 88, 90
abrotani GERM. (*Baris*) 7: 126
aceris CHEV. (*Bradybatus*) 8: 25
aceris LIND. (*Lymantr*) 9: 58, 96
achilleae GYLL. (*Siraculus*) 7: 94
acridulus L. (*Notaris*) 8: 43
acuminatus GYLL. (*Ips*) 9: 70, 73, 87, 88
acutus ENDR. (*Hylastes cunicularis* ER. ab.) 9: 15, 19
aeneicollis GERM. (*Ceutorrhynchus*) 7: 75
aenescens SCHULTZE (*Ceutorrhynchus aeneicollis* GERM. ab.) 7: 75
aethiops FABR. (*Notaris*) 8: 41, 44, 45
affinis PAYK. (*Dorytomus*) 8: 38
affinis PAYK. (*Zacladus*) 7: 6, 20, 20

agalliae ABDUL-NOUR (*Halictophagus*) 10: 17, 17, 18, 19, 19
agnathus REDTB. (*Dorytomus*) 8: 33
agnatus BOH. (*Dorytomus*) 8: 36
alauda HERBST (*Cionus*) 8: 145
albofasciatus GYLL. (*Rhinoncus*) 7: 94, 101, 103
albolineatus E. FRIV. (*Ceutorrhynchus*) 7: 33
albolineatus ZIEGLER (*Tychius venustus* Faby. ab.) 8: 83
albopilosus REICHE (*Rhynchaenus*) 8: 115
albosignatus GYLL. (*Ceutorrhynchus*) 7: 50, 53, 61
albovittatus GERM. (*Ceutorrhynchus*) 7: 57, 60
alismatis MARSCH. (*Hydronomus*) 8: 4, 7, 71, 72
alliariae H. BRIS. (*Ceutorrhynchus roberti* GYLL. ab.) 7: 69
alni GEORG. (*Dryocoetes*) 9: 45, 96

- alni* L. (*Rhynchaenus*) 8: 115
alni auct. non LINNÉ (*Rhynchaenus*) 8: 10
alpinus VILLA (*Acalyptus carpini* FABR. ab.) 8: 75
alpinus PEN. (*Orthochaetes*) 8: 57
amitinus EICHH. (Ips) 9: 72, 87, 90
amplipennis SCHULTZE (*Ceutorrhynchus*) 7: 29, 49
amygdali HUST. (*Anthonomus*) 8: 16, 20
amygdali GUER. (*Scolytus*) 9: 78
analís OL. (Baris) 7: 119
andradei LUNA DE CARVALHO (*Pseudoxenos*) 10: 31
andrenaphilus LUNA DE CARVALHO (*Stylops*) 10: 51
angulicollis SCHULTZE (*Ceutorrhynchus*) 7: 39
angulosus BOH. (*Ceutorrhynchus*) 7: 42, 47, 63
angusta C. BRIS. (Baris) 7: 125
angustatus HERBST (*Hylastes*) 9: 18, 83
angustifrons WEST. (*Rhynchaenus*) 8: 117
angustipennis BACH (*Nanophyes marmoratus* GOEZE ab.) 8: 161, 164
angustulus GYLL. (*Ceutorrhynchus nanus* GYLL. ab.) 7: 70, 75
annulatus ARAG. (*Nynophyes*) 8: 158
anomolocerus PIERCE (*Stenocranophilus*) 10: 19, 21, 22
antirrhini PAYK. (*Gymnetron*) 8: 136
apicalis GYLL. (*Sirocalus*) 7: 90
apicalis ENDR. (*Xyloterus domesticus* L. ab.) 9: 42
arator GYLL. (*Ceutorrhynchus*) 7: 66
aratridens SCHULTZE (*Ceutorrhynchus*) 7: 41
ardea BOH. (*Coryssomerus capucinus* BECK ab.) 7: 117
argillaceus GYLL. (*Bagous*) 8: 4, 7, 63, 67
aristatus TOURN. (*Tychius*) 8: 83
aristatus TOURN. (*Tychius schneideri* HERBST ab.) 8: 84
armatus PETRI (*Dorytomus*) 8: 32
armillatus FABR. (*Procas*) 8: 45, 46
arnoldi PERKINS (*Halictoxenos*) 10: 37, 38, 39
arquatus HERBST (*Ceutorrhynchus*) 7: 44
artemisiae HERBST (Baris) 7: 119, 123
artepunctatus EGG. (*Dryocoetes*) 9: 45
asellum GRAV. (*Gymnetron*) 8: 134, 135
asperatus GYLL. (*Trypophloeus*) 9: 39
asperatus GYLL. (*Zacladus*) 7: 20, 21, 21
asperifoliarum GYLL. (*Ceutorrhynchus*) 7: 36, 42
asperulus BOH. (*Sirocalus*) 7: 92
assimilis PAYK. (*Ceutorrhynchus*) 7: 56, 71
ater PAYK. (*Hylastes*) 9: 15, 19, 83
aterrimus EGG. (*Hylastes cunicularis* ER. ab.) 9: 19
aterrimus HAMPE (*Notaris*) 8: 3, 43, 44
aterrimus NEWPORT (*Stylops*) 10: 45
atlanticus LUNA DE CARVALHO (*Pseudoxenos*) 10: 31
atomus BOH. (*Ceutorrhynchus*) 7: 63
atramentaria BOH. (Baris) 7: 121
atratus PRELLER (*Rhynchaenus alni* L. ab.) 8: 115
atricolor BOH. (Baris) 7: 122
attenuatus Ey. (*Hylastes angustatus* HERBST. var.) 9: 18
aubei BOH. (*Ceutorrhynchus*) 7: 41
aubei PERRIS (*Phloeosinus*) 9: 28
auratus GYLL. (*Dorytomus*) 8: 37
auriculus REITT. (*Cionus hortulanus* FOURCR. ab.) 8: 149
austriaca GUILL. (*Phloeophthorus rhododactylus* MARSH. ab.) 9: 26
austriacus C. BRIS. (*Ceutorrhynchus*) 7: 53
austriacus REITT. (*Rhynchaenus*) 8: 107
austriacus OTTO (*Rhitidosomus*) 7: 17
autographus RATZEB. (*Dryocoetes*) 9: 8, 44, 44, 45, 46, 85, 85
avellanae DONOV. (*Rhynchaenus*) 8: 110, 112
balcanicus PFEFFER (*Pityophthorus*) 9: 56
banaticus REITT. (*Miarus*) 7: 141
barbareae SUFFR. (*Ceutorrhynchus*) 7: 81
barnevillei GRENIER (*Ceutorrhynchidius*) 7: 87
bartschi MÜHL. (*Liparthrum*) 9: 7, 36, 96
beaumonti PASTEELS (*Paraxenos*) 10: 32
beccabungae L. (*Gymnetron*) 8: 130
beckeri SCHULTZE (*Ceutorrhynchus*) 7: 33
beckeri DESBR. (Sibinia) 8: 101
berteroae PEN. (*Ceutorrhynchus*) 7: 67
besseri GYLL. (*Marmaropus*) 7: 7, 98, 99
bicolor GYLL. (*Gymnetron*) 8: 128
bicolor HERBST (*Taphrorychus*) 9: 9, 59, 96
bidentatus HERBST (*Pityogenes*) 9: 60, 62, 91, 189
bifasciatus GYLL. (*Rhynchaenus*) 8: 106
biimpressus FABR. (*Ephimeropus*) 8: 71
bimaculatae PERKINS (*Stylops*) 10: 38, 49
bimaculatus REITT. (*Cionus thapsi* FABR. ab.) 8: 152
bimaculatus FABR. (*Notaris*) 8: 4, 41, 42, 44
bimaculatus SCHILS. (*Rhynchaenus saltator* FOURCR. ab.) 8: 110
binodulus HERBST (*Bagous*) 8: 63, 66
bipunctatus L. (*Elleschus*) 8: 74
bipustulatum ROSSI (*Gymnetron*) 8: 131
bispinus DUFT. (*Xylocleptes*) 9: 8, 14, 57, 58, 96
bistridentatus EICHH. (*Pityogenes*) 9: 60, 63, 64
bituberculatus THOMS. (*Anotonomus pyri* KOLLAR var.) 8: 20
bituberculatus REDTB. (*Dorytomus*) 8: 37
blattariae FABR. (*Cionus*) 8: 145
boraginis FABR. (*Ceutorrhynchus*) 7: 46, 63
borcherti LUNA DE CARVALHO (*Stylops*) 10: 46
bosnicus SCHULTZE (*Rhinoncus*) 7: 100
brassicae FOCILLON (*Ceutorrhynchus*) 7: 71
brevicollis KOL. (*Phloeophthorus*) 9: 26
brevicrinatum REITT. (*Gymnetron labile* HERBST ab.) 8: 127
brevis BOH. (*Nanophyes*) 8: 163, 164
bruchoides HERBST (*Rhinoncus*) 7: 101
brunnensis TOURN. (*Tychius*) 8: 94
brunneus ER. (*Hylastes ater* PAYK. ab.) 9: 20

- brunneirostris* CURT. (*Anthonomus rubi* HERBST ab. *leptopus* GOZIS) **8**: 17
brunneirostris FABR. (*Grypus*) **8**: 47
brunneirostris REY (*Nanophyes*) **8**: 161
buyssoni REITT. (*Pityophthorus*) **9**: 56

cakilis HAUSM. (*Siraculus floralis* PAYK. ab.) **7**: 93
calceati NOSKIEWICZ & POLUSZYNSKI (*Halic-toxenos*) **10**: 39
campanellae SCHULTZE (*Ceutorrhynchus*) **7**: 85
campanulae L. (*Miarus*) **8**: 141, 141, 142, 140
campestris GYLL. (*Ceutorrhynchus*) **7**: 45, 46
cana HERBST (*Sibinia*) **8**: 100
canaliculatus C. BRIS. (*Ceutorrhynchus*) **7**: 80
canaliculatus FAHRS. (*Phytobius*) **7**: 111
capucinus BECK (*Coryssomerus*) **7**: 3, 9, 116, 117
carbonaria BOH. (*Baris*) **7**: 120
cardui HERBST (*Stenocarus*) **7**: 7, 23, 27
carinatus GYLL. (*Ceutorrhynchus*) **7**: 70, 78
carnifex GERM. (*Rhynchaenus alni* L. ab.) **8**: 115
carniolicus WICHM. (*Pityophthorus*) **9**: 56
carniolicus SCHULTZE (*Siraculus*) **7**: 92
carpathicus OGLOBIN (*Pseudelenchus*) **10**: 24
carpini FABR. (*Acalyptus*) **8**: 3, 75, 75
carpani RATZEB. (*Scolytus*) **9**: 77, 93
castaneus RATZEB. (*Scolytus mali* BECHST. ab.) **9**: 77
castor FABR. (*Rhinoncus*) **7**: 94, 100
caucasica MORAWITZ (*Ulrichia*) **10**: 52
causicus LIND. (*Ernopocerus*) **9**: 41
causicum REITT. (*Gymnetron*) **8**: 127
cembrae HEER (*Ips*) **9**: 70, 72, 86
cerasorum HERBST (*Curculio*) **8**: 14
chalcographus L. (*Pityogenes*) **9**: 9, 60, 61, 62, 63, 88, 89, 91
chalybaeus GERM. (*Ceutorrhynchus*) **7**: 1, 79
chevrolati DESBR. (*Anthonomus*) **8**: 16, 21
chlorionae LINDBERG (*Elenchinus*) **10**: 24
chloris FABR. (*Baris*) **7**: 125
chlorizans GERM. (*Baris*) **7**: 1, 119, 127
chlorophanus ROUGET (*Ceutorrhynchus*) **7**: 80
chloropterus STEPH. (*Ceutorrhynchus erysimi* FABR. ab.) **7**: 77
chobauti HOFENEDER (*Mengenilla*) **10**: 9, 11, 12, 12
chrysanthemi GYLL. (*Ceutorrhynchus*) **7**: 44
cicur GYLL. (*Smicronyx*) **8**: 58
cinctus REDTB. (*Anthonomus*) **8**: 20, 23
cinctus ROSSI (*Coeliodes*) **7**: 21, 23
cinereus HERBST (*Crypturgus*) **9**: 7, 36
cinereus FAHRS. (*Rhynchaenus*) **8**: 106, 107
circulatus MARSH. (*Mecinus*) **8**: 123
circumscriptus AUBÉ (*Nanophyes*) **8**: 158, 163, 164
clairvillei BOH. (*Cionus*) **8**: 151
claudicans BOH. (*Bagous*) **8**: 69
clitellarius BOH. (*Dorytomus melanophthalmus* PAYK. ab.) **8**: 36
coarctatus GYLL. (*Ceutorrhynchus*) **7**: 65
cochleariae GYLL. (*Ceutorrhynchus*) **7**: 71

cochleariae THOMS. (*Sirocalus*) **7**: 94
coecus REICH (*Smicronyx*) **8**: 58
coerulescens SCOP. (*Baris*) **7**: 119, 125
coerulescens GYLL. (*Ceutorrhynchus*) **7**: 79
confusus FAUST (*Echinocnemus*) **8**: 52
cognatus SCHULTZE (*Ceutorrhynchus*) **7**: 53
collaris GERM. (*Mecinus*) **8**: 120, 122, 124
collignensis HERBST (*Bagous*) **8**: 69
collinum GYLL. (*Gymnetron*) **8**: 124, 136, 139
comari HERBST (*Phytobius*) **7**: 101, 109
concinna BOH. (*Baris*) **7**: 126
conformis WESTH. (*Rhynchaenus quercus* L. ab.) **8**: 109
conjunctus REITT. (*Pityogenes*) **9**: 60, 63, 64
connatus GERH. (*Rhynchaenus saltator* FOURCR. ab.) **8**: 110
connectens CSIKI (*Ceutorrhynchus dimidiatus* E. FRIV. ab.) **7**: 38
connexus REITT. (*Aoromius quinquepunctatus* L. ab.) **8**: 81
conspersus DESBR. (*Anthonomus pedicularis* L. ab.) **8**: 22
consputus GERM. (*Ceutorrhynchus*) **7**: 56, 59, 61
contractus MARSH. (*Ceutorrhynchus*) **7**: 70, 76
constrictus MARSH. (*Ceutorrhynchus*) **7**: 1, 65
continuus REY (*Ceutorrhynchus pubicollis* GYLL. ab.) **7**: 35
corinthia FAIRM. (*Baris*) **7**: 124
corticiperda ER. (*Hylastes linearis* ER. ab.) **9**: 17
coryli PERRIS (*Lymanator*) **9**: 58, 96
crassidens PASTEELS (*Paraxenos*) **10**: 32
crassirostris KIRSCH (*Tychius*) **8**: 87, 89
crenatus FABR. (*Hylesinus*) **9**: 6, 29, 29, 92, 93
creutzeri GERM. (*Bradybatus*) **8**: 27, 27
cruciger HERBST (*Ceutorrhynchus*) **7**: 3, 4, 6, 7, 40, 40
crucifer OL. (*Ceutorrhynchus*) **7**: 40
crucifer FUCHS. (*Curculio*) **8**: 8
crux FABR. (*Curculio*) **8**: 8, 11
cryptographus RATZEB. (*Xyleborus*) **9**: 50, 52, 90, 91
csikii ENDR. (*Thamnurgus*) **9**: 46, 47, 48
cunicularius ER. (*Hylastes*) **9**: 4, 5, 15, 17, 19, 83
cuprifer PANZ. (*Miccotrogus*) **8**: 95, 95
cuprirostris FABR. (*Baris*) **7**: 124
curtisi DALE (*Halictophagus*) **10**: 17, 18, 19
curtisi NASSONOV (*Halictoxenos*) **10**: 39
curvidens GERM. (*Pityokteines*) **9**: 9, 62, 65, 66, 67, 84, 84
curvirostris SCHULTZE (*Ceutorrhynchus*) **7**: 73
curvirostris PETRI (*Mecinus*) **8**: 122
curvistriatus SCHULTZE (*Ceutorrhynchus*) **7**: 49
cylindrici PERKINS (*Halictoxenos*) **10**: 39
cylindriformis REITT. (*Platypus*) **9**: 81
cylindrus PAYK. (*Bagous*) **8**: 62, 62
cylindrus FABR. (*Platypus*) **9**: 3, 9, 80, 81, 90, 92
cyaneus WEISE (*Ceutorrhynchus erysimi* FABR. ab.) **7**: 77

- cyaneus* L. (Orobitis) 7: 1, 3, 115, 115
cyaneus GYLL. (Smicronyx) 8: 57
- dactyliperda* FABR. (Coccotrypes) 9: 13
dalei CURTIS (Stylops) 10: 44
dalmatina C. BRIS. (Baris) 7: 119, 123
decoratus GERM. (Rhynchaenus) 8: 110, 116
dejeani FAUST (Dorytomus) 8: 38
delphacophilus AHLBERG (Elenchus) 10: 24
denticollis GYLL. (Phytobius) 7: 110
denticulatus SCHRANK (Ceutorrhynchus) 7: 46, 55
denticulatus HUST. (Ephimeropus) 8: 70
depressus MARSH. (Rhynchaenus quercus L. ab.) 8: 109
deubeli GANGLB. (Brachyodontus) 7: 14
didymus FABR. (Cidnorrhinus) 7: 29
diecki C. BRIS. (Ceutorrhynchus) 7: 51
dieneri HAJÓSS (Aoromius) 8: 81
difficilis TOURN. (Tychius) 8: 94
difficilis PEN. non TOURN. (Tychius) 8: 90
diglyptus BOH. (Bagous) 8: 69
dimidiatus E. FRIV. (Ceutorrhynchus) 7: 36, 38
distinctum ROUB. (Gymnetron) 8: 133
distinctus BOH. (Miarus) 8: 143, 145
dispar FABR. (Xyleborus) 9: 14, 47, 49, 52, 90, 91
domesticus L. (Xyloterus) 9: 8, 42, 42, 47, 90, 91
dominiquei PIERCE (Stylops) 10: 41
dorsalis FABR. (Dorytomus) 8: 29, 31
dryados GMEL. (Coeliodes) 7: 25
dryographus RETZEB. (Xyleborus) 9: 51, 53, 91, 92
dubius C. BRIS. (Ceutorrhynchus) 7: 67
dubius OGLOBIN (Elenchus) 10: 24
duplicatus SAHLB. (Ips) 9: 69, 73, 87
- echii* FABR. (Ceutorrhynchus) 7: 32
edentatus ENDR. (Bradybatus kellneri BACH ab.) 8: 26, 28
edetulus SCHULTZE (Ceutorrhynchus) 7: 46, 52
efferus FAUST (Echinocnemus) 8: 52
elegans FABR. (Dicranthus) 8: 60, 61
elephas GYLL. (Curculio) 8: 8, 10, 11, 11
elegantulus BOH. (Bradybatus) 8: 25
emeryi TOURN. (Sibinia) 8: 100
encastus BOH. (Bagous) 8: 67
ensifer EICHH. (Scolytus) 9: 74, 79, 95, 95
enucleator PANZ. (Lignyodes) 8: 78, 78
epilobii PAYK. (Auleutes) 7: 83
epilobii H. BRIS. (Nanophyes marmoratus GOEZE ab.) 8: 161
equiseti FABR. (Grypus) 8: 47, 47
erberi SAUNDERS (Paraxenos) 10: 32, 32
ericea GYLL. (Micrelus) 7: 6, 19, 19
ermischi DIECKM. (Rhynchaenus) 8: 106, 108
erysimi FABR. (Ceutorrhynchus) 7: 77
erythroleucus GMEL. (Coeliodes) 7: 23
erythropterus STIERL. (Ceutorrhynchus querceri GYLL. ab.) 7: 56
- erythropus* GERM. (Rhynchaenus) 8: 105, 110
euphorbiae C. BRIS. (Ceutorrhynchus) 7: 49, 51
eurygraphus RATZEB. (Xyleborus) 9: 47, 50, 52, 83
exculptus RATZEB. (Pityophthorus) 9: 54
exiguus OL. (Zacladus) 7: 21
- faeculentus* GYLL. (Ceutorrhynchus) 7: 67
fagi FABR. (Ernopocerus) 9: 12, 41, 95, 95
fagi L. (Rhynchaenus) 8: 105, 105
fallax C. BRIS. (Baris) 7: 125
fallax GERST. (Bradybatus) 8: 24, 27
fallax REY (Nanophyes brevis BOH. ab.) 8: 163
fallax OTTO (Rhitidosomus) 7: 17
fauveli REITT. (Scolytus rugulosus MÜLL. ab.) 9: 79
femoralis DESBR. (Anthonomus rubripes GYLL. ab.) 8: 16
femoralis GERM. (Sibinia) 8: 96, 96
femoralis C. BRIS. (Trichius aureolus KIESW. ssp.) 8: 90, 91, 92
fennicus FAUST (Ceutorrhynchus) 7: 60
ferrugatus REITT. (Cionus scrophulariae L. var.) 8: 148
festucae HERBST (Thryogenes) 8: 44, 48, 49
figus ER. (Hypoborus) 9: 7, 34, 35, 96
figuratus GYLL. (Ceutorrhynchus chrysanthemi GYLL. ab.) 7: 44
filirostris GYLL. (Dorytomus) 8: 31, 32
flavicollis STEPH. (Tychius) 8: 90
flavipedis HOFENEDER (Stylops) 10: 51
flavipes PANZ. (Dorytomus) 8: 37
flavipes STEPH. (Rhinoncus castor FABR. ab.) 7: 100
flavoguttatus STIERL. (Stereonychus fraxini DEGEER ab.) 8: 156
flavus BECKER (Tychius) 8: 90, 93, 94
floralis PAYK. (Sirocalus) 7: 9, 89, 90, 93, 94
forcipatus OGLOBIN (Elenchus) 10: 24
frankenhauseri REITT. (Hylastinus) 9: 25, 96
fraxini PANZ. (Hylesinus) 9: 30, 92, 93
fraxini DEGEER (Stereonychus) 8: 156, 156
frisei HOFENEDER (Ulrichia) 10: 5, 52
frit BEDEL non HERBST (Bagous) 8: 67
frivaldszkyi TOURN. (Bagous) 8: 62
frivaldszkyi C. BRIS. (Ceutorrhynchus) 7: 51
frivaldszkyi TOURN. (Dorytomus) 8: 31
frivaldszkyi TOURN. (Notaris bimaculatus FABR. ab.) 8: 42
frontalis C. BRIS. (Ceutorrhynchidius) 7: 86
fugax DESBR. (Sibinia) 8: 103
fuliginosum ROSENH. (Gymnetron bipustulatum ROSSI ab.) 8: 131, 136
fuliginosus MARSH. (Stenocarus) 7: 27, 28
fulvum DESBR. (Gymnetrum netum GERM. ab.) 8: 138
fuscicollis REY (Nanophyes nitidulus GYLL. ab.) 8: 164
fuscopubens REITT. (Miarus) 8: 143
fuscus REY (Nanophyes nitidulus GYLL. ab.) 8: 164

- gabrielii* PEN. (Tychius) 8: 87
gammeli HAJÓSS (Ceutorrhynchus) 7: 60
ganglbaueri WINGLM. (Cionus) 8: 150
gebleri GYLL. (Cionus) 8: 148, 150, 150
geniculatus MOCHH. (Ephimeropus) 8: 63, 70
geographicus GOEZE (Ceutorrhynchus) 7: 29, 31, 32
geranii PAYK. (Zacladus) 7: 20
gergeri EGG. (Hylastes) 9: 18
gerhardti SCHULTZE (Ceutorrhynchus) 7: 65
gibbicollis SCHULTZE (Ceutorrhynchus) 7: 36, 37
gibbifrons KIESW. (Cionellus) 8: 120, 155, 155
gibbipennis GERM. (Cidnorrhinus) 7: 29
giganteus LUNA DE CARVALHO (Stylops) 10: 46
glabratus ZETT. (Hylurgops) 9: 4, 20, 21, 85, 85
glabratus EICHH. (Pityophthorus) 9: 56, 85, 85, 90
glabrirostris HERBST (Bagous) 8: 63, 64
glandium MARSH. (Curculio) 8: 2, 11, 13
globoicollis FAIRM. (Echinocnemus) 8: 4, 51, 52
globiformis KIESW. (Nanophyes) 8: 160, 161, 162
globulus GERM. (Nannophyes) 8: 162, 164
globulus HERBST (Rhitidosomus) 7: 16, 17
gracilis REDTB. (Nanophyes) 8: 165
gramineus FABR. (Rhinoncus) 7: 101
graminis GYLL. (Miarus) 8: 144
granatus GYLL. (Phytobius) 7: 111
grandiclava THOMS. (Polygraphus) 9: 6, 33, 34, 87, 88, 96
granulatus RATZEB. (Trypophloeus) 9: 7, 40
granulipennis TOURN. (Notaris bimaculatus FABR. ab.) 8: 42
griseus C. BRIS. (Ceutorrhynchus) 7: 70
gudenusi SCHULTZE (Baris) 7: 119, 127
gwynanae NOSKIEWICZ & POLUSZYNSKI (Stylops) 10: 43

haematocephalus GYLL. (Pachytychus) 8: 54
haematopus GYLL. (Tychius) 8: 90, 91
haemorrhous HERBST (Amalus) 7: 113, 114
hajóssi ENDR. (Rhynchaenus pilosus FABR. ab.) 8: 113
halophilus REDTB. (Bagous) 8: 67
hammellae PERKINS (Stylops) 10: 38, 49
hampei FERRARI (Hypothenemus) 9: 37
hampei C. BRIS. (Sirocalus) 7: 90, 93
harzi KINZELBACH (Tridactylophagus) 10: 16, 19
hassicus SCHULTZE (Ceutorrhynchidiidus) 7: 85
hectographus REITT. (Dryocoetes) 9: 46, 85
hederae SCHMIDT (Kissophagus) 9: 6, 33, 96
helveticus TOURN. (Nanophyes nitidulus GYLL. ab.) 8: 164
hemisphaericus OLIV. (Nanophyes) 8: 159, 160, 160, 162, 163
henscheli REITT. (Cerphoborus) 9: 35
henscheli SEITN. (Pityophthorus) 9: 57
henschii SCHULTZE (Ceutorrhynchus) 7: 77
herbarum C. BRIS. (Gymnetron) 8: 127, 131, 137

hercegovinensis EGG. (Phloeosinus aubei PERRIS ssp.) 9: 28, 34
heydeni WECKER (Mecinus) 8: 124, 125
heydeni SAUNDERS (Pseudoxenos) 10: 30, 31
hirtellus EICHH. (Taphrorychus) 9: 59, 96
hirtelus GERM. (Ceutorrhynchus) 7: 1, 64, 79
hirtipennis BEDEL (Dorytomus) 8: 29
hispidulus THOMS. (Crypturgus) 9: 37
hispidum BRULLÉ (Gymnetron) 8: 135
histrion BOH. (Acentrus) 8: 4, 40, 41
hoffmanni WEISE (Coeliodes) 7: 23
hopffgarteni TOURN. (Poophagus) 7: 101, 103
horioni DIECKM. (Rhynchaenus) 8: 106, 106, 108
horridus PANZ. (Ceutorrhynchidiidus) 7: 6, 84
hortulanus FOURCR. (Cionus) 8: 148, 149, 150
humeralis PANZ. (Anthonomus) 8: 19
hungarica HAJÓSS (Sibinia) 8: 96
hungaricus C. BRIS. (Ceutorrhynchus) 7: 48
hungaricus SZÉKESSY (Paraxenos) 10: 30, 32, 33
hungaricus HAJÓSS (Rhynchaenus) 8: 114, 120
hybridus SCHULTZE (Ceutorrhynchus trimaculatus FABR. ab.) 7: 38
hystrix PERRIS (Ceutorrhynchidiidus) 7: 85

ictericum GYLL. (Gymnetron) 8: 129
ignitus GERM. (Ceutorrhynchus) 7: 82
ilicis FABR. (Rhynchaenus) 8: 113
immaculatus GYLL. (Cidnorrhinus) 7: 29
immarginalis ROUB. (Nanophyes circumscriptus AUBÉ ab.) 8: 159
impunctatus GYLL. (Cionus pulverosus GYLL. ab.) 8: 146
inaffectatus GYLL. (Ceutorrhynchus) 7: 66
inapicalis ROUB. (Aoromius quinquepunctatus L. ab.) 8: 81
inconspectus HERBST (Rhinoncus) 7: 101
incurvus PANZ. (Anthonomus) 8: 19
indigena HERBST (Brachonyx) 8: 24
inermis PENECKE (Bradybatus) 8: 27
inermis HERBST (Pseudotyphlus) 8: 54
infirmus HERBST (Elleschus) 8: 74
inhumeralis SCHULTZE (Ceutorrhynchus) 7: 4, 31, 46, 56
interjectus SCHULTZE (Ceutorrhynchus) 7: 66
intermedius FERRARI (Cryphalus) 9: 38, 90
interruptus SCHULTZE (Ceutorrhynchus molitor GYLL. ab.) 7: 46
intricatus RATZEB. (Scolytus) 9: 78, 93, 93
inversus BEDEL (Anthonomus) 8: 23
italicus C. BRIS. (Ceutorrhynchus) 7: 62

janthina BOH. (Baris) 7: 127
janthinus GERM. (Mecinus) 8: 124, 124
javeti DESBR. (Anthonomus pedicularis L. ab.) 8: 22
javeti C. BRIS. (Ceutorrhynchus) 7: 36, 39
jota FABR. (Rhynchaenus) 8: 112
junceus REICHE (Tychius) 8: 90, 91, 92
jungermanniae REICH (Smicronyx) 8: 7, 58, 59
jurinei SAUNDERS (Xenos) 10: 29

- kaltenbachii BACH (Thamnurgus) **9**: 47, 48, 96
 kaufmanni REITT. (Baris) **7**: 128
 kaufmanni REITT. (Homorosoma) **7**: 18
 kellneri BACH (Bradybatus) **8**: 2, 8, 26, 26, 27, 27
 kiesenwetteri TOURN. (Tychius) **8**: 88
 kirschi DESBR. (Anthonomus) **8**: 19
 kirschi SKAL. (Scolytus) **9**: 74, 80, 94, 94
 klugii SAUNDERS (Xenos) **10**: 31
 kraatzi C. BRIS. (Ceutorrhynchus) **7**: 34
 kraatzi EICHH. (Pteleobius) **9**: 31, 92
 kulzeri PEN. (Tychius) **8**: 90, 90
 kuehnelti HOFENEDER (Halictophagus) **10**: 16, 18, 19, 20

 labiata OGLOBLIN (Crawfordia) **10**: 35, 36
 labile HERBST (Gymnetron) **8**: 127
 laboulbenei PEYERIMHOFF (Euxenos) **10**: 13, 14
 laetus ROSENH. (Ceutorrhynchus) **7**: 80
 laevigata SILVESTRI (Mengenilla) **10**: 12
 laevis CHAP. (Scolytus) **9**: 75, 77, 95, 95
 lamii FABR. (Coeliastes) **7**: 88, 88
 languedoci ABDUL-NOUR (Halictophagus) **10**: 17, 18, 18, 19, 20
 languidus GYLL. (Anthonomus) **8**: 21
 laricis FABR. (Orthotomicus) **9**: 67, 82, 83
 larvatus SCHULTZE (Ceutorrhynchus) **7**: 37
 latemaculatus PIC (Nanophyes circumscriptus AUBÉ ab.) **8**: 159
 lateralis FAUST (Dorytomus melanophthalmus PAYK. ab.) **8**: 36
 laticollis MARSH. (Baris) **7**: 1, 9, 21, 118, 119, 120
 latiusculum DUVAL (Gymnetron) **8**: 128
 leonhardi WINGELM. (Cionus) **8**: 150, 152
 lepidii GERM. (Baris) **7**: 119, 128
 lepidus GYLL. (Ceutorrhynchus campestris GYLL. ab.) **7**: 45
 leptopus GOZIS (Anthonomus rubi HERBST ab.) **8**: 17
 lethierryi C. BRIS. (Ceutorrhynchus) **7**: 60
 leucogaster MARSH. (Litodactylus) **7**: 9, 108, 108
 leucostigma MARSH. (Rhinoncus castor FABR. ab.) **7**: 100
 lichtensteini RATZEB. (Pityophthorus) **9**: 55, 90
 ligniperda FABR. (Hylurgus) **9**: 5, 24, 24, 83
 liliputanus SCHULTZE (Ceutorrhynchus) **7**: 72
 limosus GYLL. (Bagous) **8**: 65
 linariae PANZ. (Gymnetron) **8**: 124, 139
 linearus ER. (Hylastes) **9**: 15, 17, 83
 lineatulus STEPH. (Tychius) **8**: 83
 lineatus GYLL. (Ceutorrhynchus) **7**: 33
 lineatus OLIV. (Xyloterus) **9**: 43, 82, 82
 linellus ENDR. (Xyloterus lineatus OLIV. ab.) **9**: 43
 lineolata DESBR. (Tychius polylineatus GERM. ab.) **8**: 84
 linithorax PIC (Nanophyes hemisphaericus OLIV. ab.) **8**: 160

 linnéi FAUST (Dorytomus dorsalis FABR. ab.) **8**: 29
 littoreum C. BRIS. (Gymnetron) **8**: 137
 litura FABR. (Ceutorrhynchus) **7**: 35, 36, 38
 lonicerae HERBST (Rhynchaenus) **8**: 110, 111
 longicollis C. BRIS. (Cionus) **8**: 148, 150, 151
 longicollis GYLL. (Orthotomicus) **9**: 68, 84
 longimanus FORST. (Dorytomus) **8**: 2, 3, 4, 28, 30, 31, 31
 longirostris GYLL. (Miarus) **8**: 143
 longitarsis THOMS. (Bagous) **8**: 63, 68
 lugubrinus OGLOBIN (Elenchus) **10**: 24
 lusitanicus LUNA DE CARVALHO (Pseudoxenos) **10**: 31
 luteicornis CHEVR. (Rhynchaenus) **8**: 105
 lutosus GYLL. (Bagous) **8**: 63
 lutulentus GYLL. (Bagous) **8**: 64
 lutulosus GYLL. (Bagous) **8**: 68

 macropus REDTB. (Dorytomus longimanus FORST. ab. ventralis STEPH.) **8**: 31
 macula-alba HERBST (Ceutorrhynchus) **7**: 1, 58
 maculicollis SCHILS. (Rhynchaenus saltator FOURCR. ab.) **8**: 110
 maculipes REY (Nanophyes) **8**: 164
 maerkeli BOH. (Notaris) **8**: 44, 44
 magnini HOFFM. (Ceutorrhynchus) **7**: 53
 majalis PAYK. (Dorytomus) **8**: 33, 35
 mali BECHST. (Scolytus) **9**: 9, 74, 75, 77, 95, 95
 mansfeldi WACHTL (Ips) **9**: 72, 73
 marmoratus GOEZE (Nanophyes) **8**: 159, 161, 164
 maxillaris PASTEELS (Stylops) **10**: 42
 medicaginis C. BRIS. (Tychius) **8**: 90, 91
 mediterraneus EGG. (Scolytus rugolosus MÜLL. ab.) **9**: 79
 melanarium GERM. (Gymnetron) **8**: 133
 melanarius STEPH. (Amalorrhynchus) **7**: 9, 92, 114
 melanocephalus STEPH. (Coeliodes rubicundus HERBST ab.) **7**: 24
 melanocephalus OLIV. (Rhynchaenus) **8**: 109
 melanocephalus EICHH. (Xyloterus lineatus OLIV. ab.) **9**: 43
 melanophthalmus PAYK. (Dorytomus) **8**: 32, 36
 melanostictus MARSH. (Ceutorrhynchus) **7**: 52, 54
 melas BOH. (Gymnetron) **8**: 134
 meliloti STEPH. (Tychius) **8**: 76, 85
 melittae KIRBY (Stylops) **10**: 2, 3, 38, 40, 42, 46, 47
 melittae NASSONOV nec KIRBY (Stylops) **10**: 49
 meridionalis DESBR. (Dorytomus longimanus FORST. ab.) **8**: 31
 micans KUG. (Dendroctonus) **9**: 4, 5, 21, 82, 83, 83
 micklitzi WACHTL (Hylurgus) **9**: 24
 micrographus L. (Pityophthorus) **9**: 54
 micros GERM. (Miarus) **8**: 144
 millefolii SCHULTZE (Ceutorrhynchus) **7**: 45

- minor HARTIG (Myelophilus) **9**: 23, 84, 84, 89
 minor KINZELBACH (Xenos) **10**: 28, 28, 29
 minimus FABR. (Carphoborus) **9**: 7, 35, 89, 90
 minutus GYLL. (Dorytomus) **8**: 35
 mixtus MULS. & REY (Sirocalus) **7**: 91
 moguntiacus SCHULTZE (Ceutorrhynchus cha-
 lybaeus GERM. ab.) **7**: 79
 molitor GYLL. (Ceutorrhynchus) **7**: 46, 46
 monacensis FUCHS (Pityogenes) **9**: 60, 62, 64
 monographus FABR. (Xyleborus) **9**: 8, 47, 49,
 51, 53, 91, 92
 montanus WINGEM. (Cionus longicollis C.
 BRIS. ssp.) **8**: 148, 149
 montanus FAUST (Notaris acridulus L. var.)
8: 43
 monticola OTTO (Rhitidosomus) **7**: 17
 moraviensis DIECKM. (Sirocalus) **7**: 90, 96
 morio BOH. (Baris) **7**: 122
 morio ENDR. (Bradybatus creutzeri GERM.
 ab.) **8**: 27
 mölleri THOMS. (Ceutorrhynchus) **7**: 59
 muelleri BORCHERET (Stylops) **10**: 46
 muerlei FERRARI (Lignyedes) **8**: 76, 79
 multistriatus MARSH. (Scolytus) **9**: 74, 79, 95
 muricatus C. BRIS. (Phytobius) **7**: 110
 mülleri REITT. (Nanophyes marmoratus
 GOEZE ab.) **8**: 161

 nanus GYLL. (Ceutorrhynchus) **7**: 74
 napi GYLL. (Ceutorrhynchus) **7**: 64
 nassonovi OGLOBLIN (Halictoxenos) **10**: 39
 nassonowi PIERCE (Stylops) **10**: 49
 nebulosus GYLL. (Dorytomus) **8**: 31, 33
 nereis PAYK. (Thryogenes) **8**: 44, 49
 nesapia FAUST (Baris spitzzyi HOCHH. ab.) **7**:
 123
 netum GERM. (Gymnetron) **8**: 124, 138, 137
 nevinsoni PERKINS (Stylops) **10**: 38, 41, 42
 nigrinus REITT. (Orobitis) **7**: 116
 nigrinus MARSH. (Siracalus) **7**: 91, 94
 nigripes ENDR. (Elleschus bipunctatus L. ab.)
8: 74
 nigrirostris BOH. (Cidnorrhinus) **7**: 29
 nigratarsis THOMS. (Bagous) **8**: 64
 nigratarsis REITT. (Cionus thapsi FABR. ab.)
8: 152
 nigratarsis DESBR. (Sibinia) **8**: 102
 nigracula SILVESTRI (Mengenilla) **10**: 12
 nigratulus SCHULTZE (Ceutorrhynchus) **7**: 72
 nigratus GREDLER (Nanophyes) **8**: 158
 nigrotibialis SCHULTZE (Cidnorrhinus quadri-
 maculatus L. ab.) **7**: 29
 nigrum HARDY (Gymnetron beccabungae L.
 ab.) **8**: 130, 132
 nitidae PASTEELS (Stylops) **10**: 46
 nitidiusculus OGLOBLIN (Halictoxenos) **10**: 39
 nitidiusculus POLUSZYNSKI (Stylops) **10**: 49
 nitidulus GYLL. (Nanophyes) **8**: 160, 164, 164
 nitidulus CHAP. (Scolytus mali BECHST. ab.)
9: 77
 noctis auct. (Gymnetron) **8**: 136
 nodulosus GYLL. (Bagous) **8**: 66
 nucum L. (Curculio) **8**: 11, 13

 nycthemerae NOSKIEWICZ & POLUSZYNSKI
 (Stylops) **10**: 42

 obenbergi OGLOBLIN (Stylops) **10**: 51
 obesus BOH. (Pachytychius) **8**: 53
 obliquum STURM (Gymnetron labile HERBST
 ab.) **8**: 127
 obliteratedus PIC (Nanophyes circumscriptus
 AUBÉ ab.) **8**: 159
 obscurella PIC (Brachonyx pineti PAYK. ab.)
8: 24
 obscurior ROUB. (Rhynchaenus lonicerae
 HERBST ab.) **8**: 111
 obscuripes SCHULTZE (Ceutorrhynchus obsole-
 tus GERM. ab.) **7**: 68
 obscurus MARSH. (Hylastinus) **9**: 5, 25, 96
 obscurus REITT. (Stereonychus fraxini DE
 GEER ab.) **8**: 156
 obsoletus GERM. (Ceutorrhynchus) **7**: 67
 obsoletus LUNA DE CARVALHO (Stylops) **10**: 43
 occalescens GYLL. (Dorytomus) **8**: 34, 39
 oenipontana HOFENEDER (Eurystylops) **10**:
 36, 36
 offensus BOH. (Scleropterus) **8**: 15
 oleiperda FABR. (Hylesinus) **9**: 30, 93, 93
 olens FABR. (Cionus) **8**: 146, 147
 olivieri ROSENH. (Cionus) **8**: 148, 150, 151
 opacus ER. (Hylastes) **9**: 18, 83
 opacus C. BRIS. (Smicronyx) **8**: 57
 ornatus GYLL. (Ceutorrhynchus) **7**: 29, 37
 orni FUCHS (Hylesinus) **9**: 30, 92, 93
 ovinae NOSKIEWICZ & POLUSZYNSKI (Stylops)
10: 46
 oxyacanthae MARSH. (Rhamphus pulicarius
 HERBST var.) **8**: 119

 palliatus GYLL. (Hylurgops) **9**: 21, 84, 85
 pallidassignatus PAYK. (Elleschus scanicus
 PAYK. ab.) **8**: 73
 pallidicornis C. BRIS. (Ceutorrhynchus) **7**: 50,
 61
 pandellei C. BRIS. (Ceutorrhynchus) **7**: 81
 pannonicus HAJÓSS (Ceutorrhynchus) **7**: 48
 pannonicus CSIKI (Rhamphus subaeneus
 ILLIG. ab.) **8**: 119
 parallelus CHAP. (Hylastes ater PAYK. ab.)
9: 19
 parvulae NOSKIEWICZ & POLUSZYNSKI (Sty-
 lops) **10**: 47
 parvulus C. BRIS. (Ceutorrhynchus) **7**: 73
 pascuorum GYLL. (Gymnetron) **8**: 128
 paszlavszkyi KUTHY (Ceutorrhynchus) **7**: 46,
 54
 pauper ENDR. (Xyloterus lineatus OLIV. ab.)
9: 43
 pectoralis WEISE (Ceutorrhynchus) **7**: 78
 pectoralis GYLL. (Dorytomus) **8**: 36
 pedemontanus FUCHS (Curculio salicivorus
 PAYK. ab.) **8**: 9
 pedicularis L. (Anthonomus) **8**: 22
 pellitus BOH. (Curculio) **8**: 11, 12
 pellucens SCOP. (Sibinia) **8**: 100

- pericarpicus* L. (*Rhinoncus*) 7: 94, 100, 102
perforatus HERBST (*Anthonomus varians* PAYK. ab.) 8: 18
perkinsi PASTEELS (*Stylops*) 10: 50
perpendicularis REICHE (*Rhinoncus*) 7: 94, 102
perrisi C. BRIS. (*Sirocalus*) 7: 92
persimilis auct. non REITT. (*Rhynchaenus*) 8: 107
pervicax WEISE (*Ceutorrhynchus*) 7: 82
petro HERBST (*Ephimeropus*) 8: 7, 63, 70, 71
petzi REITT. (*Thamnurgus*) 9: 47, 96
pfeili RATZEB. (*Xyleborus*) 9: 47, 51, 53, 92
phalerata STEV. (*Sibiria*) 8: 96, 97
piceae RATZEB. (*Cryphalus*) 9: 7, 12, 38, 88, 90
pivicornis MARSH. (*Baris*) 7: 126
picrostris FABR. (*Miccotrogus*) 8: 94
pictarsis GYLL. (*Ceutorrhynchus*) 7: 64, 75
piercei JACOBSON (*Halictoxenos*) 10: 39
pilipedis PIERCE (*Stylops*) 10: 49
pilistriata STEPH. (*Limnobaris*) 7: 128
pillichi ENDR. (*Mecinus*) 8: 125
pilosellus GYLL. (*Ceutorrhynchus*) 7: 57
pilosus RATZEB. (*Xylechinus*) 9: 6, 32, 84, 84
pilumnus GYLL. (*Pseudotyphlus*) 8: 54, 55
pilosum GYLL. (*Gymnetron*) 8: 135
pilosus FABR. (*Rhynchaenus*) 8: 113
pineti PAYK. (*Brachonyx*) 8: 3, 24, 24
piniperda L. (*Myelophilus*) 9: 4, 5, 22, 23, 85, 86
pirazzolii STIERL. (*Gymnetron*) 8: 124, 126
piri RATZEB. (*Scolytus mali* BECHST. ab.) 9: 77
pityographus RATZEB. (*Pityophthorus*) 9: 55, 90
plagiatum GYLL. (*Gymnetron asellum* GRAV. ab.) 8: 135
plagiellum GYLL. (*Gymnetron tetrum* L. ab.) 8: 130, 137
plantaginis EPPELSH. (*Gymnetron*) 8: 132
plantarum GERM. (*Miarus*) 8: 141, 143
pleurostigma MARSH. (*Ceutorrhynchus*) 7: 1, 67
plumbellus SCHULTZE (*Ceutorrhynchus*) 7: 74
pollinarius FORST. (*Ceutorrhynchus*) 7: 54
polygraphus L. (*Polygraphus*) 9: 4, 6, 34, 34, 88, 87
polylineatus GERM. (*Tychius*) 8: 84
pomorum L. (*Anthonomus*) 8: 2, 3, 15, 16, 18, 19
populi FABR. (*Rhynchaenus*) 8: 104, 117, 120
posthumus GERM. (*Sirocalus*) 7: 92
potentillae GERM. (*Sibiria*) 8: 99
praeclarus SCHULTZE (*Ceutorrhynchus pasz-lavszkyi* KUTHY ab.) 7: 54
praecocis NOSKIEWICZ & POLUSZYNSKI (*Stylops*) 10: 42
pratensis GERM. (*Rhynchaenus*) 8: 106, 108
primita HERBST (*Sibiria*) 8: 97
primitivus BOLIVAR & PIELTAIN (*Iberoxenos*) 10: 14
propinquus DESBR. (*Curculio*) 8: 8, 11, 11
proximus SCHULTZE (*Coeliodes*) 7: 25
proximus EICHH. (*Orthotomicus*) 9: 14, 67, 68, 86, 86
pruni DESBR. (*Anthonomus rufus* GYLL. var.) 8: 22
pseudogenistae PENT (*Tychius venustus* FABR. ab.) 8: 83, 89
pubescens PAYK. (*Anthonomus*) 8: 16, 17, 18
pubescens MARSH. (*Pityophthorus*) 9: 8, 55, 90
pubescens STEV. (*Rhynchaenus alni* L. ab.) 8: 115
pubicollis GYLL. (*Ceutorrhynchus*) 7: 34
pudicus ROTTB. (*Coeliodes*) 7: 23
pulchellus HERBST (*Cleopus*) 8: 154
pulicarius HERBST (*Rhamphus*) 8: 106, 118, 119
pulvinatus GYLL. (*Sirocalus*) 7: 90, 94, 95
pulverosus GYLL. (*Cionus*) 8: 146
pumilio GYLL. (*Sirocalus*) 7: 92
pumilus C. BRIS. (*Tychius*) 8: 87, 87
punctata GYLL. (*Baris*) 7: 126
punctator HERBST (*Dorytomus*) 8: 36
puncticollis BOH. (*Bagous glabrioris* HERBST ab.) 8: 64
puncticollis BOH. (*Ceutorrhynchus*) 7: 69
puncticollis NOSKIEWICZ & POLUSZYNSKI (*Halictoxenos*) 10: 39
punctiger GYLL. (*Ceutorrhynchus*) 7: 60, 61
punctum-album HERBST (*Mononychus*) 7: 1, 7, 97, 97
pusillus GYLL. (*Crypturgus*) 9: 37
pusillus GERM. (*Tychius*) 8: 87
pusio BOH. (*Limnobaris T-album* L. ab.) 7: 129
pustulatus SAUNDERS (*Hylecthrus*) 10: 34
purpurascens SCHULTZE (*Baris gudenusi* SCHULTZE ab.) 7: 127
pygmaeus FABR. (*Scolytus*) 9: 74, 75, 76, 94, 95
pyraster HERBST (*Mecinus*) 8: 120, 123, 124
pyri KOLLAR (*Anthonomus*) 8: 15, 16, 20, 23
pyrrhoceras MARSH. (*Curculio*) 8: 9
pyrrhorhynchus MARSH. (*Sirocalus*) 7: 90, 94, 95
quadricornis GYLL. (*Phytobius*) 7: 101, 112
quadridens PANZ. (*Ceutorrhynchus*) 7: 64, 75
quadridens HARTIG (*Pityogenes*) 9: 60, 63, 64, 89, 91
quadrimaculatus MÜLL. (*Aoromius quinque-punctatus* L. ab.) 8: 81
quadrimaculatus GERM. (*Ceutorrhynchus*) 7: 40, 43
quadrimaculatus L. (*Cidnorrhinus*) 7: 6, 28, 29
quadrimaculatus SCHILS. (*Rhynchaenus saltator* FOURCR. ab.) 8: 110
quadrinodosus GYLL. (*Phytobius*) 7: 101, 109, 110
quadrutuberculatus FABR. (*Phytobius*) 7: 9, 101, 112
quadrivirgatus COSTA (*Nanophyes*) 8: 157, 160, 165
quasita SILVESTRI (*Mengenilla*) 10: 12

- quedenfeldti* GERH. (*Rhynchaenus*) **8**: 111
querceti GYLL. (*Ceutorrhynchus*) **7**: 56, 61, 62
quercicola PAYK. (*Sirocalus*) **7**: 1, 90
quercus FABR. (*Coeliodes*) **7**: 21, 25
quercus SAUNDERS (*Hylecthrus*) **10**: 34
quercus L. (*Rhynchaenus*) **8**: 106, 109
quinquemaculatus PANZ. (*Aoromius*) **8**: 81
quinquepunctatus L. (*Aoromius*) **8**: 80, 81
- radula* GERM. (*Ceutorrhynchus*) **7**: 29, 32
repae GYLL. (*Ceutorrhynchus*) **7**: 68
ratzeburgi JANS. (*Scolytus*) **9**: 74, 75, 77, 94, 94
rectirostris L. (*Anthonomus*) **8**: 15, 16, 16
erctirostris FAUST (*Dorytomus*) **8**: 38
reichi GYLL. (*Smicronyx*) **8**: 59
reitteri WEISE (*Brachyodontus*) **7**: 4, 14
reitteri ENDR. (*Miarus micros* GERM. var.) **8**: 144
resplendens SCHULTZE (*Ceutorrhynchus erysimi* FABR. ab.) **7**: 77
reussi FORM. (*Dorytomus*) **8**: 33, 34
rhenanus SCHULTZE (*Sirocalus*) **7**: 94
rhododactylus MARSH. (*Phloeophthorus*) **9**: 6, 26, 96
rimulosus GERM. (*Cidnorrhinus quadrimaculatus* L. ab.) **7**: 29
roberti GYLL. (*Ceutorrhynchus*) **7**: 69
roboris WESTH. (*Rhynchaenus*) **8**: 109
robustus H. BRIS. (*Bagous lutulentus* GYLL. ssp.) **8**: 64
robustus PFEFFER (*Pityophthorus lichtensteini* RATZEB. var.) **9**: 55
rosinae GOZIS (*Anthonomus ulmi* DESBR. ab.) **8**: 23
rossi KIRBY (*Xenos*) **10**: 29
rostellum HERBST (*Gymnetron*) **8**: 126, 133
rotundatus C. BRIS. (*Ceutorrhynchus*) **7**: 59
rotundicollis BOH. (*Bagous*) **8**: 65
rotundicollis ROUB. nec REITT. (*Hylastes*) **9**: 18
rotundicollis REITT. (*Hylastes*) **9**: 19
roubali PFEFFER (*Taphrorychus villifrons* DUF. var.) **9**: 60
ruber ENDR. (*Bradybatus creutzeri* GERM. ab.) **8**: 27
ruber MARSH. (*Coeliodes*) **7**: 21, 25
rubi HERBST (*Anthonomus*) **8**: 17
rubi SAUNDERS (*Hylecthrus*) **10**: 34, 34, 35
rubicollis SCHULTZE (*Coeliodes rubicundus* HERBST ab.) **7**: 24
rubicundi NOSKIEWICZ & POLUSZYNSKI (*Halictoxenos*) **10**: 39
rubicundus HERBST (*Coeliodes*) **7**: 24
rubidus GYLL. (*Curculio*) **8**: 14
rubiginosus SCHULTZE (*Ceutorrhynchus chrysanthemi* GYLL. ab.) **7**: 44
rubricus GYLL. (*Coeliodes*) **7**: 23
rubripennis REITT. (*Myelophilus piniperda* L. ab.) **9**: 23
rubripes GYLL. (*Anthonomus*) **8**: 16
rudesquamosus FAIRM. (*Lignyodes*) **8**: 78
rufatus BEDEL (*Dorytomus*) **8**: 28, 36
rufescens STEPH. (*Rhinoncus bruchoides* HERBST ab.) **7**: 102
ruficlavus REY (*Nanophyes nitidulus* GYLL. ab.) **8**: 164
ruficollis REY (*Nanophyes marmoratus* GOEZE ab.) **8**: 161, 164
rufipennis GERH. (*Anthonomus varians* PAYK. ab.) **8**: 18
rufipennis REITT. (*Bradybatus kellneri* BACH ab.) **8**: 26
rufipennis C. BRIS. (*Tychius*) **8**: 86, 87
rufirostris REY (*Nanophyes marmoratus* GOEZE ab.) **8**: 161
rufitarsis GYLL. (*Ceutorrhynchus punctiger* GYLL. ab.) **7**: 61
rufitarsis GERM. (*Rhynchaenus*) **8**: 110, 117
rufofemoratus REICHE (*Rhinoncus perpendicularis* REICHE ab.) **7**: 102
rufulus DUFOUR (*Ceutorrhynchidius*) **7**: 86
rufulus BEDEL (*Dorytomus*) **8**: 36
rufus GYLL. (*Anthonomus*) **8**: 21
rufus SCHRANK (*Rhynchaenus*) **8**: 110
rugulosus HERBST (*Ceutorrhynchus*) **7**: 43
rugulosus MÜLL. (*Scolytus*) **9**: 79, 93, 94
rusci HERBST (*Rhynchaenus*) **8**: 106, 110
ruthenicus SCHKAFF (*Stylops*) **10**: 51
rybinskii REITT. (*Trypophloeus*) **9**: 40
- sabauda* PIC (*Rhynchaenus lonicerae* HERBST ab.) **8**: 111
sahlbergi SAHLB. (*Ceutorrhynchus*) **7**: 34, 36, 36
sahlbergi SAHLB. (*Nanophyes*) **8**: 162
sajoi NOSKIEWICZ & POLUSZYNSKI (*Halictoxenos*) **10**: 39
salamancanus LUNA DE CARVALHO (*Stylops*) **10**: 41
salicariae FABR. (*Nanophyes marmoratus* GOEZE ab.) **8**: 161, 164
saliceti PAYK. (*Rhynchaenus*) **8**: 104, 118
salicinus GYLL. (*Dorytomus*) **8**: 32
salicis PANZ. (*Curculio*) **8**: 8
salicis WALTON (*Dorytomus*) **8**: 39
salicis PETRI (*Elleschus*) **8**: 74
salicis L. (*Rhynchaenus*) **8**: 106, 110, 116
salicivorus PAYK. (*Curculio*) **8**: 9
saltator FOURCR. (*Rhynchaenus*) **8**: 109
saltuarius WEISE (*Cryphalus*) **9**: 39, 90
salviae GERM. (*Mononychus punctumalbum* HERBST ab.) **7**: 97
sanguinipes REITT. (*Rhinoncus*) **7**: 102
santchii PIERCE (*Tetrozocera*) **10**: 12
saxseni RATZEB. (*Xyleborus*) **9**: 50, 53, 90, 91
scanicus PAYK. (*Elleschus*) **8**: 3, 73, 73
scapularis GYLL. (*Ceutorrhynchus*) **7**: 76
scarabaeoides BER. (*Phloeotribus*) **9**: 5, 25
schaumii SAUNDERS (*Pseudoxenos*) **10**: 31
schneideri HERBST (*Tychius*) **8**: 84
schoenherri C. BRIS. (*Ceutorrhynchus*) **7**: 72
schönerherri FAUST (*Dorytomus*) **8**: 3, 31, 31, 37
schwarzi LETZNER (*Gymnetron*) **8**: 126
scirpi FABR. (*Notaris*) **8**: 43, 44

- scirrhosus* GYLL. (*Thryogenes*) **8**: 44, 49
scolopacea GERM. (*Baris*) **7**: 118
scolytus FABR. (*Scolytus*) **9**: 74, 76, 94, 94
scrophulariae L. (*Cionus*) **8**: 148
scutellaris auct. non C. BRIS. (*Miarus*) **8**: 143
scutellaris FABR. (*Rhynchaenus alni* L. ab.) **8**: 115
sellatus FABR. (*Tapinotus*) **7**: 105, 106
semialbellus REITT. (*Cionus thapsi* FABR. ab.) **8**: 152
semirufus GYLL. (*Rhynchaenus*) **8**: 115
sequensi STIERL. (*Rhynchaenus saliceti* PAYK. ab.) **8**: 118
seriatus BOH. (*Ceutorrhynchus*) **7**: 58
sericeus GYLL. (*Acalyptus carpinii* FABR. ab.) **8**: 75
seriepilosus TOURN. (*Smicronyx reichi* GYLL. ssp.) **8**: 59
seriesetosus PETRI (*Bradybatus*) **8**: 27
serratus GERM. (*Scleropterus*) **7**: 4, 15, 15
serrifer WICHM. (*Phloeosinus*) **9**: 28
setiger BECK (*Orthochaetes*) **8**: 56, 56
sexdentatus BOER. (*Ips*) **9**: 14, 69, 70, 83, 86, 86
seyrigi MONOD (*Pseudoxenos*) **10**: 31
sieboldi SAUNDERS (*Hylecthrus*) **10**: 34
sieboldi SAUNDERS (*Paraxenos*) **10**: 33
signata GYLL. (*Sibinia*) **8**: 97
signatus GYLL. (*Ceutorrhynchus*) **7**: 35
signatus FABR. (*Xyloterus*) **9**: 43, 91
silbermanni WENCK. (*Dorytomus*) **8**: 38
similis C. BRIS. (*Ceutorrhynchus thlaspi* C. BRIS. ab.) **7**: 74
simplex CSIKI (*Ceutorrhynchus dimidiatus* E. FRIV. ab.) **7**: 38
simplex MARCU (*Rhynchaenus lonicerae* HERBST ab.) **8**: 111
simplicis NOSKIEWICZ & POLUSZYNSKI (*Halictoxenos*) **10**: 39
sinapis DESBR. (*Ceutorrhynchus*) **7**: 36, 36
sisymbrii FABR. (*Poophagus*) **7**: 9, 101, 104, 104
sisymbrii DIECKM. (*Sirocalus*) **7**: 90, 96
sharpi TOURN. (*Tychius*) **8**: 85, 87
smreczynskii DIECKM. (*Rhynchaenus*) **8**: 106, 107
sodalis GERM. (*Sibinia*) **8**: 101
solani FABR. (*Cleopus*) **8**: 120, 153, 154
sophiae STEV. (*Ceutorrhynchus*) **7**: 68
sorbi GERM. (*Anthonomus*) **8**: 21
sparganii GYLL. (*Icaris*) **8**: 4, 7, 50, 51
sparsus FÄHRS (*Rhynchaenus*) **8**: 114, 120
sparsutus OLIV. (*Pachytichius*) **9**: 53, 53
speiseri J. FRIV. (*Homorosoma*) **7**: 18
speiseri SCHULTZE (*Phrydiuchus*) **7**: 7, 23, 30, 43
spencei NASSONOV (*Halictoxenos*) **10**: 38, 39
spencei PICKERING (*Stylops*) **10**: 38, 45
spencei PERKINS (*Stylops*) **10**: 50
sphaerion BOH. (*Pseudophytobius*) **7**: 4, 13, 13
sphecidarum DUFOUR (*Paraxenos*) **10**: 32, 33
spilotus REDTB. (*Anthonomus*) **8**: 22
spinidens REITT. (*Pityokteines*) **9**: 62, 65, 66, 88, 88
spinulosa SILVESTRI (*Mengenilla*) **10**: 12
spinulosus REY (*Phthorophloeus*) **9**: 5, 27, 89
spitzyi HOCHH. (*Baris*) **7**: 123
spretae PERKINS (*Stylops*) **10**: 48
squamicolle REITT. (*Gymnetron*) **8**: 129
squamulatus GYLL. (*Tychius*) **8**: 90
stachydis FAUST (*Ceutorrhynchus urticae* BOH. ab.) **7**: 52
starki EGG. (*Hylastes cunicularius* ER. ab.) **9**: 19
steppensis ROUB. (*Baris*) **7**: 121
stierlini DESBR. (*Sibinia*) **8**: 96
stigma GERM. (*Rhynchaenus*) **8**: 115
stilleri REITT. (*Coeliodes proximus* SCHULTZE ab.) **7**: 21, 26
stimulosum GERM. (*Gymnetron rostellum* HERBST ab.) **8**: 133
strandata ROUBAL (*Anthonomus varians* PAYK. ab.) **8**: 18
stredae PEN. (*Aoromius*) **8**: 81
stredai PEN. (*Aoromius quinquepunctatus* L. ab.) **8**: 81
stredai HAJÓSS (*Ceutorrhynchus punctiger* GYLL. ab.) **7**: 61
striatellus SCHULTZE (*Ceutorrhynchus*) **7**: 74
striatipennis TOURN. (*Smicronyx*) **8**: 58
striatulus GYLL. (*Tychius*) **8**: 76, 82
strigilatus REITT. (*Scolytus mali* BECHST. ab.) **9**: 77
subaeneus ILLIG. (*Rhamphus*) **8**: 119
subcarinatus GYLL. (*Bagous*) **8**: 67
subcostatus MOTSCH. (*Notaris bimaculatus* FABR. ab.) **8**: 42
subcribrosus EGG. (*Crypturgus cinereus* HERBST ssp.) **9**: 36
subellipticus DESBR. (*Sibinia*) **8**: 103
subfasciatus GERST. (*Bradybatus kellneri* BACH ab.) **8**: 26
subfasciatus GYLL. (*Rhynchaenus*) **8**: 110, 113
subniger GERH. (*Ceutorrhynchus erysimi* FABR. ab.) **7**: 77
subnigrescens SILVESTRI (*Mengenilla*) **10**: 12
subopacus THOMS. (*Polygraphus*) **9**: 34, 34, 88
subrotundatum REITT. (*Gymnetron tetrum* L. ab.) **8**: 133, 137
subsetosus PETRI (*Orthochaetes*) **8**: 57
subsulcatus TOURN. (*Tychius*) **8**: 89
subuniseriatus REITT. (*Miarus*) **8**: 142
subuniseriatus REITT. partim (*Miarus*) **8**: 144
subvittata SCHILSKY (*Sibinia vittata* GERM. ab.) **8**: 98
sulcata BOH. (*Baris*) **7**: 121
sulcatus C. BRIS. (*Ceutorrhynchus*) **7**: 81
sulcicollis PAYK. (*Ceutorrhynchus*) **7**: 78
sutura-alba SCHULTZE (*Ceutorrhynchus*) **7**: 62
suturalis FABR. (*Ceutorrhynchus*) **7**: 55, 62
suturatus FAIRM. (*Lignyodes*) **8**: 79
suturalis GYLL. (*Orthotomicus*) **9**: 68, 69, 84, 85, 87
suturalis ZETT. (*Rhynchaenus alni* L. ab.) **8**: 115

- suturellus GERM. (Ceutorrhynchus) **7**: 82
 symphyti BEDEL (Ceutorrhynchus) **7**: 46, 47, 63
 syrites GERM. (Ceutorrhynchus) **7**: 66, 71

 taeniatus FABR. (Dorytomus) **8**: 38
 T-album L. (Limnobaris) **7**: 21, 129, 129
 T-album auct. nec L. (Limnobaris) **7**: 128
 T-album GYLL. (Ceutorrhynchus) **7**: 41
 tartari BECKET (Tridactylophagus) **10**: 16
 tauni FRICKEN (Aoromius) **8**: 81
 telonensis GRENIER (Stereonychus) **8**: 155, 156
 tempestivus HERBST (Bagous) **8**: 67
 tenuicornis KIRBY (Elenchus) **10**: 22, 23, 24
 tenuirostris DESBR. (Sibinia) **8**: 102
 terminatus HERBST (Sirocalus) **7**: 89
 testaceus MÜLL. (Rhynchaenus) **8**: 115
 tetrum L. (Gymnetron) **8**: 137
 tettigometrae SILVESTRI (Halictophagus) **10**: 16, 17, 18, 19, 19, 20
 thalhammeri SCHULTZE (Ceutorrhynchidius) **7**: 87
 thapsi FABR. (Cionus) **8**: 150, 152
 thapsicola GERM. (Gymnetron) **8**: 138
 theresae HAJÓSS (Ceutorrhynchus) **7**: 61
 theresae PIC (Nanophyes brevis BOH. ab.) **8**: 163
 theryi HOFENEDER (Mengenillopsis) **10**: 12
 thlaspis C. BRIS. (Ceutorrhynchus) **7**: 56, 74
 thoracalis ENDR. (Xyloterus domesticus L. ab.) **9**: 42
 thoracicus BOH. (Tychius) **8**: 76, 82
 thujae PERRIS (Phloeosinus) **9**: 6, 28, 34
 thwaiti SAUNDERS (Stylops) **10**: 38, 51
 tibialis BOH. (Ceutorrhynchus) **7**: 68
 tibialis GYLL. (Sibinia) **8**: 100, 103
 tibialis BOH. (Tychius) **8**: 85, 88
 tiliae PANZ. (Ernoporus) **9**: 7, 12, 40, 91, 93
 timida ROSSI (Baris) **7**: 120
 timidus WEISE (Ceutorrhynchus chalybaeus GERM. ab.) **7**: 79
 tomentosus DEBR. (Bradybatus) **8**: 27
 tomentosus HERBST (Tychius) **8**: 76, 85, 86, 87, 91
 topiarius GERM. (Phrydiuchus) **7**: 7, 23, 30
 toranio DANT. (Hylesinus) **9**: 30
 tortrix L. (Dorytomus) **8**: 28
 transsylvanicus SCHULTZE (Ceutorrhynchus) **7**: 53
 transversus AUBÉ (Nanophyes) **8**: 157, 158
 transversus PASTEELS (Stylops) **10**: 42
 tremulae PAYK. (Dorytomus) **8**: 31, 32
 trepanotus NÖRDL. (Pityogenes) **9**: 60, 61, 62, 64, 89, 91
 triangulum BOH. (Ceutorrhynchus) **7**: 45
 trifasciatus BACH (Coeliodes) **7**: 6, 21, 26
 trimaculatus FABR. (Ceutorrhynchus) **7**: 38
 trimmeranae SMITH (Stylops) **10**: 45
 triornatus EICHH. (Scolytus multistriatus MARSH. ab.) **9**: 79
 trisignatus GYLL. (Ceutorrhynchus) **7**: 50
 troglodytes FABR. (Ceutorrhynchidius) **7**: 84, 86
 tuberculosus SCOP. (Cionus) **8**: 120, 147, 148, 148
 tumulorum PERKINS (Halictoxenos) **10**: 38, 39, 40
 turbatus SCHULTZE (Ceutorrhynchus) **7**: 73
 typographus L. (Ips) **9**: 9, 21, 69, 71, 71, 85, 86, 86

 ulmi DESBR. (Anthonomus) **8**: 21, 23
 ulmi DEG. (Anthonomus) **8**: 22
 ulmi GERM. (Nanophyes hemisphaericus OLIV. ab.) **8**: 160
 ulmi REDTB. (Scolytus multistriatus MARSH. ab.) **9**: 79
 ulrichi HOFENEDER (Halictoxenos) **10**: 39
 undulatus GYLL. (Anthonomus) **8**: 16, 17
 unguicularis THOMS. (Ceutorrhynchus) **7**: 72, 73
 unguulatus GERM. (Cionus) **8**: 149
 unicolor FAHRS. (Sibinia) **8**: 102
 uniformis ENDR. (Hylesinus fraxini PANZ. ab.) **9**: 30
 uniformis DESBR. (Lignyodes) **8**: 79
 uniseriatus REITT. (Curculio pyrrhoceras MARSH. ab.) **8**: 9
 urtica BOH. (Ceutorrhynchus) **7**: 52
 urticae MARSH. (Cidnorrhinus) **7**: 29

 validirostre GYLL. (Homorosoma) **7**: 18, 18
 validirostris GYLL. (Dorytomus) **8**: 34
 validus ROSH. (Bagous) **8**: 7, 64
 varians PAYK. (Anthonomus) **8**: 18
 variata BEDEL (Sibinia) **8**: 96, 98
 variegatus OL. (Ceutorrhynchus) **7**: 45
 variegatus GYLL. (Dorytomus) **8**: 32
 variegatus GYLL. (Smicronyx) **8**: 58
 varipes EICHH. (Thamnurgus) **9**: 8, 47, 96
 vavrai ROUB. (Nanophyes) **8**: 165
 velaris GYLL. (Phytobius) **7**: 112
 velatus BECK (Eubrychus) **7**: 9, 106, 107
 venedicus WEISE (Ceutorrhynchus) **7**: 39
 venosus GRAV. (Curculio) **8**: 11, 12
 ventralis STEPH. (Dorytomus longimanus. FORST. ab.) **8**: 31
 ventralis SCHILSKY (Sibinia) **8**: 99
 ventricosa PIERCE (Stylops) **10**: 43
 venustus SCHULTZE (Ceutorrhynchus) **7**: 33
 venustus FABR. (Tychius) **8**: 76, 83, 89
 verbasci FABR. (Cionus) **8**: 148
 veronicae GERM. (Gymnetron beccabungae L. ab.) **8**: 130
 veronicae FRIV. (Pseudophytobius) **7**: 13
 vesparum ROSSI (Xenos) **10**: 5, 7, 27, 28, 29, 29
 vestitus REY (Chaetoptelius) **9**: 32
 viduatus GYLL. (Ceutorrhynchus) **7**: 29, 34
 villae COMMOLI (Baris) **7**: 126
 villai COMMOLI (Baris) **7**: 119, 126
 villifrons DUF. (Taphrorychus) **9**: 60, 96
 villosulum GYLL. (Gymnetron) **8**: 129, 130
 villosulus GYLL. (Dorytomus) **8**: 33
 villosus FABR. (Curculio) **8**: 13
 villosus FABR. (Dryocoetes) **9**: 45, 91, 92

- viminalis* FABR. (Rhynchaenus) **8**: 109
vindobonensis DIECKM. (Sirocalus) **7**: 90, 95
violacea GYLL. (Baris angusta C. BRIS. ab.)
7: 125
virescens BRULLÉ (Baris picicornis MARSH.
ab.) **7**: 126
viridanus GYLL. (Ceutorrhynchus) **7**: 76, 80
viscaria L. (Sibinia) **8**: 100, 101
vittata GERM. (Sibinia) **8**: 96, 98
vittatus FABR. (Pteleobius) **9**: 6, 31, 91, 92
vittipenne MARSH. (Gymnetron) **8**: 132
vorax FABR. (Dorytomus) **8**: 31
vorontzowi JACOBS. (Pityokteines) **9**: 62, 66,
67, 89
wagneri SMERCZ. (Ceutorrhynchus) **7**: 70
walkeri CURTIS (Elenchus) **10**: 24
waltoni BOH. (Phytobius) **7**: 101, 111
weisei FAUST (Rhitidosomus) **7**: 17
wilkellae PERKINS (Stylops) **10**: 51
zebra GYLL. (Sibinia) **8**: 98
zonatus GERM. (Coeliodes) **7**: 21, 22

ÁLTALÁNOS MUTATÓ

- Abies* **9:** 2, 37, 38, 39, 55, 61, 62, 66, 82, 83,
 85, 87, 88, 89, 90
 — *alba* **9:** 21, 34, 44, 65, 66
 — *excelsa* **9:** 34
 — *pectinata* **9:** 65, 66
Acanthodelphax spinosus **10:** 24
Acer **8:** 24, 25, 26; **9:** 42, 58, 94
 — *campestris* **8:** 27
Achillea millefolium **7:** 45
Aciendrea aciculata **10:** 41
 — *tenuis* **10:** 41
Aconitum **9:** 96
 — *stoerkianum* **9:** 47
Adarrus **10:** 6
 — *geniculatus* **10:** 18
 — *taurus* **10:** 18
Aenandrena aeneiventris **10:** 41
 — *bisulcata* **10:** 41
 — *hedikae* **10:** 41
Agallia **10:** 6
 — *laevis* **10:** 17
Agandrea agilissima **10:** 41
 — *flessae* **10:** 41
Alisma **8:** 64
 — *plantago-aquatica* **8:** 71
Alliaria **7:** 69, 77
 — *officinalis* **7:** 65, 69, 76
Allium **7:** 56
 — *oleraceum* **7:** 55
 — *vineale* **7:** 55
Allodynerus **10:** 7
 — *delphinalis* **10:** 31
 — *rossi* **10:** 31
Alnus **9:** 42, 92, 94, 96
 — *glutinosa* **8:** 13, 14, 28, 37, 38, 109, 112,
 115; **9:** 45, 51
 — *viridis* **9:** 45
Alyssum **7:** 65
 — *alyssoides* **7:** 70
 — *montanum* **7:** 74
Ammophila **10:** 5, 6, 7, 33
 — *affinis* **10:** 33
 — *apicalis* **10:** 33
 — *campestris* **10:** 33
 — *dispar* **10:** 33
 — *dives* **10:** 33
 — *ebenina* **10:** 33
 — *heydeni* **10:** 33
 — *hirsuta* **10:** 33
 — *holosericea* **10:** 33
 — *nasuta* **10:** 33
 — *nigrohirta* **10:** 33
 — *pubescens* **10:** 33
 — *sabulosa* **10:** 33
 — *tydei* **10:** 33
Amygdalus communis **9:** 78
Ancistrocerus **10:** 7
 — *gazella* **10:** 31
 — *parietum* **10:** 31
 — *renimacula* **10:** 31
 — *trifasciatus* **10:** 31
Anchusa **7:** 41, 42
 — *italica* **7:** 40
 — *officinalis* **7:** 32, 39, 54, 65
Andrena **10:** 5, 6, 7, 26, 41
 — *apicata* **10:** 41
 — *armata* **10:** 42
 — *batava* **10:** 41
 — *fucata* **10:** 42
 — *fulva* **10:** 42
 — *lapponica* **10:** 41
 — *mitis* **10:** 42
 — *nycthemera* **10:** 42
 — *praecox* **10:** 42
 — *synadelpha* **10:** 38, 42
 — *ambigua* **10:** 42
 — *varians* **10:** 42
 — *vaga* **10:** 5
Andrenidae **10:** 7
Anemone nemorosa **8:** 139
Anthemis **7:** 45, 46
Anthyllis vulneraria **8:** 84, 92
Antirrhinum **8:** 135, 136
 — *majus* **8:** 138
 — *orontium* **8:** 138
Arabis auriculata **7:** 63, 70, 71
 — *hirsuta* **7:** 72
Araldus propinquus **10:** 18
Armorica plantaginea **8:** 101
Arocephalus **10:** 6
 — *sagittarius* **10:** 18
Artemisia vulgaris **7:** 123
Asperugo procumbens **7:** 42
Astragalus austriacus **8:** 88
 — *cicer* **8:** 83, 88
 — *glycyphyllus* **8:** 88

- Asyneuma canescens* **8**: 142
Barbarea vulgaris **7**: 73, 81, 93
Bembicinus **10**: 6, 7, 31
— *hungaricus* **10**: 32
— *tridens* **10**: 32
Bembix **10**: 7, 31, 32
— *oculata* **10**: 33
— *rostrata* **10**: 33
Berteroa **7**: 67
— *incana* **7**: 62, 67, 80, 82, 93
Betonica officinalis **9**: 48
Betula **7**: 24; **9**: 42, 59, 78, 94
— *alba* **8**: 13, 106, 112, 115, 116, 119
— *effusa* **9**: 75
— *pubescens* **8**: 14; **9**: 75
— *verrucosa* **9**: 75
Biareolina albicans **10**: 42
— *haemorrhoea* **10**: 42
bimbólikasztó **8**: 19
Biorrhiza pallida **8**: 13
bogáncs lásd Carduus
Bolboschoenus maritimus **8**: 43, 49
Borago **7**: 42
— *officinalis* **7**: 42
borókasú **9**: 28
borostyánszú **9**: 33
borsóormányos **8**: 81
Brassica **7**: 67, 124, 127
— *napus* **7**: 63, 64, 68, 71; **8**: 9
— *nigra* **8**: 9
— *oleracea* **7**: 63, 71, 78
— *rapa* **7**: 63, 68; **8**: 9
bükk-bolhaormányos **8**: 105
bükkszú **9**: 41

Calamagrostis arundinacea **8**: 49
Callipogona concinna **10**: 23
Calligypona **10**: 6, 20
Calluna vulgaris **7**: 19; **8**: 99
Camelina **7**: 76
Campanula **8**: 140
— *latifolia* **8**: 143
— *glomerata* **8**: 140
— *patula* **8**: 142
— *persicifolia* **8**: 142, 144
— *rapunculoides* **8**: 142
— *rapunculus* **8**: 145
— *rotundifolia* **8**: 142, 144
— *trachelium* **8**: 142, 143
Capsella bursa-pastoris **7**: 76, 77, 78, 93
Cardamine amara **7**: 81
— *hirsuta* **7**: 76, 78
— *pratensis* **7**: 71, 78, 82
Carduus acanthoides **7**: 38
— *crispus* **7**: 35
— *nutans* **7**: 35, 38, 84
Carex **8**: 43
Carlina vulgaris **8**: 136
Carpinus **9**: 42
— *betulus* **8**: 75, 105; **9**: 40, 59, 75, 76, 77, 78, 93
Castanea sativa **8**: 10, 12; **9**: 45, 51, 78, 81
— *vesca lásd C. sativa*
Centaurea jacea **8**: 108
— *scabiosa* **8**: 108
Cerinth minor **7**: 37, 48
Chaerophyllum **7**: 101
Cheiranthus cheiri **7**: 94
Chenopodium album **7**: 118
Chlorandrea fulvescens **10**: 42
— *humilis* **10**: 42
— *taraxaci* **10**: 43
Chloriona **10**: 6
— *glaucescens* **10**: 24
— *smaragdula* **10**: 24
— *unicolor* **10**: 24
Chrysandrea fulvago **10**: 43
Chrysanthemum **7**: 45
— *leucanthemum* **7**: 45
Cicadellidae **10**: 6
Cicadoidea **10**: 6, 22
ciprus lásd Cupressus
Cirsium arvense **7**: 84, 94
— *palustre* **7**: 37
— *vulgare* **7**: 38
Cladium mariscus **7**: 128
Clematis **9**: 2
— *vitalba* **9**: 58, 96
Cnemidandrena denticulata **10**: 43
— *fuscipes* **10**: 43
— *listerella* **10**: 43
— *pubescens* **10**: 43
Colletidae **10**: 7
Comarum palustre **7**: 109
Corylus avellana **8**: 12, 13, 119; **9**: 58, 77, 96
Cotoneaster **9**: 76
Crataegus **8**: 86, 110, 119; **9**: 76, 78
— *oxyacantha* **8**: 16, 18, 19, 21, 22, 23, 119
Criomorphus **10**: 6
— *albomarginatus* **10**: 24
Crucifera **7**: 70, 71, 90, 120, 125
Cryptandrena ventricosa **10**: 43
Cryptocampus venustus **8**: 8
Ctenolepisma **10**: 6
— *ciliatum* **10**: 12
Cupressus sempervirens **9**: 28, 83
Cuscuta **8**: 1, 58, 59
— *epithymum* **8**: 59
Cydonia oblonga **8**: 19; **9**: 76, 78
Cynoglossum **7**: 42
— *officinale* **7**: 40, 46, 50
Cyperacea **7**: 128
Cytisus alpinum **9**: 25
— *biflorus* **9**: 25
— *hirsutus* **9**: 25, 26, 96

Delphacidae **10**: 6
Delphacinus **10**: 6
Deltocephalus **10**: 6
Dentaria **7**: 81
— *bulbifera* **7**: 82
— *enneaphylla* **7**: 82
Dicranotropis **10**: 6, 20
— *carpathica* **10**: 24
— *hamata* **10**: 24

- *divergens* **10**: 24
- Dictyophara* **10**: 6
- *europaea* **10**: 20
- Dictyopharidae* **10**: 6, 20
- Didonia nasuta* **10**: 43
- Diplotaxis* **7**: 124
- Distandrena distinguenda* **10**: 43
- *obsoleta* **10**: 43
- Echium* **7**: 32, 42
- *plantagineum* **7**: 33
- *vulgare* **7**: 40, 49, 55
- Epilobium* **7**: 83
- *montanum* **7**: 94
- Equisetum* **8**: 47
- *arvense* **8**: 47
- *fluvatile* var. *limosum* **8**: 47
- *palustre* **8**: 47
- Erica cinerea* **8**: 162
- *cornea* **7**: 19
- *sp.* **8**: 157
- Erophila verna* **7**: 76, 79
- Erysimum* **7**: 93, 124
- *cheiranthoides* **7**: 94
- *crepidifolium* **7**: 94
- Euandrena bicolor* **10**: 43
- *gwynana* **10**: 43
- *picicornis* **10**: 43
- *ruficrus* **10**: 43
- *rufitarsis* **10**: 43
- *rufula* **10**: 44
- *symphyti* **10**: 44
- *vulpecula* **10**: 44
- Eumenes* **10**: 7
- Euodynerus* **10**: 7
- *notatus* **10**: 31
- Euonymus europaeus* **8**: 13
- Euphorbia* **9**: 2
- *amygdaloides* **9**: 47, 96
- *characias* **9**: 47
- Eurybregma* **10**: 6
- *nigrolineata* **10**: 24
- Eurysa* **10**: 6
- Evylaeus* **10**: 39

- fagyal *lásd* *Ligustrum*
- fagyöngyszű **9**: 36
- Fagus* **9**: 42, 51, 95, 96
- *orientalis* **9**: 41
- *silvatica* **8**: 12, 105, 110; **9**: 30, 41, 59, 60, 75, 77, 78, 81,
- *silvestris* **8**: 13
- fenyő-gyökérszű **9**: 19
- fenyő-háncsszű **9**: 23
- fenyőtűrágó-ormányos **8**: 24
- Ficus carica* **9**: 35, 96
- Fragaria* **8**: 86
- *moschata* **8**: 17
- Fraxinus* **9**: 76, 93
- *cinerea* **9**: 30
- *excelsior* **8**: 78, 156; **9**: 25, 29, 30, 81
- *ornus* **9**: 29, 30, 81
- *oxyphilla* **9**: 30
- Fumaria* **7**: 91
- *officinalis* **7**: 90, 91
- fügeszű **9**: 35
- fűz-bolhaormányos **8**: 116
- fűzfazsuzsóka **8**: 9

- Genista* **8**: 94
- *pilosa* **8**: 53
- *tinctoria* **8**: 83
- Geranium* **7**: 20, 21
- *molle* **7**: 21
- *pratense* **7**: 20
- *pusillum* **7**: 21
- *robertianum* **7**: 20
- *rotundifolium* **7**: 21
- *sanguineum* **7**: 20
- *silvaticum* **8**: 130
- gesztenye *lásd* *Castanea*
- gesztenyeormányos **8**: 11
- Glaucium flavum* **8**: 41
- Glyceria* **8**: 62
- Goldeus* **10**: 6
- *harpago* **10**: 18
- gólyaorr *lásd* *Geranium*
- görvényfű-gömbormányos **8**: 148
- Graecandrea impunctata* **10**: 44
- *paula* **10**: 44
- gubacs **7**: 2

- Gymnomerus* **10**: 7
- Gypsophila paniculata* **8**: 96, 103
- gyertyán *lásd* *Carpinus*
- gyökér **7**: 2
- gyümölcsfaszű, kis **9**: 79
- , nagy **9**: 77
- gyűrűslábú gömbormányos **8**: 149

- Halictidae* **10**: 7
- Halictoides* **10**: 7, 26, 36
- *dentiventris* **10**: 36
- *inermis* **10**: 36
- Halictus* **10**: 7, 37
- *adjikenticus* **10**: 39
- *aeneus* **10**: 39
- *albipes* **10**: 39
- *alpinus perkinsi* **10**: 39
- *arctifrons* **10**: 39
- *brevicornis* **10**: 39
- *calceatus* **10**: 39
- *cephalicus* **10**: 39
- *convexiusculus* **10**: 39
- *costulatus* **10**: 37
- *eurygnathus* **10**: 39
- *fasciatus* **10**: 39
- *fulvicornis* **10**: 39
- *fulvipes* **10**: 39
- *gemmeus* **10**: 39
- *ibex* **10**: 39
- *laticeps* **10**: 39
- *laevis* **10**: 39
- *leucozonius* **10**: 37
- *limbellus* **10**: 39
- *kessleri* **10**: 39
- *minutissimus* **10**: 39

- minutus 10: 39
- morio 10: 39
- niger 10: 39
- nigripes 10: 39
- nitidiusculus 10: 39
- pauxillus 10: 39
- puncticollis 10: 39
- pygmaeus 10: 39
- quadrinotatus 10: 37
- rubicundus 10: 39
- saji 10: 39
- scabiosae 10: 39
- senex 10: 39
- smeathmanellus 10: 39
- subauratus 10: 39
- tetrazonicus 10: 39
- tumulorum 10: 39
- villosus 10: 39
- viridaeneus 10: 39
- xanthopus 10: 37
- harangvirág *lásd* Campanula
- hársszű 9: 40
- Hedera 9: 2
- helix 9: 33, 96
- Helianthemum 8: 144
- Helichrysum 8: 97
- Hemipterocheilus bembecifrons terricola 10: 31
- Hemipterochilus 10: 7
- Heracleum sphondylium 7: 90
- Hesperis matronalis 7: 66, 78
- Holandrena decipiens 10: 44
- insolita 10: 44
- labialis 10: 44
- piceicornis 10: 44
- separata 10: 44
- variabilis 10: 44
- Homoptera 10: 6, 22
- Hoplandrena bucephala 10: 45
- cerautonica 10: 45
- dragana 10: 45
- jacobii 10: 45
- nuptialis 10: 45
- rosae 10: 45
- rosae 10: 45
- sabulosa 10: 45
- spinigera 10: 45
- strangulata 10: 45
- trimmerana 10: 38, 45
- Hyledelphax elegantulus 10: 24
- Hymenoptera 10: 7
- Hypochaeris maculata 7: 59
- Ichneumon vesparum 10: 7
- Iris 7: 97
- germanica 7: 97
- pseudacorus 7: 97
- Isatis tinctoria 7: 32, 63, 64, 68, 70, 94, 125; 8: 100, 101
- Issidae 10: 6
- Issus 10: 6
- iszalag *lásd* Clematis
- iszalagszű 9: 58
- Jasione montana 8: 144
- Jassargus 10: 6
- obtusivalvis 10: 18
- Javesella 10: 6
- discolor 10: 24
- pellucida 10: 24
- jegenyefenyő *lásd* Abies
- Juglans nigra 9: 30
- regia 8: 13
- Juncancistrocerus 10: 7
- Juniperus 8: 157, 158; 9: 83
- communis 9: 28
- káposzta 7: 67
- kétalakú hangaormányos 8: 31
- Kosswigianella exigua 10: 24
- kőris *lásd* Fraxinus
- kőris-gömbormányos 8: 156
- kőrisszű 9: 30
- kutyatej *lásd* Euphorbia
- kutyatejszű 9: 47
- Laburnum anagyroides 9: 25, 26, 96
- Lamium album 7: 47, 88; 9: 48, 96
- maculatum 7: 88
- purpureum 7: 47
- Lamyridae 10: 7
- Laodelphax striatellus 10: 22
- Lappula mysitis 7: 70
- Larix europaea 9: 19, 21, 22, 37, 38, 43, 44, 56, 61, 62, 63, 65, 68, 69, 71, 72, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 90
- Lathyrus tuberosus 8: 81
- legyezőszárnyúak 10: 1
- Lemna 8: 62
- Lepidandrena curvungula 10: 45
- paucissquama 10: 45
- squamigera 10: 45
- Lepidium 7: 67, 76, 77, 128
- campestre 7: 73, 92
- draba 7: 74, 93, 128
- graminifolium 7: 80
- Lepisma 10: 6, 13
- aurea 10: 14
- crassipes 10: 14
- wasmanni 10: 14
- Lepismatidae 10: 6
- Leucandrena argentata 10: 45
- barbilabris 10: 45
- parviceps 10: 45
- Leucanthemum 7: 117
- Liburnia 10: 6
- Ligustrum vulgare 9: 30
- Limosella aquatica 8: 145, 148
- Linaria 8: 133, 137, 139, 144
- vulgaris 8: 124, 125, 131, 134, 135, 136, 138, 139, 143
- Lithospermium arvense 7: 42, 50
- officinale 7: 50
- Lonicera caprifolium 8: 111
- xylosteum 8: 111
- Lotus corniculatus 8: 54, 90, 91, 92, 97
- lucernamag-ormányos 8: 94

- Lunaria rediviva 7: 78
 Lychnis flos-cuculi 8: 100
 Lycopus europaeus 7: 42, 44
 Lysimachia vulgaris 7: 106
 Lythrum 8: 157, 158
 — hyssopifolia 8: 158, 161, 164, 160
 — salicaria 7: 109; 8: 158, 161, 163, 164

 mák lásd Papaver
 máktokbarkó 7: 58
 Malus 9: 76, 78
 — pumila 9: 58
 martiormányos 8: 64
 Matricaria 7: 75, 117
 — chamomilla 7: 43, 44, 94
 — inodora 7: 43, 44, 46, 52
 Medicago 8: 92
 — falcata 8: 89, 91
 — sativa 8: 89, 91, 92; 9: 25, 96
 — varia 8: 91
 Megadelphax sordidulus 10: 24
 Melandrena albopunctata 10: 45
 — aprilina 10: 46
 — cineraria 10: 46
 — collaris 10: 46
 — funebris 10: 45
 — limata 10: 46
 — morio 10: 46
 — nigroaenea 10: 38, 46
 — nigrobarbata 10: 45
 — nitida 10: 46
 — ovina 10: 46
 — pubescens 10: 46
 — pratensis 10: 46
 — thoracica 10: 46
 — vaga 10: 46
 Melanapis cleopatra 10: 45
 — dilecta 10: 45
 — ephippium 10: 45
 — fusciosa 10: 45
 — lepeletieri 10: 45
 — rutila 10: 45
 Melandrium album 8: 100, 101
 — silvestre 8: 100
 Melilotus 8: 86, 90, 92; 9: 25, 96
 — albus 8: 86, 89, 91
 — officinalis 8: 85, 89, 91, 92
 Melitturga 10: 7, 26, 52
 — clavicornis 10: 5, 52
 — praestans 10: 52
 — spinosa 10: 52
 Meloidae 10: 7
 Mercurialis annua 7: 21
 Micrandrena alkkenella 10: 47
 — collinsonana 10: 48
 — falsifera 10: 47
 — minutula 10: 47
 — minutuloides 10: 48
 — moricella 10: 47
 — nana 10: 48
 — niveata 10: 48
 — parvula 10: 47
 — parvuloides 10: 48
 — proxima 10: 48
 — pusilla 10: 48
 — saxonica 10: 48
 — simontornyella 10: 48
 — spreta PÉREZ 10: 48
 — spreta PERKINS 10: 48
 — strohmella 10: 48
 — subopaca 10: 48
 Minuartia 8: 97
 — caespitum 8: 102
 — setacea 8: 101
 mogyoróormányos 8: 13
 mogyorószű 9: 58
 Myagrum perfoliatum 7: 76
 Myosotis 7: 49
 — silvatica 7: 42
 Myriophyllum 7: 1, 108
 — spicatum 7: 94, 107
 — verticillatum 7: 108

 Nannodrynerus 10: 7
 — xanthomelas 10: 31
 Nasturtium officinale 7: 114
 — palustre 7: 56
 Nomia 10: 7
 Nonnea pulla 7: 38, 53
 Notandrena chrysoscles 10: 38, 48
 — nitidiuscula 10: 49
 — lucens 10: 49
 — pallitarsis 10: 49
 nyár-bolhaormányos 8: 117
 nyír lásd Betula
 Nymphaea alba 8: 65

 Oenanthe 7: 100, 101
 Odontodrynerus 10: 7
 Odynerus 10: 7
 Olea europaea 9: 25, 39, 75
 Ononis hircina 8: 82
 — natrix 8: 82; 9: 25, 96
 Opandrena schencki 10: 49
 Oplomerus 10: 7
 Origanum vulgare 9: 48, 9 6
 ormányos, bimbórágó 8: 18
 — meggyfűró 8: 16
 — rezesbarna 8: 95
 — szőrcsillagos 8: 135
 — szurkosorrú 8: 94
 Ostrya carpinifolia 9: 77
 Oxalis acetosella 7: 99
 ökörfarkkóró-ormányos, kis 8: 152

 Pallandrena braunsiana 10: 49
 Panurgus 10: 7, 35
 — labiatus 10: 35
 — brullei 10: 35
 — calcavatus 10: 35
 — dentipes 10: 35
 Papaver 7: 27, 58
 — rhoeas 7: 57
 — somniferum 7: 27, 57, 58
 Parandrena atrata 10: 49
 — sericata 10: 49
 Peplis portula 8: 162

- Perkinsiella* **10**: 20
Petroselinum hortense **7**: 89
Phellandrium **7**: 100, 101
Phragmites communis **8**: 41, 61, 162
Phyteuma canescens **8**: 144
Phyteuma orbiculare **8**: 142, 143
— *spicatum* **8**: 142
Picea **9**: 19, 21, 27, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 44, 54, 55, 62, 63, 69, 70, 72, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91
— *excelsa* **8**: 17, 18; **9**: 18, 33, 68, 71, 72, 73
— *orientalis* **9**: 71
pimpóormányos **8**: 99
Pinus **9**: 17, 18, 21, 23, 24, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 49, 50, 56, 61, 62, 63, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91
— *cembra* **9**: 57, 88
— *halepensis* **9**: 24
— *leucodermis* **9**: 55, 56, 63
— *maritima* **9**: 17, 90
— *montana* **9**: 57
— *nigra* **9**: 56, 57, 61, 63, 68, 72; **8**: 24
— *nigra* var. *austriaca* **9**: 24
— *pinaster* **9**: 24, 55
— *silvatica* **9**: 37
— *silvestris* **8**: 17, 18, 24, 162; **9**: 55, 56, 63, 68, 72, 73, 90
— *strobis* **9**: 44
Pirus **9**: 76
— *communis* **8**: 19, 20, 119
— — *sativa* **8**: 27
— *malus* **8**: 119
— *salicifolia* **8**: 20
Pistacia **9**: 32
Plantago **7**: 87; **8**: 94, 124, 126, 127
— *indica* **8**: 126, 129
— *lanceolata* **7**: 86; **8**: 95, 123, 124, 127, 128, 129
— *major* **8**: 122
— *maritima* **7**: 87; **8**: 122
— *media* **8**: 132
Plastandrena atriceps **10**: 50
— *bimaculata* **10**: 38, 49
— *carbonaria* **10**: 49
— *conjuncta* **10**: 49
— *decorata* **10**: 49
— *mouffetella* **10**: 50
— *nigrospirea* **10**: 49
— *picipes* **10**: 50
— *pilipes* **10**: 49
— *spectabilis* **10**: 49
— *tibialis* **10**: 50
— *vitrea* **10**: 49
Poecilandrena coitana **10**: 50
— *cingulata* **10**: 50
— *cyanescens* **10**: 50
— *labiata* **10**: 50
— *viridescens* **10**: 50
Poliandrena austriaca **10**: 50
— *florea* **10**: 50
Polistes **10**: 5, 7
— *associus* **10**: 28
— *foederatus* **10**: 28
— *nimpha* **10**: 5
Polygonium **7**: 100, 102, 103
— *amphibium* **7**: 101, 103, 110
— *aviculare* **7**: 112, 114
— *hydropiper* **7**: 111
— *lapathifolium* **7**: 101, 112
— *persicaria* **7**: 101, 103, 109, 111, 112
Pontiana vesicator **8**: 8
Populus **7**: 24; **8**: 32, 34, 37, 41, 74, 112, 115, 116, 119; **9**: 76, 91
— *alba* **8**: 9, 31, 33, 35, 38, 39, 73; **9**: 40
— *deltoides* **8**: 32
— *italica* **8**: 31, 38, 117
— *nigra* **8**: 31, 38, 117
— *pyramidalis* **8**: 28; **9**: 39
— *tremula* **8**: 28, 31, 38, 43, 73, 75, 162; **9**: 39, 40, 50, 79
Potamogeton **8**: 64
— *pectinatus* **8**: 70
Potentilla **8**: 17, 99
— *anserina* **8**: 133
— *supina* **8**: 133
Pontiana proxima **8**: 8
Potamogeton **7**: 1, 107
Prosopis **10**: 5, 7, 33, 34
— *angustata* **10**: 34
— *bisinuata* **10**: 34
— *brevicollis* **10**: 34
— *clypealis* **10**: 34
— *communis* **10**: 34
— *euryscapa* **10**: 34
— *gibba* **10**: 33
— *hyalina* **10**: 34
— *klugi* **10**: 34
— *pictipes* **10**: 34
— *punctata* **10**: 34
— *punctatissima* **10**: 34
— *rubicola* **10**: 34
— *signata* **10**: 34
— *sinuata* **10**: 34
— *styriaca* **10**: 34
— *variegata* **10**: 34
— *xanthopoda* **10**: 34
Prunus **8**: 110; **9**: 42, 76, 78
— *amygdalus* **8**: 20
— *avium* **8**: 13, 14, 16, 19, 119; **9**: 33, 96
— *cerasus* **8**: 13, 14, 16, 17, 19, 119; **9**: 33, 96
— *domestica* **8**: 17, 19, 21; **9**: 79
— *mahaleb* **8**: 19
— *padus* **8**: 16, 18, 19; **9**: 58
— *spinosa* **8**: 8, 14, 16, 19, 21, 119
Psammotettix **10**: 6
— *notatus* **10**: 18
— *patoni* **10**: 18
— *striatus* **10**: 18
Pulmonaria angustifolia **7**: 50
— *officinalis* **7**: 37, 50
púposszú **9**: 49
Quercus **7**: 23, 24, 25, 26, 85; **8**: 8, 9, 13, 78, 105, 107, 113, 114; **9**: 29, 30, 42, 45, 51, 58, 50, 77, 78, 81, 91, 92, 93

- *ceris* **8**: 10, 11, 109, 113; **9**: 60, 96
- *pedunculata* **9**: 75
- *petraea* **8**: 13, 109, 114
- *robur* **8**: 8, 10, 12, 13, 78, 106, 109, 112, 113, 115
- Ranunculus auricomus* **8**: 130
- *ficaria* **8**: 29
- *trichophyllus* **8**: 71
- Raphanus* **7**: 67
- *raphanistrum* **7**: 63
- Rapistrum perenne* **7**: 64
- repce* **7**: 67
- repcebecő-ormányos* **7**: 71
- repcegubacsbarló* **7**: 67
- repceormányos* **7**: 64
- Reseda* **8**: 124
- *lutea* **7**: 125, 126
- *luteola* **7**: 122
- rezgőnyárfa-hangaormányos* **8**: 32
- Rhamnus catharticus* **8**: 96
- *frangula* **9**: 98
- Rhophites* **10**: 26, 36
- *hartmanni* **10**: 36
- *quinespinosus* **10**: 36
- Rhypiphoridae* **10**: 7
- Ribautodelphax* **10**: 6
- Ribautodelphax collinus* **10**: 23
- Robinia* **9**: 42
- *pseudacacia* **9**: 30
- Rorippa* **7**: 81
- *amphibia* **7**: 76, 79, 104, 128
- *silvestris* **7**: 128
- Rubus idaeus* **8**: 17
- Rumex* **7**: 101, 102
- *acetosa* **7**: 99
- *acetosella* **7**: 100
- rügyfúróbogár* **8**: 20
- Salix* **8**: 8, 9, 28, 29, 32, 33, 34, 36, 72, 74, 86, 106, 112, 115; **9**: 40, 76, 78, 91
- *alba* **8**: 75, 117
- *aurita* **8**: 38, 74
- *caprea* **8**: 29, 31, 33, 35, 36, 38, 39, 73, 74, 75, 105, 110, 112, 116, 117, 118, 119
- *cinerea* **8**: 14, 35, 38, 39, 74, 75, 118
- *fragilis* **8**: 29, 73, 75, 116, 117; **9**: 39
- *purpurea* **8**: 116
- *triandra* **8**: 117
- *viminalis* **8**: 72, 74, 75, 117, 118
- Saltatoria* **10**: 6
- Salvia pratensis* **7**: 30
- *silvestri* **7**: 30
- Sambucus nigra* **8**: 72; **9**: 49
- Sarothamnus scoparius* **8**: 53, 83; **9**: 25, 26, 96
- sás *lásd* *Carex*
- sásormányos **8**: 43
- Schoenoplectus* **8**: 43
- *lacustris* **8**: 43, 49, 61
- Scirpus* *lásd* *Schoenoplectus*
- Scitandrena scita* **10**: 50
- Scrophularia* **8**: 145, 149
- *nodosa* **8**: 131, 145, 148, 149, 154
- *umbrosa* **8**: 145
- *vernalis* **8**: 130, 148
- Silene mutans* **8**: 100
- *cucubalus* **8**: 101
- *otites* **8**: 96, 101
- simacombú füzérmányos* **8**: 161
- Simandrena combinata* **10**: 50
- *congruens* **10**: 50
- *dorsata* **10**: 50
- *dubitata* **10**: 50
- *propinqua* **10**: 50
- Sinapis arvensis* **7**: 63, 70, 71, 78
- Sisymbrium* **7**: 58, 67, 69; **8**: 62
- *loeselii* **7**: 95, 96
- *officinale* **7**: 64, 78, 79, 95
- *orientale* **7**: 95, 125
- *sophia* **7**: 94
- *strictissimum* **7**: 66, 95, 96, 125, 127
- Solanum dulcamara* **8**: 154
- Sorbus* **9**: 42, 76, 78
- *aucuparia* **8**: 19, 25; **9**: 31
- Sphecidae* **10**: 7
- Sphecius* **10**: 7
- Sphex* **10**: 7
- Sparganium erectum* **8**: 49, 51
- *simplex* **8**: 49, 51
- Spartium junceum* **9**: 25, 26
- Spergularia rubra* **8**: 97
- Stachys* **7**: 34
- *officinalis* **7**: 34; **9**: 96
- *palustris* **7**: 34
- *recta* **7**: 35, 51
- *sylvatica* **7**: 52
- Stegelytra* **10**: 6
- Stenocranus* **10**: 20
- Stiroma* **10**: 6
- Stizus* **10**: 7
- Stratiotes aloides* **8**: 66
- Struebingianella lugubrina* **10**: 24
- Suandrena suerinensis* **10**: 51
- Symphytum officinale* **7**: 47, 71
- *tuberosum* **7**: 37, 39, 48, 49
- Syringa vulgaris* **9**: 25, 29, 30, 58, 96
- szamóca-bimbólikasztó **8**: 17
- szilszú **9**: 31
- szú, betűző **9**: 71
- , hatfogú **9**: 70
- szúbogarak **9**: 1, 3
- , hosszúlábú **9**: 3
- Tachytes* **10**: 7
- Taeniandrena afzeliella* **10**: 38, 51
- *albofasciata* **10**: 51
- *convexiuscula* **10**: 51
- *fuscata* **10**: 51
- *lathyri* **10**: 51
- *occreata* **10**: 51
- *ovatula* **10**: 51
- *rufohispida* **10**: 51
- *russula* **10**: 51
- *similis* **10**: 51
- *wilkella* **10**: 51
- *xanthura* **10**: 51

- Tamarix 8: 157, 164, 165
 Taraxacum officinalis 7: 59, 61
 Teesdalia nudicaulis 7: 63, 92
 Teras terminalis 8: 13
 Tettigometra 10: 6, 19
 — concolor 10: 19
 — impressopunctata 10: 19
 — obliqua 10: 19
 — picta 10: 19
 Tettigometridae 10: 6
 Teucrium scorodonia 9: 48, 96
 Thesium linophyllum 8: 96
 Thlaspi 7: 74
 — alpestre 7: 92
 — arvense 7: 76
 — brachypetalum 7: 92
 — montanum 7: 74
 — perfoliatum 7: 70, 76, 91
 — silvestre 7: 92
 Thuja orientalis 9: 28, 38, 49, 83
 Thysandrena numida 10: 51
 — hypopolia 10: 51
 Tilia 9: 40, 42, 95
 — parvifolia 9: 41, 75
 tisztesfű lásd Stachys
 Tora minuscula 10: 24
 — propinqua 10: 24
 tölgy-bolhaormányos 8: 109
 tölgy-makkormányos 8: 13
 Tridactylidae 10: 6
 Tridactylus 10: 6, 16
 — tartarus 10: 16
 — variegatus 10: 16
 Trifolium 8: 86, 87, 92
 — arvense 8: 84, 87, 95
 — agrarium 8: 84
 — medium 8: 83
 — montanum 8: 83
 — pratense 8: 83, 84, 94; 9: 25, 96
 Truncandrena truncatilabris 10: 51
 tujaszű 9: 28
 Tussilago 8: 64
 Typha 8: 41, 43
 — latifolia 8: 43
 Ulex europaeus 9: 25, 26
 Ulmus 8: 9, 110; 9: 31, 51, 75, 76, 78, 79, 92, 94, 95
 — montana 9: 41
 — campestris 8: 8, 20, 22, 23, 26, 109, 111; 9: 75, 79, 80
 — laevis 8: 20, 22, 26, 109; 9j 79, 80
 — scabra 9: 95
 Urtica dioica 7: 29, 54
 — urens 7: 29
 Verbascum 8: 138, 145, 149
 — blattaria 8: 145, 147
 — lychnitis 8: 145, 149, 150, 152
 — nigrum 8: 135, 136, 150, 151, 152, 154
 — phlomoides 8: 97, 135, 147, 150
 — pulverulentum 8: 135, 147, 154
 — thapsoides 8: 151
 — thapsus 8: 135, 136, 145, 147, 148, 151, 152, 154
 Veronica anagallis-aquatica 8: 130
 — beccabunga 8: 128, 130, 133
 — scutellata 8: 130
 — teucrium 7: 13; 8: 133
 Vespidae 10: 7
 Vicia faba 8: 81
 — angustifolia 8: 81
 Viola 7: 116
 — canina 7: 115
 — odorata 7: 115
 Viscaria vulgaris 8: 83, 101
 Viscum album 9: 36, 96
 Vitis vinifera 9: 49
 vízínövény 7: 2
 vízínövények lásd Potamogeton
 vörösherezű 9: 25
 Xanthodelphax 10: 6
 Xanthodelphax flaveolus 10: 24
 Zonadrena extricata 10: 51
 — flavicrus 10: 51
 — flavipes 10: 51
 — gravis 10: 51
 — fasciata 10: 51
 — korlevicina 10: 52
 zsurló lásd Equisetum
 zsuzsók, gubacslakó 8: 13
 zsuzsóka, keresztes 8: 8
 Zygentoma 10: 6

CORRIGENDA

Helyett	Olvasandó	Füzet és oldalszám	Hely
<i>Nonea pulla</i>	<i>Nonnea pulla</i>	7: 53	21. sor
<i>Alisum-fajok</i>	<i>Alyssum-fajok</i>	7: 65	alulról 16. sor
<i>Capsella bursa pastoris</i>	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	7: 76	alulról 7. sor
<i>Capsella bursa pastoris</i>	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	7: 77	11. sor
<i>Capsella bursa pastoris</i>	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	7: 78	alulról 15. sor
<i>Capsella bursa pastoris</i>	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	7: 93	6. sor
<i>Myriophyllum</i>	<i>Myriophyllum</i>	7: 94	20—21. sor
<i>Polygonium</i>	<i>Polygonum</i>	7: 100	4. sor
FAUST.	FAUST	8: 43	alulról 20. sor
FAUST.	FAUST	8: 52	alulról 16. sor
GERM	GERM.	8: 77	14. sor
PEN	PEN.	8: 81	15. sor
BOH	BOH.	8: 88	14. sor
TOURN	TOURN.	8: 88	alulról 6. sor
<i>Melilotus alba</i>	<i>Melilotus albus</i>	8: 89	alulról 8. sor
HERBST.	HERBST	8:119	19. sor
SIERL	STIERL.	8:126	alulról 14. sor
REITT	REITT.	8: 127	20. sor
MARS	MARSH.	8:132	10. sor
WINGEM.	WINGLM.	8: 148	alulról 2. sor
<i>V. lychnitis</i>	<i>V. lychnitis</i>	8: 152	18. sor
HERBST.	HERBST	8:154	24. sor
<i>Juniperus</i>	<i>Juniperus</i>	8: 158	2. sor
<i>Lathrum hyssopifolia</i>	<i>Lythrum hyssopifolia</i>	8: 160	12. sor
(var. <i>brunneus</i> ER.)	(ab. <i>brunneus</i> ER.)	9: 20	4. sor
<i>Fagus silvaticus</i>	<i>Fagus silvatica</i>	9: 30	5—6. sor
MARSH	MARSH.	9: 55	12. sor
<i>Ulrichia friesei</i>	<i>Ulrichia friesei</i>	10: 5	ábraalírásban
<i>Rophites</i>	<i>Rhophites</i>	10: 7	táblázatban
<i>Callipygona</i>	<i>Calligypona</i>	10: 6	táblázatban
1852 nec KIRBY	1852 nec ROSSI	10: 25	12. sor
<i>Xenos klugii</i> SAUNDERS, 1852	<i>Xenos klugi</i> SAUNDERS, 1852	10: 31	20. sor
<i>Rophites-fajok</i>	<i>Rhophites-fajok</i>	10: 36	8. sor
<i>Rophites hartmanni</i> FRIESE	<i>Rhophites hartmanni</i> FRIESE	10: 36	16. sor
<i>oenipotana</i> HOFENEDER	<i>oenipontana</i> HOFENEDER	10: 36	ábraalírásban
<i>Callipygona</i>	<i>Calligypona</i>	10: 20	alulról 14. sor
<i>Notrandrena chrysoscelis</i>	<i>Notandrena chrysoscelis</i>	10: 38	ábraalírásban